

前 言

晋中是山西省的重要工业基地，目前已形成了以煤焦、冶金、机械、建材、化工、电力、食品、医药为支柱产业的较为完整的工业体系，全市广大工业通过技术创新和市场开拓，不断上档次、上规模、上水平，一批传统品牌不断做大做强，重点名牌产品不断壮大，部分产品已成为国内乃至国际知名品牌，有力推动了我市工业经济发展。

为积极应对工业经济下行压力，落实“晋材晋用”，帮助企业推广产品，扩大销售，我们修订更新了晋中市地方工业产品目录（2020年），向社会各界予以推介，便于有关单位、企业采购和使用我市工业产品，并积极帮助我市企业宣传推广，也希望广大工业企业抢抓机遇，提高产品质量技术及营销服务水平，提供质优价廉的工业产品。

未列入本目录的我市工业产品，欢迎各级各部门、各企业及时向我局推荐，我局将定期更新，将我市优质工业产品列入目录，如发现企业、产品资质不符，产品实际功能与宣传介绍不一致等情况，也可向我局反映，经核实后，将对目录做动态调整。

晋中市工业和信息化局

2020年4月

目 录

一、轻工产品

职业制服、救灾棉大衣(山西东华制衣有限责任公司)·····	1
工作服、职业装(左权县三星制衣有限公司)·····	1
一次性防护服(左权县三星制衣有限公司)·····	2
棉衣、棉被(左权县三星制衣有限公司)·····	2
舞蹈艺术服饰(左权县三星制衣有限公司)·····	3
学生装(校服)(左权县三星制衣有限公司)·····	3
陶瓷(山西安益洪山陶瓷有限公司)·····	4
玻璃器皿(山西大华玻璃实业有限公司)·····	4
玻璃器皿(山西宏艺玻璃器皿有限责任公司)·····	5
蓝贵人(山西宏艺玻璃器皿有限责任公司)·····	5
宏艺牌系列黄金首饰产品(山西宏艺珠宝文化产业有限责任公司)·····	6
无铅水晶玻璃高脚杯(祁县东玉玻璃有限责任公司)·····	6
无铅水晶玻璃醒酒器(祁县东玉玻璃有限责任公司)·····	7
无铅水晶玻璃分酒器(祁县东玉玻璃有限责任公司)·····	7
瓦楞纸板、纸箱、纸盒(山西双友包装制品有限公司)·····	8
纸塑复合包装袋(山西美岳塑料包装制品有限公司)·····	8
吨包集装袋(山西美岳塑料包装制品有限公司)·····	9
彩膜塑料编织袋(榆社县永泰福利塑料有限公司)·····	9
哑铃、杠铃、壶铃(太谷县聚兴铸造有限公司)·····	10
NÜO调重哑铃(晋中颐康机械福利有限公司)·····	10
高强瓦楞原纸(山西省外贸平遥包装印刷(集团)造纸有限公司)·····	11
纸箱、彩盒、彩箱(山西宇峰包装印业有限公司)·····	11
医用药箱(晋中沈源机械设备有限公司)·····	12
医用暖水壶(晋中沈源机械设备有限公司)·····	12
医用脸盆(晋中沈源机械设备有限公司)·····	13
小医用药箱、暖水瓶、医用塑料脸盆(晋中沈源机械设备有限公司)·····	13
环卫垃圾箱(晋中沈源机械设备有限公司)·····	14
药用包装物(山西广华源药用包装有限公司)·····	14
药用聚氯乙烯硬片(山西省榆社县广生包装材料有限公司)·····	15
纸箱(山西省榆社县广生包装材料有限公司)·····	15

二、机电及信息化产品

微细电磁线(山西杰泰微电子科技科技有限公司)	16
液压阀(太重集团榆次液压工业有限公司)	16
液压试验台(太重集团榆次液压工业有限公司)	17
高性能液压阀(太重集团榆次液压工业有限公司)	17
斜盘高压轴向柱塞泵(太重集团榆次液压工业有限公司)	18
400英尺自升式海洋钻井平台锁紧装置控制系统(太重集团榆次液压工业有限公司)	18
三峡升船机液压控制系统(太重集团榆次液压工业有限公司)	19
柱塞泵(太重集团榆次液压工业有限公司)	19
油缸(太重集团榆次液压工业有限公司)	20
液压系统(太重集团榆次液压工业有限公司)	20
液压子母叶片泵(山西斯普瑞机械制造股份有限公司)	21
液压油缸、系统、高铁装备(山西高行液压股份有限公司)	21
液压系统(晋中天圣机电液压有限公司)	22
液压缸(晋中天圣机电液压有限公司)	22
安全阀(山西汾矿成套设备有限公司)	23
单向锁(山西汾矿成套设备有限公司)	23
双向锁(山西汾矿成套设备有限公司)	24
液控单向阀(山西汾矿成套设备有限公司)	24
换向阀(山西汾矿成套设备有限公司)	25
注液枪(山西汾矿成套设备有限公司)	25
回液断路阀(山西汾矿成套设备有限公司)	26
三用阀(山西汾矿成套设备有限公司)	26
交替单向阀(山西汾矿成套设备有限公司)	27
平面截止阀(山西汾矿成套设备有限公司)	27
球型截止阀(山西汾矿成套设备有限公司)	28
差压组合阀(山西汾矿成套设备有限公司)	28
液压支架用自动喷雾控制阀(山西汾矿成套设备有限公司)	29
双交替单向阀(山西汾矿成套设备有限公司)	29
FZN型阻尼器(山西方盛液压机电设备有限公司)	30
磁致伸缩位移传感器(山西方盛液压机电设备有限公司)	30
二次数显仪表(山西方盛液压机电设备有限公司)	31

浮球式液位继电器(山西方盛液压机电设备有限公司)	31
标准型流量变送器(山西方盛液压机电设备有限公司)	32
无线远传型流量变送器(山西方盛液压机电设备有限公司)	32
高压涡轮流量计(山西方盛液压机电设备有限公司)	33
微小齿轮流量计(山西方盛液压机电设备有限公司)	33
椭圆齿轮流量计(山西方盛液压机电设备有限公司)	34
管线式油流指示器(山西方盛液压机电设备有限公司)	34
管线式流量继电器(山西方盛液压机电设备有限公司)	35
电子温度继电器(山西方盛液压机电设备有限公司)	35
压力变送器(山西方盛液压机电设备有限公司)	36
压力控制仪(山西方盛液压机电设备有限公司)	36
压力继电器(山西方盛液压机电设备有限公司)	37
半导体压力开关(山西方盛液压机电设备有限公司)	37
双路压力控制仪(山西方盛液压机电设备有限公司)	38
弹簧式压力继电器(山西方盛液压机电设备有限公司)	38
柱塞式压力继电器(山西方盛液压机电设备有限公司)	39
叠加式压力继电器 FPJ-700(山西方盛液压机电设备有限公司)	39
短周期贴面生产线系列(山西万锐液压机械有限公司)	40
化纤计量泵(山西经宇化纤泵业股份有限公司)	40
高低压配电设备(山西顺源电气设备有限公司)	41
智能箱式变电站(山西顺源电气设备有限公司)	42
智能通讯设备(山西顺源电气设备有限公司)	42
TBBZ 系列高压无功自动补偿装置(山西顺源电气设备有限公司)	43
变频柜(山西顺源电气设备有限公司)	43
YB 系列预装式变电站(欧式箱变)(山西顺源电气设备有限公司)	44
PZ30-1 ⁶ 系列模数化终端组合电器(山西顺源电气设备有限公司)	44
高、低压开关柜(山西天安翔宇电器有限公司)	45
户外环网箱(山西汇泰电气设备有限公司)	45
低压开关柜(山西汇泰电气设备有限公司)	46
低压开关柜(山西汾矿成套设备有限公司)	46
高压开关柜(山西汇泰电气设备有限公司)	47
高压开关柜(山西汾矿成套设备有限公司)	47
高低压开关柜(晋中益电变压器有限公司)	48
配电箱(山西汇泰电气设备有限公司)	48

箱式变电站（山西汇泰电气设备有限公司）	49
35KV 高压开关柜（山西晋能电力科技有限公司）	49
10KV 高压开关柜（山西晋能电力科技有限公司）	50
0.4KV 综合配电箱（山西晋能电力科技有限公司）	50
0.4KV 低压电缆分支箱（山西晋能电力科技有限公司）	51
35KV 欧式箱式变电站（山西晋能电力科技有限公司）	51
10KV 欧式箱式变电站（山西晋能电力科技有限公司）	52
10KV 美式箱式变电站（山西晋能电力科技有限公司）	52
10KV 箱式开闭所（山西晋能电力科技有限公司）	53
10KV 环网柜（山西晋能电力科技有限公司）	53
10KV 柱上断路器（山西晋能电力科技有限公司）	54
高、低压配电柜、低压配电箱（山西隆富电气科技有限公司）	54
热量表、智能卡水表（山西硕志科技有限公司）	55
智能直流屏（山西汾矿成套设备有限公司）	55
易燃易爆场所主动抑爆装置（山西新思备科技股份有限公司）	56
瓦斯煤层气抽放系统水封阻火泄爆装置（山西新思备科技股份有限公司）	56
输油输气装置管道用自动阻爆装置（山西新思备科技股份有限公司）	57
仓栅式运输半挂车（中航兰田装备制造有限公司）	57
厢式运输半挂车（中航兰田装备制造有限公司）	58
车辆运输车（中航兰田装备制造有限公司）	58
厢式运输车（中航兰田装备制造有限公司）	59
渣土自卸车（中航兰田装备制造有限公司）	59
矿用宽体自卸车（中航兰田装备制造有限公司）	60
架线式工矿电机车（平遥同妙机车有限公司）	60
蓄电池式电机车（平遥同妙机车有限公司）	61
中小型电动扫地机（山西永丰汽车机械有限责任公司）	61
垃圾箱（山西永丰汽车机械有限责任公司）	62
保温多用亭（山西永丰汽车机械有限责任公司）	62
汽车烤漆房（山西永丰汽车机械有限责任公司）	63
地嵌式密封垃圾收集转运设备（山西金恒精工有限公司）	63
卧式生活垃圾压缩中转设备（山西金恒精工有限公司）	64
干法脱硫脱硝设备（山西金恒精工有限公司）	64
玉米收割机（山西飞象农机制造有限公司）	65
带式输送机、皮带输送机（阳煤集团寿阳新元机械有限公司）	65

锚杆（昔阳县平西实业有限责任公司）	66
矿用刮板输送机、带式输送机、高强度圆环链、矿用支护产品，矿用液压、机电产品维修 （山西远征机电设备制造有限公司）	66
刮板输送机（山西阳煤广瑞达机械制造有限公司）	67
顺槽用破碎机（山西阳煤广瑞达机械制造有限公司）	67
顺槽用刮板转载机（山西阳煤广瑞达机械制造有限公司）	68
带式输送机（山西阳煤广瑞达机械制造有限公司）	68
洗煤成套设备（山西省平遥思瑞沃重工有限公司）	69
焦炉四大车设备（山西省平遥思瑞沃重工有限公司）	69
手提贮压式干粉灭火器 手推贮压式干粉灭火器（山西利民机电有限责任公司）	70
汽车消声器（山西利民机电有限责任公司）	70
摩托车消声器（山西利民机电有限责任公司）	71
铝合金油箱、车载储气瓶（山西利民机电有限责任公司）	71
拖拉机提升器（山西利民机电有限责任公司）	72
输送机用减速器（山西省平遥减速器有限责任公司）	72
抽油机减速器（山西省平遥减速器有限责任公司）	73
多功能组合工具（太谷昌林锹具有限公司）	73
油钻具（山西环界石油钻具制造股份有限公司）	74
潜水电泵、矿用排水泵（山西天波制泵有限公司）	74
井用潜水电泵（山西汾矿星源泵业有限公司）	75
矿用隔爆型 潜水排沙电泵（山西汾矿星源泵业有限公司）	75
电线电缆（山西榆次长城电缆厂）	76
电工用铜线（铜板）坯（山西榆次长城电缆厂）	76
计算机与仪表用电缆（山西榆次长城电缆厂）	77
矿用电缆（榆缆线缆集团股份有限公司）	77
电线电缆（晋中市神龙电缆有限公司）	78
橡套电缆（榆缆线缆集团股份有限公司）	79
电力电缆（榆缆线缆集团股份有限公司）	79
控制电缆（榆缆线缆集团股份有限公司）	80
架空绝缘电缆（榆缆线缆集团股份有限公司）	80
铝绞线、钢芯铝绞线（榆缆线缆集团股份有限公司）	81
计算机电缆（榆缆线缆集团股份有限公司）	81
电力电缆、控制电缆（山西榆次电力电缆有限责任公司）	82
交联电缆、阻燃电缆（山西榆次电力电缆有限责任公司）	82

耐火电缆、矿用电缆（山西榆次电力电缆有限责任公司）	83
架空电缆（山西榆次电力电缆有限责任公司）	83
铝绞线、钢芯铝绞线（山西榆次电力电缆有限责任公司）	84
布电线、电力电缆（山西省平遥东瑞线缆有限公司）	84
同轴电缆（山西元宇电子线缆有限公司）	85
铜塑线（山西元宇电子线缆有限公司）	85
变压器（晋中益电变压器有限公司）	86
箱式变电站（晋中益电变压器有限公司）	86
箱式变电站（山西汾矿成套设备有限公司）	87
变压器及相关电力设备（山西晋能置信电气有限公司）	87
GGD型配电柜体（山西金恒精工有限公司）	88
非标电控柜体（山西金恒精工有限公司）	88
LED路灯（山西山地新源科技有限公司）	89
LED户外照明灯具（山西山地新源科技有限公司）	89
LED球泡灯（寿阳县蓝月亮灯具制造有限公司）	90
LED光源（寿阳县蓝月亮灯具制造有限公司）	90
YE2、YE3系列高效率电动机（山西平遥华丰防爆电机有限公司）	91
冷弯型钢设备（平遥中冶重工设备制造有限公司）	91
螺旋焊管机组（平遥中冶重工设备制造有限公司）	92
无缝焊管机组（平遥中冶重工设备制造有限公司）	92
直缝焊管机组（平遥中冶重工设备制造有限公司）	93
纵横剪设备（平遥中冶重工设备制造有限公司）	93
激光LGP板（山西宇皓新型光学材料有限公司）	94
智慧城市实时效能监管平台（山西菲达科技有限公司）	94
社会治安三维动态监管平台、远程无线实时监测控制系统（山西菲达科技有限公司）	95
建筑设计图审管理系统、存量房网上合同备案管理系统（山西菲达科技有限公司）	95
专项维修资金管理系统、住房分配摇号管理系统（山西菲达科技有限公司）	96
水资源三维立体井位调控管理系统、数字化消防应用管理系统（山西菲达科技有限公司）	96
数字城市管理系统、社区人口系统管理软件（山西菲达科技有限公司）	97
三维综合管网管线管理系统、国家农业科技园区信息管理服务平台（山西菲达科技有限公司）	97
网格化社会管理系统软件、安全监督管理平台（山西菲达科技有限公司）	98

房地产市场统计分析系统、移动执法信息平台（山西菲达科技有限公司）	98
胜龙智能配煤软件（介休市广益信息技术有限公司）	99
聚氨酯胶辊（山西科瀛科技有限公司）	99
矿用高性能免底涂聚氨酯快速修补胶（山西科瀛科技有限公司）	100
聚氨酯混凝土料（HY®-102）（山西科瀛科技有限公司）	100
轨道交通用高分子阻尼材料（HY®-101）（山西科瀛科技有限公司）	101
高耐磨聚氨酯筛板（山西科瀛科技有限公司）	101
聚氨酯电子灌封胶（山西科瀛科技有限公司）	102
3D 打印光敏树脂（山西科瀛科技有限公司）	102
3D 打印线材（山西科瀛科技有限公司）	103
3D 打印服务及制品（山西科瀛科技有限公司）	103
绞车运输系统自动化系统（左权德源晟装备制造有限公司）	104
矿用安全监测门、矿用风机变频调速装置（左权德源晟装备制造有限公司）	104
卧式振动离心脱水机、滤布和滤板（左权德源晟装备制造有限公司）	105
钢轨枕、复合环氧树脂电缆桥架（左权德源晟装备制造有限公司）	105
皮带运输机集控系统、负压诱导式二流体雾化降尘装置（左权德源晟装备制造有限公司）	106
电梯（山西诚兴莱茵电梯有限公司）	106
(C)WNS 系列燃油(气)热水锅炉（晋中天绿环保科技开发有限公司）	107
CWSS 气化燃煤环保锅炉（晋中天绿环保科技开发有限公司）	107
CZSL 型气化燃烧链条热水锅炉（晋中天绿环保科技开发有限公司）	108
DHL 系列角管式水管热水锅炉（晋中天绿环保科技开发有限公司）	108
DRL 系列燃煤导热油炉（晋中天绿环保科技开发有限公司）	109
DZG(L) 卧式燃煤蒸汽锅炉（晋中天绿环保科技开发有限公司）	109
DZL(G) 卧式燃煤承压热水锅炉（晋中天绿环保科技开发有限公司）	110
LSS 系列立式燃煤数控气化环保型蒸汽锅炉（晋中天绿环保科技开发有限公司）	110
LSS 系列燃油(气)贯流蒸汽锅炉（晋中天绿环保科技开发有限公司）	111
SHL 散装燃煤蒸汽锅炉（晋中天绿环保科技开发有限公司）	111
SZL 卧式燃煤承压热水锅炉、SZL 卧式燃煤蒸汽锅炉（晋中天绿环保科技开发有限公司）	112
TL-QXS 高压注汽锅炉（晋中天绿环保科技开发有限公司）	112
ZL 系列燃气(油)直燃冷凝热水锅炉（晋中天绿环保科技开发有限公司）	113
电蒸汽、热水锅炉（晋中天绿环保科技开发有限公司）	113
循环流化床蒸汽锅炉（晋中天绿环保科技开发有限公司）	114

燃油/气有机热载体炉(晋中天绿环保科技开发有限公司)·····	114
双碱法旋流板脱硫技术(晋中天绿环保科技开发有限公司)·····	115
袋式除尘器(晋中天绿环保科技开发有限公司)·····	115
静电除尘器(晋中天绿环保科技开发有限公司)·····	116
污水处理设备(晋中天绿环保科技开发有限公司)·····	116
板式脱硝催化剂(山西普丽环境工程股份有限公司)·····	117
脱硫脱硝炭基催化剂(山西国能中电环保材料有限公司)·····	117
高分子膜滤片、初精一体过滤机(晋中市能次方净化设备科技有限公司)·····	118
高效单晶双波太阳能组件(晋能光伏技术有限责任公司)·····	118
多晶双波太阳能组件(晋能光伏技术有限责任公司)·····	119
超高效异质结单晶太阳能组件(晋能光伏技术有限责任公司)·····	119
抽油机(晋中丰亿机械有限公司)·····	120
燃气真空热水锅炉(山西吉祥锅炉制造有限公司)·····	120
燃气常压热水锅炉(山西吉祥锅炉制造有限公司)·····	121
燃气承压热水锅炉(山西吉祥锅炉制造有限公司)·····	121
燃气蒸汽锅炉(山西吉祥锅炉制造有限公司)·····	122
电真空热水锅炉(山西吉祥锅炉制造有限公司)·····	122
电常压热水锅炉(山西吉祥锅炉制造有限公司)·····	123
电承压热水锅炉(山西吉祥锅炉制造有限公司)·····	123
电蒸汽锅炉(山西吉祥锅炉制造有限公司)·····	124
睿燃燃气真空、常压热水锅炉(山西吉祥锅炉制造有限公司)·····	124
三罗拉紧密纺装置系统(晋中经纬恒腾纺机有限公司)·····	125
JWF1579 细纱机长车(晋中经纬东方机械有限公司)·····	125
新一代智能型模块化细纱机(山西经纬合力机械制造有限公司)·····	126
新型短车集落细纱机(山西经纬合力机械制造有限公司)·····	126
细纱机老机电子升降改造(晋中经纬机电设备有限责任公司)·····	127
涤纶假捻变形机(经纬智能纺织机械有限公司)·····	127
低压成套配电柜(晋中经纬机电设备有限责任公司)·····	128
精梳机(经纬智能纺织机械有限公司)·····	128
细纱机长车(经纬智能纺织机械有限公司)·····	129
超长车细纱机(经纬智能纺织机械有限公司)·····	129
转杯纺纱机(经纬智能纺织机械有限公司)·····	130
低阶粉煤成型低温热解分质成套装备(山西领君重工机械设备有限公司)·····	130
压力容器(山西潞安重工有限责任公司)·····	131

环保设备（山西潞安重工有限责任公司）	131
玻璃钢双曲线自然通风冷却塔（山西晋能艾斯特空冷设备制作有限公司）	132
强制通风直接空冷（山西晋能艾斯特空冷设备制作有限公司）	132
强制通风工业空冷器（山西晋能艾斯特空冷设备制作有限公司）	133
玻璃钢自然通风直接空冷塔（山西晋能艾斯特空冷设备制有限公司）	133
自然通风间接空冷（山西晋能艾斯特空冷设备制作有限公司）	134
汽车板簧（山西天石汽车板簧零部件有限公司）	134
整组道岔（山西铁路装备制造集团轨道交通有限公司）	135
工业火炬 VOC 治理热氧化装置（山西亚乐士环保技术股份有限公司）	135
双级配搭压缩冷凝机组（山西永有制冷科技有限公司）	136
军用机箱、机柜、均温板系列产品（山西中航天拓科技有限公司）	136
锁紧器系列产品（山西中航天拓科技有限公司）	137
加固键盘鼠标系列产品（山西中航天拓科技有限公司）	137

三、冶金产品

螺旋焊管（中钢不锈钢管业科技山西有限公司）	138
不锈钢工装饰管（晋中金盛源不锈钢有限公司）	138
管路（山西潞安重工有限责任公司）	139
电镀锌热镀锌钢钉、铁丝（山西海锐五金工业有限公司）	139
电镀锌热镀锌钢丝（山西榆次远大线材制品有限公司）	140
优质高速线材、大盘卷（山西新泰钢铁有限公司）	140
热轧 H 型钢（山西安泰集团股份有限公司）	141
铁精矿粉、超纯矿粉（左权县鑫瑞冶金矿山有限公司）	141
铁精矿粉（左权县昌鑫矿山有限责任公司）	142
铁精粉（神头冶金矿业有限责任公司）	142
铁精粉（左权县华联冶金有限责任公司）	143
铁精粉（左权县华鑫矿业有限责任公司）	143
铁精粉（左权荣贸矿业有限公司）	144
磁铁精矿粉（左权县中瑞冶金矿山有限公司）	144
钹铁硼（山西大缙华磁性材料有限公司）	145
高碳铬铁、炉料级铬铁、铬球团（山西太钢万邦炉料有限公司）	145
高碳铬铁（山西陆矿工贸有限公司）	146

四、建材产品

低辐射镀膜玻璃 (LOW-E) 中空玻璃、暖边条节能中空玻璃、内置装饰条空玻璃 (山西昱泰玻璃科技有限公司)	147
安全钢化玻璃 (山西昱泰玻璃科技有限公司)	147
夹层玻璃 (山西昱泰玻璃科技有限公司)	148
防火玻璃 (山西昱泰玻璃科技有限公司)	148
高档石膏板护面纸高强再生牛卡纸 (山西强伟纸业有限公司)	149
PE、PP 给水节水管材 (山西旺中塑料管有限公司)	149
PVC 给排水管材 (山西榆化漳河塑材有限公司)	150
PVC 塑钢型材 (山西榆化漳河塑材有限公司)	150
HDPE 双壁波纹管 (介休市塑料工业有限公司)	151
SYSR、SYSY 一体多孔通信护套管 (介休市塑料工业有限公司)	151
PVC 双壁波纹管 (介休市塑料工业有限公司)	152
PVC-C 高压电力电缆护套管 (介休市塑料工业有限公司)	152
SYDR 碳素螺纹电力护导管 (介休市塑料工业有限公司)	153
玛钢管件 (山西太谷玛钢有限责任公司)	153
玛钢管件 (山西太谷北阳镁业有限公司)	154
玛钢管件、衬塑管件 (太谷县白燕卡耐夫水暖器材厂)	154
玛钢管件 (山西龙成玛钢有限公司)	155
彩钢夹芯板、单板 (山西中捷钢结构彩板有限公司)	155
轻钢结构 (山西经天钢结构有限公司)	156
轻钢结构 (山西鼎正钢结构有限公司)	156
输电线路铁塔 (山西鼎正钢结构有限公司)	157
输电线路钢管杆 (山西鼎正钢结构有限公司)	157
电力金具、绝缘子钢帽 (太谷县鑫远电力器材有限公司)	158
电力金具 (太谷县昌鸿电力玛钢金具有限公司)	158
电力金具 (太谷通元电力器材有限公司)	159
亮龙高级内、外墙漆系列 (山西亮龙涂料有限公司)	159
亮龙腻子系列 (山西亮龙涂料有限公司)	160
亮龙环保强粘胶系列 (山西亮龙涂料有限公司)	160
内墙乳胶漆 (灵石县晋明涂料有限公司)	161
外墙乳胶漆 (灵石县晋明涂料有限公司)	161
仿瓷涂料 (灵石县晋明涂料有限公司)	162

净味全能明亮环保乳胶漆乳胶漆(山西明亮涂料科技有限公司)·····	162
明亮墙玉外墙乳胶漆(山西明亮涂料科技有限公司)·····	163
内外墙建筑涂料及附属产品(山西中科建邦建材科技有限公司)·····	163
孟氏套装门(山西孟氏实业有限公司)·····	164
彩钢保温节能门(山西永丰汽车机械有限责任公司)·····	164
金属活动房、亭(山西永丰汽车机械有限责任公司)·····	165
铝合金门窗(晋中云盛门窗有限公司)·····	165
水泥、熟料(智海企业集团有限公司榆次)·····	166
水泥分公司水泥、熟料(汾西矿业水泥厂)·····	166
矿渣 32.5 水泥、普硅 42.5 水泥(山西晋投夏工水泥有限公司)·····	167
普通硅酸盐水泥(平遥县峰岩水泥制品有限公司)·····	167
普通硅酸水泥(灵石县灵泉建材有限责任公司)·····	168
水泥(山西太谷恒达煤气化有限公司)·····	168
水泥、熟料(左权金隅水泥有限公司)·····	169
水泥(平遥百力水泥制造有限公司)·····	169
煤矸石多孔烧结砖(山西聚义实业集团新型墙体材料有限公司)·····	170
煤矸石页岩砖(山西聚义实业集团鑫融新型建材有限公司)·····	170
煤矸石烧结砖(左权县东方兴达新型建材厂)·····	171
煤矸石烧结砖(左权县获鑫建材有限责任公司)·····	171
煤矸石烧结砖(左权县玖能新型建材有限公司)·····	172
外墙保温板、粒状棉、吸音板(山西聚义宝鑫新材料有限公司)·····	172
纸面脱硫石膏板(山西聚义宝鑫新材料有限公司)·····	173
煤矸石烧结砖(平遥煤化集团新型建材有限公司)·····	173
粉煤灰加气混凝土砌块(寿阳县中裕新型建材有限公司)·····	174
煤矸石烧结多孔砖(晋中市佳新煤矸石制砖有限公司)·····	174
泡沫陶瓷屋面板(山西安晟科技发展有限公司)·····	175
泡沫陶瓷轻钢结构房(山西安晟科技发展有限公司)·····	175
泡沫陶瓷干法地暖模块(山西安晟科技发展有限公司)·····	176
泡沫陶瓷保温装饰一体板(山西安晟科技发展有限公司)·····	176
泡沫陶瓷保温结构一体板(山西安晟科技发展有限公司)·····	177
泡沫陶瓷隔墙板(山西安晟科技发展有限公司)·····	177
泡沫陶瓷保温板(山西安晟科技发展有限公司)·····	178
保温一体板(平遥峰岩木业有限公司)·····	178
硅酸钙板(平遥峰岩新墙材公司)·····	179

中/高密度纤维板(平遥峰岩木业有限公司)	179
岩棉(峰岩矿棉公司)	180
蒸压加气混凝土砌块(山西筑金建材有限公司)	180
蒸压粉煤灰标准砖(晋中鸿基建材有限公司)	181
蒸压粉煤灰砖、灰砂多孔砖、空心砖(榆社县荣鑫工业废渣循环利用有限公司)	181
煤矸石烧结多孔砖烧结空心砌块(榆次兴安建材砖厂)	182
蒸压粉煤灰标准砖(山西国盛建材有限公司)	182
挡风抑尘板(山西尚风抑风墙科技有限公司)	183
声屏障(山西军昊实业有限公司)	183
钢筋混凝土排水管(晋中正和管业有限公司)	184
粉煤灰标砖(峰岩新墙材有限公司)	184
高强度页岩瓦(左权县曙丰建材制造有限公司)	185
混凝土地砖(山西建美建材有限公司)	185
混凝土多孔砖、混凝土实心砖(峰昌建材有限公司)	186
加气混凝土砌块(介休市焕盛建材有限公司)	186
加气混凝土砌块(介休市晓鑫建材有限公司)	187
加气砌块混凝土(晋中力新环保建材有限公司)	187
煤矸石烧结标砖(平遥县龙跃村伍福砖厂)	188
煤矸石烧结标砖(太谷县西仇村三红建材厂)	188
煤矸石烧结多孔砖(介休市宇宙建材有限责任公司)	189
煤矸石烧结多孔砖(太谷县郝村兴盛建材厂)	189
煤矸石烧结多孔砖(平遥县元清建材有限公司)	190
煤矸石烧结多孔砖(平遥县章泰新型建材有限公司)	190
煤矸石烧结多孔砖、烧结空心砌块、普通砖(晋中市致祥建筑材料有限公司)	191
煤矸石烧结空心砖(平遥县龙跃村宏跃砖厂)	191
煤矸石烧结砖(山西烨程建材有限责任公司)	192
煤矸石烧结砖(昔阳县千林建材厂)	192
煤矸石烧结多孔砖(太谷县新吉生建材有限公司)	193
煤矸石烧结砖(太谷县新吉生建材有限公司)	193
透水路面砖(山西聚义实业集团鑫融新型建材有限公司)	194
倒角路面砖(山西聚义实业集团鑫融新型建材有限公司)	194
纤维水泥板(峰岩新墙材有限公司)	195
预应力高强混凝土耐腐蚀管桩(山西三和管桩有限公司)	195
预应力高强混凝土管桩(山西三和管桩有限公司)	196

煤矸石粘土砖(祁县永和建材有限公司)	196
蒸压加气混凝土砌块(祁县永和建材有限公司)	197
轻质复合隔墙板(山西绿丰建材有限公司)	197
PERT 地热管(山西天星新型管业有限公司)	198
PPR 管(山西天星新型管业有限公司)	198
HDPE 钢带增强螺旋波纹管(山西天星新型管业有限公司)	199
HDPE 双壁波纹管(山西天星新型管业有限公司)	199
HDPE 中空壁缠绕管(山西天星新型管业有限公司)	200
PE 管材(山西天勤塑料管材股份有限公司)	200
MPP 电力管材(山西天勤塑料管材股份有限公司)	201
白塑料管(山西天勤塑料管材股份有限公司)	201
波纹管(山西天勤塑料管材股份有限公司)	202
双壁波纹管(山西天勤塑料管材股份有限公司)	202
木质隔热防火门(山西鑫铭格消防科技有限公司)	203
钢木质隔热防火门(山西鑫铭格消防科技有限公司)	203
钢质隔热防火窗(山西鑫铭格消防科技有限公司)	204
铝合金非隔热防火窗(山西鑫铭格消防科技有限公司)	204
人防防护门(山西福铭瑞防护设备有限公司)	205
地铁防护门(山西福铭瑞防护设备有限公司)	205
二氧化硅系列(山西天一纳米材料科技有限公司)	206
无机防火保温板(山西天一纳米材料科技有限公司)	206
保温装饰板(山西盛轩建材科技有限公司)	207
内墙装饰板(山西盛轩建材科技有限公司)	207
玻璃钢地埋式储罐(晋中恒恺工贸有限公司)	208
玻璃钢管道(晋中恒恺工贸有限公司)	208
玻璃钢 Smc 组合水箱(晋中恒恺工贸有限公司)	209
混凝土(山西恒创世纪混凝土有限公司)	209
混凝土(晋中中建商品混凝土有限公司)	210
干混砂浆(山西元通干混砂浆有限公司)	210
商品混凝土(山西晟城达混凝土有限公司)	211
商砼(山西永固混凝土有限公司)	211
商品砼(山西省晨辉商品混凝土配送有限公司)	212
混凝土(晋中华夏混凝土有限公司)	212
煅烧高岭土(山西琚丰新材料科技有限公司)	213

水泥电杆、水泥制品、混凝土预制构件(晋中市晋源电力器材有限责任公司)····· 214

五、化工产品

液 氧(山西省焦炭集团益达化工股份有限公司)·····	215
精甲醇(山西省焦炭集团益达化工股份有限公司)·····	215
纳米 ZnO(介休市博创纳米材料科技有限公司)·····	216
碳素电极(山西三佳新能源科技集团公司)·····	216
碳素制品(祁县华通碳素有限公司)·····	217
阴极炭块(山西三利碳素有限公司)·····	217
石墨化炉炉头电极(山西宇通碳素有限公司)·····	218
微孔、超微孔碳砖(山西宇通碳素有限公司)·····	218
铝用阴极炭块(山西宇通碳素有限公司)·····	219
苯、甲苯、二甲苯(山西诚宏福得一化工有限公司)·····	219
粗苯(山西安泰集团股份有限公司)·····	220
煤焦油(山西安泰集团股份有限公司)·····	220
硫酸铵(山西安泰集团股份有限公司)·····	221
工业气体系列(山西榆次万嘉化工有限公司)·····	221
硅钢级氧化镁(和顺银圣化工有限公司)·····	222
电石(碳化钙)(山西阳煤电石化工有限责任公司)·····	222
亚硝酸钙(山西瑞辉科技有限公司)·····	223
硅铁(山西鑫兴煤电化集团有限责任公司)·····	223
工业糠醛(昔阳县金星硫化厂)·····	224
煤层气(漾泉蓝焰煤层气公司)·····	224
烧碱(山西榆社化工股份有限公司)·····	225
聚氯乙烯(山西榆社化工股份有限公司)·····	225
顺丁烯二酸酐(山西新和太明化工有限公司)·····	226
导爆管雷管(山西金恒化工集团股份有限公司晋中分公司)·····	226
工业电雷管(山西金恒化工集团股份有限公司晋中分公司)·····	227
塑料导爆管(山西金恒化工集团股份有限公司晋中分公司)·····	227
乳化炸药(山西金恒化工集团股份有限公司晋中分公司)·····	228
膨化硝酸铵炸药(山西金恒化工集团股份有限公司晋中分公司)·····	228
多孔粒状铵油炸药(山西金恒化工集团股份有限公司晋中分公司)·····	229
尿素(阳煤集团和顺化工有限公司)·····	229

氨、尿素(灵石中煤化工有限责任公司)	230
聚十一酰胺植物工程塑料制品(山西宏远科技股份有限公司)	230
腐植酸尿素(山西广宇通科技股份有限公司)	231
富硒聚能生物菌肥、富硒聚能碳(山西广宇通科技股份有限公司)	231
根乐(山西广宇通科技股份有限公司)	232
含腐植酸水溶肥(水剂)(山西广宇通科技股份有限公司)	232
含腐植酸水溶肥-滋根/滋果/滋叶(山西广宇通科技股份有限公司)	233
聚能生物碳、聚能碳(山西广宇通科技股份有限公司)	233
矿源腐植酸钾/钠(山西广宇通科技股份有限公司)	234
矿源黄腐酸钾/钠(山西广宇通科技股份有限公司)	234
矿源黄腐酸钾-叶婷(山西广宇通科技股份有限公司)	235
晨雨配方肥(山西晨雨晋中肥业有限公司)	235
聚氯乙烯树脂(PVC)(阳煤集团昔阳化工有限责任公司)	236
聚氯乙烯糊树脂(EPVC)(阳煤集团昔阳化工有限责任公司)	236
氯化聚乙烯(CPE)(阳煤集团昔阳化工有限责任公司)	237
离子膜烧碱(阳煤集团昔阳化工有限责任公司)	237
次氯酸钠(阳煤集团昔阳化工有限责任公司)	238
异辛烷(山西国新和盛新能源有限公司)	238
二(三氯甲基)碳酸酯(山西碧洲生物科技有限公司)	239
工业氢氧化钡(榆次金泰钡盐化工有限公司)	239
氢氧化钙(灵石县聚鑫钙业有限公司)	240

六、医疗用品及药品

WFC型移动式X射线机、WFC型移动式C臂X射线机(山西万科医用设备有限公司)	241
WFC型数字化摄影X射线机(山西万科医用设备有限公司)	241
WFC型医用诊断X射线机(山西万科医用设备有限公司)	242
安宫牛黄丸(山西广誉远国药有限公司)	242
定坤丹(山西广誉远国药有限公司)	243
龟龄集(山西广誉远国药有限公司)	243
牛黄清心丸(山西广誉远国药有限公司)	244
苦双黄洗剂(山西宝泰药业有限责任公司)	244
维U颠茄铝胶囊(山西宝泰药业有限责任公司)	245

布洛芬胶囊（山西宝泰药业有限责任公司）	245
芬布芬胶囊（山西宝泰药业有限责任公司）	246
牡蛎碳酸钙胶囊、颗粒（山西宝泰药业有限责任公司）	246
小儿酚氨咖敏颗粒、小儿复方磺胺甲噁唑颗粒（山西宝泰药业有限责任公司）	247
多潘立酮片（山西宝泰药业有限责任公司）	247
红花注射液、红花口服液（山西华卫药业有限公司）	248
复方黄芪益气口服液、参蓝口服液（山西华卫药业有限公司）	248
溶栓胶囊（山西中远威药业有限公司）	249
盐酸氨基葡萄糖胶囊（山西中远威药业有限公司）	249
胶体果胶铋胶囊（山西振东安特生物制药有限公司）	250
贝乐司（巴柳氮钠片）（山西振东安特生物制药有限公司）	250
马来酸曲美布汀胶囊（山西振东安特生物制药有限公司）	251
中成药（山西天生制药有限责任公司）	251
达霏欣（米诺地尔搽剂）（山西振东安特生物制药有限公司）	252
阿胶（山西天生制药有限责任公司）	252
明胶空心胶囊（山西广生胶囊有限公司）	253
肠溶明胶空心胶囊（山西广生胶囊有限公司）	253
羟丙甲纤维素空心胶囊（山西广生胶囊有限公司）	254
普鲁兰多糖植物空心胶囊（山西广生胶囊有限公司）	254
辛伐他汀片（山西鑫煜制药有限公司）	255
尼可地尔片（山西鑫煜制药有限公司）	255
补血调经片（山西德元堂药业有限公司）	256
血复生片（山西德元堂药业有限公司）	256
芦荟排毒胶囊（山西德元堂药业有限公司）	257
利肺片（山西德元堂药业有限公司）	257
化痔灵片（山西德元堂药业有限公司）	258
肝喜乐胶囊（山西德元堂药业有限公司）	258
咳喘舒片（山西德元堂药业有限公司）	259
肾衰宁颗粒/片（山西德元堂药业有限公司）	259
通窍鼻炎片（山西德元堂药业有限公司）	260
伤痛宁片（山西德元堂药业有限公司）	260
肾复康胶囊（山西德元堂药业有限公司）	261
大败毒胶囊（山西德元堂药业有限公司）	261
骨筋丸胶囊（山西德元堂药业有限公司）	262

骨刺消痛片（山西德元堂药业有限公司）	262
伤科跌打片（山西德元堂药业有限公司）	263
罗红霉素分散片（山西德元堂药业有限公司）	263
脂可清胶囊（山西德元堂药业有限公司）	264
舒秘胶囊（山西德元堂药业有限公司）	264
心可舒胶囊（山西德元堂药业有限公司）	265
心脑康胶囊（山西德元堂药业有限公司）	265
降糖宁胶囊（山西德元堂药业有限公司）	266
贞芪扶正颗粒（山西德元堂药业有限公司）	266
注射用红花黄色素（山西德元堂药业有限公司）	267
红花黄色素氯化钠注射液（山西德元堂药业有限公司）	267
酸性氧化电位水（消毒液）（山西转型综改示范区晋中开发区维斯汉医药科技有限公司）	268

第 一 类
轻 工 产 品

产品名称	职业制服、救灾棉大衣	生产企业	山西东华制衣有限责任公司
产品品牌	爱雅舒	获奖情况	山西省著名商标
企业地址	晋中市榆次区岭南街3号	销售联系人	程景瑞、雷万生
联系电话	0354-3299773	手 机	15303541208
	0354-3299884		15303541220
企业邮箱	www.dhzy2071408@163.com	传 真	0354-2071481
产品规格 型 号	企业服装执行部颁标准		
产品简介	<p>1、 品类齐全：所制作制服有：警服（常服、执勤服、作训服、特战服等所有品种）、工商、税务、银行、企业制服以及羊绒系列服装；是公安部、司法部、最高人民检察院、铁道部、人民银行、中国保安协会、工商税务等多家制式服装的定点生产企业。</p> <p>2、 选料上乘：所有服装所需面料均是制服定点厂家供料，面料经过严格检测、符合国家部颁标准。</p> <p>3、 版型标准：严格执行部颁标准。</p> <p>4、 精工细作：优秀的管理团队，先进的技术设备，成熟的工艺流程，保证了每一件服装的制作均工艺精细。公司先后通过了“质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系”三大体系认证，多次被授予“山西省质量管理先进单位”、“全国质量管理小组活动优秀企业”、“全国质量信得过班组”，“全国重质量守信誉公众满意单位”，被司法部监狱管理局中国兴华企业协会评为“优秀企业”，“晋中市 AAA 级免审企业”，“全国售后服务行业十佳单位”称号，公司是“山西省纺织服装制造行业十强”企业之一。</p>		

产品名称	工作服、职业装	生产企业	左权县三星制衣有限公司
产品品牌	晋雅	获奖情况	纺织服装协会工作服大赛 二等奖
企业地址	左权县北大街兴隆一巷一号	销售联系人	高相芳
联系电话	0354-8633538	手 机	18234402998
	400-0354-686		
企业网址	www.sxjxcy.com www.sxjjhcb.com	传 真	0354-8633538
产品规格 型 号	按国家工装标准分为五种规格，每个规格分为五个型号。特殊体型，单独制作。		
产品简介	左权县三星制衣有限公司始建于1993年，生产各类职业服装、工作服、西服、学生服、舞蹈艺术服装服饰、中式服装，是全省学生装定点生产单位，山西省安全生产监督管理局选定的劳动防护用品，是山西省纺织服装协会理事单位，中国纺织服装协会会员单位。		

产品名称	一次性防护服	生产企业	左权县三星制衣有限公司
产品品牌	晋雅	获奖情况	
企业地址	左权县滨河路南华南电厂西	销售联系人	李超
联系电话		手 机	13453411557
企业网址	www.sanxingzhiyi.com	传 真	
产品规格 型 号	小号（身高 160-165）；中号（身高 170-175）；大号（身高 180-185）		
产品简介	本产品由特殊处理的抗静电复合膜面料制成，并通过胶条热合密封。适用于车站、交通路口、牧场、屠宰场、地震灾区等场所，面料能保护使用者免受有害物质侵害。		

产品名称	棉衣、棉被	生产企业	左权县三星制衣有限公司
产品品牌	晋雅	获奖情况	纺织服装协会工作服大赛 二等奖
企业地址	左权县北大街兴隆一巷一号	销售联系人	高相芳
联系电话	0354-8633538 400-0354-686	手 机	18234402998
企业网址	www.sxjxcy.com www.sxjjhcb.com	传 真	0354-8633538
产品规格 型 号	左权县三星制衣有限公司生产的棉衣、棉被，按国家民政部标准生产，基本规格型号为大、中、小三种，特体另行制作。		
产品简介	左权县三星制衣有限公司生产的棉衣、棉被，按民政部标准，面料采用185T单面涤覆PU防水锦纶塔丝绒，充填中空涤纶短纤维絮片，工艺先进，质量上乘，保暖性好，易保养，耐穿着。		

产品名称	舞蹈艺术服饰	生产企业	左权县三星制衣有限公司
产品品牌	晋雅	获奖情况	纺织服装协会工作服大赛 二等奖
企业地址	左权县北大街兴隆一巷一号	销售联系人	高相芳
联系电话	0354-8633538 400-0354-686	手机	18234402998
企业网址	www.sxjxcy.com www.sxjjhcb.com	传真	0354-8633538
产品规格 型号	设计、定制。规格型号为量体裁衣或自报尺码。		
产品简介	左权县三星制衣有限公司始建于 1993 年，生产各类职业服装、工作服、西服、学生服、舞蹈艺术服装服饰、中式服装，是全省学生装定点生产单位，山西省安全生产监督管理局选定的劳动防护用品，是山西省纺织服装协会理事单位，中国纺织服装协会会员单位。		

产品名称	学生装（校服）	生产企业	左权县三星制衣有限公司
产品品牌	晋雅	获奖情况	纺织服装协会工作服大赛 二等奖
企业地址	左权县北大街兴隆一巷一号	销售联系人	高相芳
联系电话	0354-8633538 400-0354-686	手机	18234402998
企业网址	www.sxjxcy.com www.sxjjhcb.com	传真	0354-8633538
产品规格 型号	幼儿装、小学、中学、大学装一律严格执行国家标准：分运动装、制服两大类规格。型号每个规格 30 个，共 180 个。		
产品简介	左权县三星制衣有限公司始建于 1993 年，生产各类职业服装、工作服、西服、学生服、舞蹈艺术服装服饰、中式服装，是全省学生装定点生产单位，山西省安全生产监督管理局选定的劳动防护用品，是山西省纺织服装协会理事单位，中国纺织服装协会会员单位。		

产品名称	陶瓷	生产企业	山西安益洪山陶瓷有限公司
产品品牌	洪山	获奖情况	2012 年被评为文化产业发展先进单位, 2013 年荣获山西省著名商标, 2013 年荣获山西省名牌产品。
企业地址	晋中市介休市大众路 181 号	销售联系人	董维成
联系电话	0354-7351220	手机	13935441711
企业网址	www.anyihongshan.com	传真	0354-7351220
产品规格型号	我厂生产的陶瓷系列产品有日用细瓷, 高档骨质瓷, 餐具、茶具和咖啡具, 根据不同的需求产品有 50 头、46 头、32 头、28 头等系列餐具, 29 头、16 头等系列茶具和多种咖啡具。		
产品简介	企业生产的瓷器瓷质细腻通透, 器型美观典雅, 彩面润泽光亮, 花面多姿多美。仿古多彩瓷、高档骨质瓷、工艺美术瓷等, 庄重大方、高贵典雅, 享有“质如玉、亮如镜、声如罄”的美誉。产品远销东南亚、欧洲、中东、非洲及北美等 80 多个国家和地区, 深受国内外客户的青睐, 也是大众喜闻乐见的馈赠、饭店、宾馆的首选产品。		

产品名称	玻璃器皿	生产企业	山西大华玻璃实业有限公司
产品品牌	DH	获奖情况	山西省著名商标、名牌产品
企业地址	祁县铁北街 2 号	销售联系人	郝思高
联系电话	0354-5226946	手机	13834820354
企业网址	www.dahuaglass.com	传真	0354-5223985
产品规格型号	酒具、酒杯、花瓶系列		
产品简介	该产品全部由水晶材料吹制, 不同于普通的钠钙玻璃, 品质晶莹剔透, 有手绘、加工、刻花、深喷等工艺, 产品风格迥异、加工精致、色彩艳丽。		

产品名称	玻璃器皿	生产企业	山西宏艺玻璃器皿有限责任公司
产品品牌	“宏艺”	获奖情况	山西省名牌产品
企业地址	祁县西六支	销售联系人	0354-5042000
联系电话	0354-5042000	联系人	张世钊
企业网址	www.hy-group.cn	传 真	0354-5040018
产品规格 型 号	花瓶有：HYMOH-1 等 20 余个规格型号 酒具有：HYMD 等 25 余个规格型号 水具有：HYMDJ 等 10 余个规格型号 果盘有：HYMDP-1 等 30 余个规格型号 烟缸有：HYMDY-1 等 15 余个规格型号 其它工艺品有 40 余个花色品种		
产品简介	山西宏艺玻璃器皿有限责任公司，生产经营的玻璃花瓶、酒具、水具、果盘、烟缸等 10 大系列 500 余个花色品种的礼品类产品，既是馈赠亲朋好友礼尚往来精美的工艺品，又有多元化实用价值。不论在宅居、宾馆、酒店等多种大型公共场所皆可使用，该产品有的用纯黄金、纯白金描绘、用多种不同颜色珠宝相嵌，后加工工艺精湛，造型新颖，全显尊贵、大方、高雅、美观、迥异之风格，寓实用性观赏性为一体，是引领当代时尚消费的一枝奇葩。		

产品名称	蓝贵人	生产企业	山西宏艺玻璃器皿有限责任公司
产品品牌	宏艺	获奖情况	中国日用玻璃协会颁发的 金奖荣誉
企业地址	山西省晋中市祁县西六支乡 西六支村	销售联系人	张腾
联系电话	0354-5041555	联系人	13834802218
企业网址	www.hy-group.cn	传 真	
产品规格 型 号	高：35CM，口径：14CM，底径：12.5CM		
产品简介	山西宏艺玻璃器皿有限责任公司生产的蓝贵人花瓶，是用纯蓝彩色玻璃原料，经过 1300-1400 度高温熔化后，人工吹制成型，退火，消除应力。然后经过人工后加工工艺处理——多次多层描金。		

产品名称	宏艺牌系列黄金首饰产品	生产企业	山西宏艺珠宝文化产业 有限责任公司
产品品牌	宏艺	获奖情况	中国工艺美术“百花奖”金奖
企业地址	晋中市榆次区工业园八号路	销售联系人	李敏
联系电话	0354-2788286	联系人	13466833055
企业网址	www.sxhongyi.cn	传 真	2788286
产品规格 型 号	1. 足金花开富贵花丝锁 30 克 2. 足金花丝如意 20 克		
产品简介	<p>公司主要加工制作黄金、白银、铂金、珠宝镶嵌等首饰产品、工艺礼品、民族用品和文化旅游纪念品，贵金属摆件等大型工艺礼品，传统工艺美术及文化旅游纪念品。公司将传统工艺和现代制作工艺相结合，突出了山西地方特色和传统非物质文化遗产工艺，提高了首饰及传统工艺美术产品的附加值。</p>		

产品名称	无铅水晶玻璃高脚杯	生产企业	祁县东玉玻璃有限责任公司
产品品牌	Langna	获奖情况	2014 年由中国日用玻璃协会举办的首届高脚杯品鉴会上，Langna 牌波尔多红酒杯系列“2014 中国人工吹制高脚杯帝王杯”荣誉称号等
企业地址	山西省晋中市祁县古县镇温曲村工业园区	销售联系人	杜勇
联系电话	0354-5018588	手 机	18602925877
企业网址	www.sxdongjiu.cn	传 真	0354-5018688
产品规格 型 号	波尔多酒杯：LN1001、LN1004、LN1037、LN1011 香槟酒杯：LN4002 白兰地酒杯：LN17017 勃艮第酒杯：LN1012 鸡尾酒杯：LN17016 鸡尾酒杯		
产品简介	<p>我司生产的是纯人工吹制，工艺类醒酒器，分酒器和人工吹制红酒杯，此类型醒酒器，分酒器与红酒杯源自奥地利水晶王国的著名设计，我们的技术人员通过不断的尝试，突破了自由成形无模生产的难关，将具有艺术感官，又有实用性的艺术类醒酒器规模化生产，大大提升了艺术类醒酒器和人工吹制红酒杯的成品率，合格率，降低产品本身的成本，让我们这类产品在国内和国外市场上有了很大的竞争力和市场份额</p>		

产品名称	无铅水晶玻璃醒酒器	生产企业	祁县东玉玻璃有限责任公司
产品品牌	Baer	获奖情况	Baer 牌 U 型醒酒器在 2014 年中国国际轻工消费品展览会上荣获“2014 中国醒酒器代表品牌金奖”
企业地址	山西省晋中市祁县古县镇温曲村工业园区	销售联系人	杜勇
联系电话	0354-5018588	手机	18602925877
企业网址	www.sxdongjiu.cn	传真	0354-5018688
产品规格型号	DJ9004 U 醒酒器 DJ9001 斜口醒酒器 DJ9002 蛇形醒酒器 DJ9003 六字醒酒器 DJ9708 冰块醒酒器 DJ9709 冰山醒酒器 DJ9806 心型醒酒器 DJ9012 天鹅醒酒器 DJ9014 同心圆醒酒器		
产品简介	<p>我司生产的是纯人工吹制, 工艺类醒酒器, 分酒器和人工吹制红酒杯, 此类型醒酒器, 分酒器与红酒杯源自奥地利水晶王国的著名设计, 我们的技术人员通过不断的尝试, 突破了自由成形无模生产的难关, 将具有艺术感官, 又有实用性的艺术类醒酒器规模化生产, 大大提升了艺术类醒酒器和人工吹制红酒杯的成品率, 合格率, 降低产品本身的成本, 让我们这类产品在国内和国外市场上有了很大的竞争力和市场份额。</p>		

产品名称	无铅水晶玻璃分酒器	生产企业	祁县东玉玻璃有限责任公司
产品品牌	Baer	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市祁县古县镇温曲村工业园区	销售联系人	杜勇
联系电话	0354-5018588	手机	18602925877
企业网址	www.sxdongjiu.cn	传真	0354-5018688
产品规格型号	DJ7007 七子分酒器 DJ5021 葫芦分酒器 DJ7060 斜口分酒器 DJ5024 花底分酒器 DJ7006DT 人头分酒器		
产品简介	<p>我司生产的是纯人工吹制, 工艺类醒酒器, 分酒器和人工吹制红酒杯, 此类型醒酒器, 分酒器与红酒杯源自奥地利水晶王国的著名设计, 我们的技术人员通过不断的尝试, 突破了自由成形无模生产的难关, 将具有艺术感官, 又有实用性的艺术类醒酒器规模化生产, 大大提升了艺术类醒酒器和人工吹制红酒杯的成品率, 合格率, 降低产品本身的成本, 让我们这类产品在国内和国外市场上有了很大的竞争力和市场份额。</p>		

产品名称	瓦楞纸板、纸箱、纸盒	生产企业	山西双友包装制品有限公司
产品品牌	双友	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市祁县北环西路203号	销售联系人	杨永峰
联系电话	18603542345	手机	18603542345
企业网址	www.sxsybz.com	传真	0354-5242345
产品规格型号	B楞、C楞、E楞、EB楞、BC楞，等各种规格的瓦楞纸板和纸箱、纸盒		
产品简介	<p>我公司具有多年专业生产瓦楞纸板、高、中、低档纸箱、彩盒、彩箱的生产经验，所生产的纸板、纸箱包装质量优异，得到广大顾客一致好评。</p>		

产品名称	纸塑复合包装袋	生产企业	山西美岳塑料包装制品有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	榆社县新建南路1号	销售联系人	岳泰恒
联系电话	6636999、6635377	手机	13935424478
企业网址		传真	6635000
产品规格型号	860mm×450mm+50mm+50mm		
产品简介	<p>纸塑复合袋是由塑胶与牛皮纸复合而成，通常塑胶层采用聚丙烯(PP)或聚乙烯(PE)为基材的扁丝编织布，牛皮纸则采用精制复合专用牛皮纸，具有强度高、防水性好、外观漂亮的特点。是目前最流行的包装材料之一，被广泛应用在塑胶原料，水泥，饲料，化工，肥料等行业。</p> <p>主要优点</p> <p>强度高：三合一纸塑复合袋，内层是PP或PE的编织布，外层是精制复合牛皮纸，中间为复合塑料，此产品具有很强的抗刺穿、抗撕裂的特征。</p> <p>外形美观：采用黄色或白色精制牛皮纸制作，四色印刷，外型亮丽。</p> <p>抗滑性好：选用抗滑度在25度以上的牛皮纸制作，容易叠放。</p> <p>正是由于这些诸多的好处，才使得纸塑复合袋如此的受欢迎，并且最重要的一点是，纸塑复合袋对人体没有危害，它要比传统的纸袋更有优势，而且更容易得到人们的认可。</p>		

产品名称	吨包集装袋	生产企业	山西美岳塑料包装制品有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	榆社县新建南路 1 号	销售联系人	岳泰恒
联系电话	6636999、6635377	手 机	13935424478
企业网址		传 真	6635000
产品规格 型 号	0.5 吨、1 吨		
产品简介	<p>吨包集装袋是以聚丙烯树脂为主原料，加入少量辅料，混匀后经挤出机熔融挤出塑料薄膜，切割成丝，通过织造、复膜制成塑料编织布作基布，与吊带、围带缝合后制成柔性集装袋。具有容积大、重量轻、结构简单、可以折叠、便于装卸、回空所占空间小、价格低廉等特点，是一种常见的运输包装形式。具有防潮、防尘、耐辐射、牢固安全的优点，而且在结构上具有足够的强度。主要用于盛装粉状、粒状及块状的大宗货物，如化工产品、矿产品、农副产品及水泥、农药等货物，载重量一般为 400kg 至 1000kg。可广泛用于化工、水泥、粮谷、矿产品等物品的包装，是仓储、运输等行业的理想用品。</p>		

产品名称	彩膜塑料编织袋	生产企业	榆社县永泰福利塑料有限公司
产品品牌		获奖情况	山西省塑料行业名优产品
企业地址	榆社县新建南路 1 号	销售联系人	周海波
联系电话	0354—6629699	手 机	13935478303
企业网址	http://www.ysytsl.com	传 真	0354—6629699
产品规格 型 号	宽 450、500、600、650 毫米，长度由需方确定		
产品简介	<p>彩膜塑料编织袋，主要用于包装各种化工、化肥、粉粒状，25—50 公斤固体物料。本产品已通过 ISO9001：2008 质量管理体系认证，全国工业品产品许可证和出口危包许可证。</p>		

产品名称	哑铃、杠铃、壶铃	生产企业	太谷县聚兴铸造有限公司
产品品牌	CHIMTN	获奖情况	
企业地址	太谷县胡村	销售联系人	柳秋平
联系电话	0354-6322039	手机	13603546099
企业网址		传真	0354-6323039
产品规格型号	各种规格的包胶哑铃、喷漆哑铃、壶铃及各种类型的杠铃片。		
产品简介	公司具有十几年生产体育用品的历史，其产品远销美国、加拿大等国家，深受外商好评。		

产品名称	NÜO 调重哑铃	生产企业	晋中颐康机械福利有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	晋中市榆次区修文工业园	销售联系人	杨志文
联系电话	0354-2726678	手机	16603541872
企业网址	anhonggongsi@163.com	传真	0354-2726678
产品规格型号	20KG、32KG		
产品简介	<p>瑞典 NÜO 调重哑铃结合健身创新和无与伦比的设计，传统家用力量训练产品的理想替代品。</p> <p>独特的转动手柄切换重量设计（国际专利），挑战了传统哑铃选择重量的方式，集时尚的外观、简洁的设计、商用健身的功能和触感为一体的高档产品。一支 20 公斤哑铃可替代 6 支传统哑铃，一支 32 公斤哑铃可替代 9 支传统哑铃。单手转动手柄选择重量轻松便捷，独特的性能绝对激发健身爱好者的新鲜感和兴趣。</p> <p>产品特点：1、感受大不同：高强度锻炼过程中调整重量感受“零”停顿。2、便捷的操作性：只需简单扭转手柄便可选择重量。3、可靠的安全性：安全锁住重量片，锻炼时重量片不会脱落。4、旋转拎起使用-----轻轻松松一秒钟-----感受大不同。</p>		

产品名称	高强瓦楞原纸	生产企业	山西省外贸平遥包装印刷 (集团)造纸有限公司
产品品牌	宇峰	获奖情况	
企业地址	平遥县襄垣乡郝洞村	销售联系人	白宝峰
联系电话	0354-5848446	手 机	13903547859
企业网址		传 真	0354-5848767
产品规格 型 号	产品规格: 1米—2.2米 型号: 110克—170克高强瓦楞纸、普瓦纸		
产品简介	<p>产品质量特优,产品以国内废纸为原料,配以少量的商品木浆,生产挂面纸及高强瓦楞原纸,年产量达到12万吨。废纸处理采用国际先进的废纸碎解、筛选、除砂、疏解工艺设备流程,并辅以DCS自动控制系统。浆料杂质少,纤维质量好。</p>		

产品名称	纸箱、彩盒、彩箱	生产企业	山西宇峰包装印业有限公司
产品品牌		获奖情况	3A级免检
企业地址	平遥县襄垣乡郝洞村	销售联系人	李玉琴
联系电话	0354-5848666	手 机	13303547555
企业网址		传 真	0354-5848767
产品规格 型 号	3层、5层、7层纸箱、彩盒、彩箱		
产品简介	<p>承揽全省大量的名优土特产品(如谷穗、枣、梨、苹果、桃仁、老陈醋、牛肉、饮料、酒类等)的内外包装加工业务。年产值1600万元左右,年产量达500万平方米。现为全省包装行业中生产规模较大、质量信誉较强、经济效益较好的龙头企业之一。</p>		

产品名称	医用药箱	生产企业	晋中沈源机械设备有限公司
产品品牌	沈源	获奖情况	
企业地址	东阳镇东阳村	销售联系人	孙丽芳
联系电话	2754833	手机	13393447622
企业网址		传真	0354-2754833
产品规格型号	型号：大号 10 格，规格：300*200*60		
产品简介	颜色：白色；重量：345 克；材质：聚乙烯；用途：医院及诊所；特点：耐用、环保、卫生、循环再生、防蛀、安全。		

产品名称	医用暖水壶	生产企业	晋中沈源机械设备有限公司
产品品牌	沈源	获奖情况	
企业地址	东阳镇东阳村	销售联系人	孙丽芳
联系电话	2754833	手机	13393447622
企业网址		传真	0354-2754833
产品规格型号	型号：医用 905，规格：直径 160*440		
产品简介	颜色：混色；重量：1160 克；材质：聚丙烯；特点：耐冲击、抗老化、循环再生；用途：医院及诊所患者使用。		

产品名称	医用脸盆	生产企业	晋中沈源机械设备有限公司
产品品牌	沈源	获奖情况	
企业地址	东阳镇东阳村	销售联系人	孙丽芳
联系电话	2754833	手机	13393447622
企业网址		传真	0354-2754833
产品规格 型号	型号：医用 380，规格：直径 380*120		
产品简介	颜色：白色；重量：200 克；材质：聚乙烯；用途：医院及诊所；特点：耐用、环保、循环再生。		

产品名称	小医用药箱、暖水瓶、 医用塑料脸盆	生产企业	晋中沈源机械设备有限公司
产品品牌	沈源	获奖情况	
企业地址	东阳镇东阳村	销售联系人	孙丽芳
联系电话	2754833	手机	13393447622
企业网址		传真	0354-2754833
产品规格 型号	医药箱型号：大号 10 格，规格：300*200*60 暖水瓶：直径 160*440， 型号：医用 905，脸盆：直径 308*120，型号：医用 380		
产品简介	颜色：白色；重量：345 克；材质：聚乙烯；用途：医院及诊所；特点：耐用、环保、卫生、循环再生、防蛀、安全。		

产品名称	环卫垃圾箱	生产企业	晋中沈源机械设备有限公司
产品品牌	沈源	获奖情况	
企业地址	东阳镇东阳村	销售联系人	孙丽芳
联系电话	2754833	手机	13393447622
企业网址		传真	0354-2754833
产品规格 型号	型号：100L,规格：520*480*800		
产品简介	颜色：黄、蓝、绿、红、黑；材质：高低密度聚乙烯、聚丙烯；特点：质地坚硬、耐寒性好、环保、循环再生、耐用、安全、无需修理；用途：家庭及公共场所垃圾回收。		

产品名称	药用包装物	生产企业	山西广华源药用包装有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	榆社县新建西街 38 号	销售联系人	岳爱兵
联系电话	6636626 6636559	手机	13934644288
企业网址		传真	6636292/6636306
产品规格 型号	各种规格型号、随用户需求而定		
产品简介	公司有完备的药用铝塑复合类药品包装材料生产设备和质量检测仪器，主要产品为 PET 易撕膜、软双铝、PTP 铝箔、复合膜（袋）等三大类 10 多个品种的药用包装材料.公司上马的高端固体制剂用冷冲压成型硬片和热带型泡罩铝包装材料具有密封性好，外观精美，特别适合用来包装对湿度较敏感或湿热地区销售的药品、食品和保健品。		

产品名称	药用聚氯乙烯硬片	生产企业	山西省榆社县广生包装材料有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	晋中市榆社县新建路 59 号	销售联系人	苗清
联系电话	6636989	手机	13834412955
企业网址		传真	0354-6636238
产品规格型号	厚度 0.25mm、0.28mm 宽度 125mm、130mm、135mm、140mm、170mm、250mm、215mm、255mm		
产品简介	<p>药用聚氯乙烯(PVC)硬片是轻工业产品,是一种新型的药用包装材料,产品为透明的聚氯乙烯硬片,用于药用包装既卫生、方便又直观。是目前药用包装的畅销产品,是保证人们身体健康的药用包装材料,可广泛用于中西药的片剂、丸剂的包装,采用这种新型包装是医药行业的发展趋势。产品是国家鼓励的轻工业包装产品,符合国家《产业结构调整指导目录》(2005 年本)鼓励类第十一项(医药)第 13 条“新型药用包装材料及其开发与应用”的产业政策。</p>		

产品名称	纸箱	生产企业	山西省榆社县广生包装材料有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	晋中市榆社县新建路 59 号	销售联系人	苗清
联系电话	6636989	手机	13834412955
企业网址		传真	0354-6636238
产品规格型号	535*440*760、570*405*600、525*425*735、585*420*610、575*405*580、495*345*245。		
产品简介	<p>我公司生产纸箱是目前主流的流行纸箱,它被广泛应用于药品类的包装,特别是片剂类的药品,它的生产方法是将纸板上印上商标,名称、再冲压出折痕,切除不需要的部分,通过机器或手工一边折益,一边将侧面相互粘起来。</p>		

第 二 类
机 电 产 品

产品名称	微细电磁线	生产企业	山西杰泰微电子科技有限公司
产品品牌	晋泰龙	获奖情况	
企业地址	灵石县冷泉村	销售联系人	古建义
联系电话	0354 — 7029999	手机	13133047575
企业网址		传真	0354—7029999
产品规格型号	0.051mm—0.150mm		
产品简介	<p>超微细电磁线指线径规格小于 0.06mm 的铜线。</p> <p>常规超微细电磁线是指由金属导体和涂覆的绝缘漆膜构成的导线。主要应用于继电器、微特电机、电子变压器和电磁阀等电子元件生产。</p>		

产品名称	液压阀	生产企业	太重集团榆次液压工业有限公司
产品品牌	TZYY、太重榆液、YUCIYUKEN	获奖情况	获 2017 年度液压液力气动密封行业技术进步奖二等奖
企业地址	山西省晋中市榆次区 108 国道南谷段太重液压工业园	销售联系人	张旭
联系电话	0354-2429198	手机	1399455192
企业网址	www.tzyy.com.cn	传真	0354-2426111
产品规格型号	<p>我公司现有产品包括工业液压阀、工程多路阀、比例阀。工业液压阀包括油研系列液压阀、高压系列液压阀，6~100 通径；工程多路阀包括 YX12 多路阀、HCD 系列多路阀、DF 系列多路阀；比例阀包括比例阀方向阀、高频响比例控制阀。</p>		
产品简介	<p>工业液压阀产品包括六大类产品，二百多个品种规格，具体分为方向控制阀、压力控制阀、流量控制阀、插装阀、叠加阀、底板等。油研系列阀种类多、规格全、可靠性强，适用于中高压场合；高压系列阀具有高压、大流量、低压损、高耐用度长时间工作高稳定性等特点，大部分产品压力为 35MPa，适合于高压场合。此类产品广泛应用于工程机械、环卫机械、锻压机械、冶金、军工等领域。</p> <p>工程多路阀种类多、应用性强，满足环卫机械、起重机、装载机、煤矿机械等领域需求，并能够为主及客户提供成套技术方案，比例阀控制精度高、滞环小、频响高、微调特性好，广泛应用于航空航天、武器装备、锻压机械、机床、冶金设备等领域。</p>		

产品名称	液压试验台	生产企业	太重集团榆次液压工业有限公司
产品品牌	TZYY、太重榆液、YUCIYUKEN	获奖情况	获 2017 年度液压液力气动密封行业技术进步奖二等奖
企业地址	山西省晋中市榆次区 108 国道南谷段太重液压工业园	销售联系人	张旭
联系电话	0354-2429198	手机	1399455192
企业网址	www.tzyy.com.cn	传真	0354-2426111
产品规格型号	YYSYT-JN		
产品简介	<p>液压试验台作为液压元件性能指标的测试设备，可以对液压泵、液压马达、液压阀、液压缸等液压元件进行测试。试验台采用变频技术（或比例伺服技术），实现了输出压力、输出流量的无级调整，采用工控机、PLC 控制，NI 采集模块，LabVIEW 软件可视化编程，可自动完成各项试验项目，并可实现各项试验数据及曲线的自动存储及选择打印。</p>		

产品名称	高性能液压阀	生产企业	太重集团榆次液压工业有限公司
产品品牌	TZYY、太重榆液、YUCIYUKEN	获奖情况	获 2017 年度液压液力气动密封行业技术进步奖二等奖
企业地址	山西省晋中市榆次区 108 国道南谷段太重液压工业园	销售联系人	张旭
联系电话	0354-2429198	手机	1399455192
企业网址	www.tzyy.com.cn	传真	0354-2426111
产品规格型号	<p>主要包括 DB/DR/DZ/DA 系列压力阀，WE 系列方向阀，Z 系列叠加阀，LC/LFA 系列插装阀以及流量阀、截止阀等六大类产品、二百多个品种规格。</p>		
产品简介	<p>高性能液压阀的六大系列产品，通径有 6~80 十余种，最高工作压力 31.5MPa~42MPa,最大流量可达 4000L/min，承压高、通流量大，广泛应用于工程机械、环卫机械、冶金、矿山、军工以及各类工业领域。该类型产品对标德国力士乐最新产品结构、沿用日本油研设计标准，产品可靠性高；利用国际顶端加工设备、采用多冲程珩磨+单冲程珩较精密加工、光整加工、热能去毛刺等先进的加工工艺和技术手段，实现阀芯阀套等耦合件的高精密要求；采用先进的检测设备、全性能试验台以及对标主机工况的试验标准体系，对产品进行全方位检测、全性能试验，保证其高压、高温、高频脉冲工况中长时间工作性能稳定。目前该类型产品在三一、中联、北汽等众多主机用户中广泛应用。</p>		

产品名称	斜盘高压轴向柱塞泵	生产企业	太重集团榆次液压工业有限公司
产品品牌	TZYY、太重榆液、YUCIYUKEN	获奖情况	获 2017 年度液压液力气动密封行业技术进步奖二等奖
企业地址	山西省晋中市榆次区 108 国道南谷段太重液压工业园	销售联系人	张旭
联系电话	0354-2429198	手机	1399455192
企业网址	www.tzyy.com.cn	传真	0354-2426111
产品规格型号	XB01VS040/71/125/180/250 系列 XB01F071/125/180/250 系列 XB03V(L)060/95/130/145/190/260 系列		
产品简介	<p>此三种系列柱塞泵均采用通轴斜盘式结构，额定压力 35MPa，具有自吸性好、低噪声、高效率、压力高、流量大、运动平稳、流量脉动小、寿命长、优良的功率/重量比等优点。通轴使得泵结构紧凑，可形成组合泵。XB01VS0 可替代进口力士乐 A4VS0 系列，XB01F0 可替代 A4F0，已经广泛用于工业机床，压铸机械，矿山冶金，水利电力等各类液压控制系统领域。XB03V(L)0 可替代进口力士乐 A11V(L)0 系列，通过增置离心泵，可提高最高转速；多样的控制方式组合，可实现压力控制、流量控制、恒功率控制、交叉总功率控制、负极功率越权控制、正极功率越权控制、电子越权控制等控制方式。主要用于工程机械开式传动领域，如掘进机、混凝土泵车、摊铺机、挖掘机等。</p>		

产品名称	400 英尺自升式海洋钻井平台锁紧装置控制系统	生产企业	太重集团榆次液压工业有限公司
产品品牌	TZYY、太重榆液、YUCIYUKEN	获奖情况	获 2017 年度液压液力气动密封行业技术进步奖二等奖
企业地址	山西省晋中市榆次区 108 国道南谷段太重液压工业园	销售联系人	张旭
联系电话	0354-2429198	手机	1399455192
企业网址	www.tzyy.com.cn	传真	0354-2426111
产品规格型号	本产品适用于 400 英尺海洋钻井平台锁紧装置的液压控制，锁紧最大扭矩：1200NM；单马达最快工作速度：190r/min；双马达最快工作速度：95r/min		
产品简介	<p>锁紧装置液压控制系统设备应用于钻井平台的拖航状态、作业状态以及风暴自存状态，在拖航状态中，桩腿升起，锁紧装置要确保与桩腿啮合锁紧，整个平台重量转移到船体，保证拖航状态的有效运行；在作业状态以及风暴自存状态，桩腿下落插入海底，锁紧装置要确保与桩腿啮合锁紧，整个平台重量转移到桩腿上，保证作业状态及风暴自存状态的可靠运行，该系统充分利用了液压传动控制的优越特点，重点阐述 400 英尺自升式海洋钻井平台升降锁紧过程中的技术创新点：马达的控制系统设计、侧拉油缸控制系统设计、电控系统的设计及海工管路制作、安装工艺。</p>		

产品名称	三峡升船机液压控制系统	生产企业	太重集团榆次液压工业有限公司
产品品牌	TZYY、太重榆液、YUCIYUKEN	获奖情况	获 2017 年度液压液力气动密封行业技术进步奖二等奖
企业地址	山西省晋中市榆次区 108 国道南谷段太重液压工业园	销售联系人	张旭
联系电话	0354-2429198	手机	1399455192
企业网址	www.tzyy.com.cn	传真	0354-2426111
产品规格型号	三峡升船机过船规模为 3000t 级，最大提升总重量达 1.55 万吨、最大提升高度 113m，上游通航水位变幅 30m，下游水位变率约 ±0.50m/h。		
产品简介	<p>三峡升船机液压控制系统属于流体传动与控制技术领域。</p> <p>三峡升船机是为客轮和特种船舶设计的快速过坝通道，相当于船舶“乘电梯”一次过坝。三峡升船机具有提升高度大、提升重量大、上游通航水位变幅大和下游水位变率快等特点，是世界上技术最复杂、规模最大的升船机。</p> <p>三峡升船机液压控制系统属国内首创，在设计、制造、安装、调试、运行等建设全过程充满了探索性和挑战性。</p>		

产品名称	柱塞泵	生产企业	太重集团榆次液压工业有限公司
产品品牌	TZYY、太重榆液	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市榆次工业园区 108 国道南谷段	销售联系人	张永建
联系电话	0354-2429198	手机	
企业网址	www.tzyy.com.cn	传真	0354-2426111
产品规格型号	<p>XB01VSO 系列工业轴向斜盘变量柱塞泵：规格 40、71、125、180、250、355、500；控制方式 01 (DR)、02 (FR)、03 (LR2)、04 (DFE1)、05 (EO2)、01G (DRG) 21(DFR)。XB01FO 系列工业轴向定量柱塞泵：规格 71、125、180、250。XB02VO 系列工程轴向斜盘变量柱塞泵：63；控制方式 LA8DS。XB03V (L) O 系列工程轴向斜盘变量柱塞泵：规格 95、130、145、190、260；控制方式 LRDS、LRDU2、EP2D。XB01VG 系列闭式系统专用柱塞泵：规格 125；控制方式 HD3。XB01VTG 系列闭式系统专用柱塞泵：规格 90；控制方式 HW1。</p>		
产品简介	<p>柱塞泵具有结构紧凑、重量轻、控制响应短、运转平稳、噪声小的特点，目前在冶金、水工、锻压、工程机械、闭式回路的液压回路得到广泛应用。</p>		

产品名称	油缸	生产企业	太重集团榆次液压工业有限公司
产品品牌	TZYY、太重榆液	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市榆次工业园区 108 国道南谷段	销售联系人	张永建
联系电话	0354-2429198	手机	
企业网址	www.tzyy.com.cn	传真	0354-2426111
产品规格型号	车辆用液压缸（DG 型、G 型）、工程用液压缸（HSG 系列液压缸）、重型、冶金设备用液压缸（Y-HG1 系列、JB2162-77 系列、JB2162-91 系列、JB/ZQ4395-86 系列、C25、D25 型高压用系列、CD/CG250、CD/CG350 重载、冶金设备用 UY 系列、）拉杆型液压缸、农机机械用液压缸、各种非标液压缸等。缸径 \varnothing 32~ \varnothing 500。		
产品简介	<p>液压油缸从结构上可分为活塞缸\柱塞缸和摆动缸，液压缸由缸筒、活塞、活塞杆、端盖、活塞杆、密封件等主要部件组成。液压缸是液压系统中的执行元件，它的职能是将液压能转换成机械能。液压缸的输入量是液体的流量和压力，输出量是直线速度和力。液压缸的活塞能完成往复直线运动，输出有限的直线位移。</p> <p>油缸主要用于需长时间支撑重物的地方，它可在除去油压时仍可支持重物，而且安全可靠。可用于水下，单作用，负载回缩，螺母自锁使负载更安全，特别在大型工程中，是易操作控制和自锁式千斤顶，设计有安全保压装置，内置卸压阀防止过载，以保护自锁式千斤顶以利于安全操作。该装置的连接，采用的是高压胶管和螺纹接头连接，具有使用快捷，并克服快速传统接头漏油缺点主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。</p>		

产品名称	液压系统	生产企业	太重集团榆次液压工业有限公司
产品品牌	TZYY、太重榆液	获奖情况	液压力气动密封行业技术进步奖
企业地址	山西省晋中市榆次工业园区 108 国道南谷段	销售联系人	张永建
联系电话	0354-2429198	手机	
企业网址	www.tzyy.com.cn	传真	0354-2426111
产品规格型号	订单式非标定制产品。根据客户需求确定液压系统输出的流量和压力，控制执行机构运动的方向、速度和力（扭矩）。		
产品简介	按照您的特定要求，我们为您设计和制造与主机功能完美匹配的节能、低噪声、高可靠性液压系统。产品广泛运用于行走机械、冶金设备、水利水电工程、环境产业、化工设备、风电设备、机床、海洋工程等领域。		

产品名称	液压子母叶片泵	生产企业	山西斯普瑞机械制造股份有限公司
产品品牌	SCENERY (塞纳瑞)	获奖情况	山西省名牌产品
企业地址	榆次工业园区	销售联系人	要雪珍
联系电话	0354-3966106	手机	13333548685
企业网址	www.echunguang.com	传真	0354-3966105
产品规格型号	SV 系列、SVQ 系列、SQP 系列液压子母叶片泵		
产品简介	<p>液压子母叶片泵是液压系统的动力源，主要用于各类机械液压控制系统中。塞纳瑞牌液压子母叶片泵是“山西省名牌产品”，出口到南美洲、北美洲二十多个国家和地区，是国内替代进口油泵的最佳选择。</p>		

产品名称	液压油缸、系统、高铁装备	生产企业	山西高行液压股份有限公司
产品品牌	高行	获奖情况	山西省著名商标
企业地址	晋中开发区汇通产业园区 8 号路	销售联系人	王朝庆
联系电话	3998760	手机	13509749561
企业网址	www.yucigh.com	传真	2759312
产品规格型号	液压油缸 $\Phi 40-\Phi 630$ 、系统-43MPa、高铁装备		
产品简介	<p>公司研发、生产、销售的主导产品属新型液压元件及装置制造，主要为大型工程施工机械、高速铁路、石油、环保、新能源行业配套，属于关键配套装置部件，完全符合国家产业政策。符合国家标准 GB15622 要求和行业标准要求。现生产的十大系列液压缸：YDQ 系列液力转角器、CD/CG 系列重载液压缸、YG (YHG) 系列冶金设备用液压缸、JB2162 冶金设备用液压缸、JB/ZQ4395 冶金设备用液压缸、GC6 系列薄型液压缸、SLG 液压缸、高速公路、高速铁路液压缸。公司产品品质过硬，并拥有多项技术专利和创新成果，为高铁 CRTS-III 型轨道板配套智能型流水机组装备，填补了国内空白。</p>		

产品名称	液压系统	生产企业	晋中天圣机电液压有限公司
产品品牌	天圣	获奖情况	
企业地址	晋中市榆次区汇通路 93 号	销售联系人	严迅明
联系电话	0354-3285636	手 机	13935423189
企业网址		传 真	0354-2423699
产品规格 型 号	450 立方米高炉液压系统、自锁夹轨器液压系统、13500KVA 电石炉液压系统、KD75 泥炮液压系统、TS-8 型电磁式机械锁、TSMB-1 型磨煤机液压油泵电机组、TSGI 系列滤油车、FD 系列超声波清洗机等。		
产品简介			

产品名称	液压缸	生产企业	晋中天圣机电液压有限公司
产品品牌	天圣	获奖情况	
企业地址	晋中市榆次区汇通路 93 号	销售联系人	严迅明
联系电话	0354-3285636	手 机	13935423189
企业网址		传 真	0354-2423699
产品规格 型 号	DG 车辆缸、HSG 系列工程缸、冶金油缸		
产品简介	<p>液压缸是利用液压力推动活塞杆作正、反两个方向的运动，带动其它工作部件作往复直线运动的执行机构。具有结构简单、工作可靠、装拆方便、易于维修、可带缓冲装置及连接方式多样等特点。它适用于工程机械、矿山机械、起重运输机械、冶金机械及其它机械等。</p>		

产品名称	安全阀	生产企业	山西汾矿成套设备有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市介休市绵山镇 西靳屯村汾西多径工业园	销售联系人	王丽萍
联系电话	0354-7562917	手机	13994566176
企业网址		传真	
产品规格型号	FAZ32/50、FAZ100/50、FAD125/50、FAD160/50、FATA80/50、FATA100/50、 FATA125/50、FATA200/50、FATA250/50、FATA315/50、FATA400/50、 FATA500/50、FATA630/50、FATA800/50、FATA1000/50		
产品简介	<p>主要用作采煤工作面液压支架的过载保护元件，保证在顶板下沉时，支柱具有恒阻工作特性，一般与相应的液控单向阀组合使用。适用工作介质为含 3-5%的乳化油及 95-97%中性水混合的乳化液，可在 10-50℃液温下正常工作。介质应保持清洁，无铁末及杂物，系统采用过滤精度为 0.125mm。</p> <p>安全阀出厂前已调定好工作压力，使用中不允许拆动保护塞及调整盖。但安全阀如放置三月以上再使用，必须重新调定工作压力。调定压力的要求：流量为 0.4L/min 条件下，开启压力调定值偏差为公称压力的±2.5%。</p>		

产品名称	单向锁	生产企业	山西汾矿成套设备有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市介休市绵山镇西 靳屯村汾西多径工业园	销售联系人	王丽萍
联系电话	0354-7562917	手机	13994566176
企业网址		传真	
产品规格型号	FDD80、FDD125、FDD200、FDD320、FDD400		
产品简介	<p>主要用途及适用环境：主要用来闭锁千斤顶工作腔中的液体，使之保持压力。当千斤顶另一腔进液时，同时给该阀的控制腔供液，将阀打开，使千斤顶工作腔中的液体回液。适用液工作温度为 10-50℃。</p> <p>适用工作介质为 5%的乳化油，95%中性水混合的乳化液，可在 10-50℃温度下正常工作。介质应保持清洁，无铁屑杂质，过滤精度为 0.125mm。</p> <p>在井下应整体更换，不要在井下拆检，以免脏物进入阀内。使用前要检查出厂编号及零部件是否齐全、完好。装入使用时，先除掉各部位的防尘帽及保护塞。</p> <p>产品出厂时已按要求调试合格，用户无需调试。</p>		

产品名称	双向锁	生产企业	山西汾矿成套设备有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市介休市绵山镇西 靳屯村汾西多径工业园	销售联系人	王丽萍
联系电话	0354-7562917	手机	13994566176
企业网址		传真	
产品规格 型号	FDS80、FDS125、FDS200		
产品简介	<p>主要用途及适用环境：双向锁市控制某个支管路系统或工作腔的液体进入，利用单向阀的逆止作用来封闭千斤顶两个工作的液体，以保持千顶在不同的伸出位置上，适用工作液温度为 10-50℃，适用工作介质为 5%的乳化油，95%中性水混合的乳化液，可在 10-50℃温度下正常工作。介质应保持清洁，无铁屑杂质，过滤精度为 0.125mm。</p> <p>在井下应整体更换，不要在井下拆检，以免脏物进入阀内。使用前要检查出厂编号及零部件是否齐全、完好。装入使用时，先除掉各部位的防尘帽及保护塞。</p> <p>产品出厂时已按要求调试合格，用户无需调试</p>		

产品名称	液控单向阀	生产企业	山西汾矿成套设备有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市介休市绵山镇西 靳屯村汾西多径工业园	销售联系人	王丽萍
联系电话	0354-7562917	手机	13994566176
企业网址		传真	
产品规格 型号	FDYA125/50 FDYA80/50 FDYA200/50 FDYA250/50 FDYA315/50、 FDYA400/50 FDY80/50 FDY125/50 FDY200/50 FDY320/50 FDY400/50		
产品简介	<p>主要用途及适用环境：液控单向阀主要是用来闭锁立柱和千斤顶工作腔中的液体，使之保持压力，当立柱或千斤顶另一腔进液时，同时个该阀的控制腔供液，将阀打开，使立柱和千斤顶的工作腔中的液体回液，适用工作液温度为 10-50℃</p>		

产品名称	换向阀	生产企业	山西汾矿成套设备有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市介休市绵山镇西 靳屯村汾西多径工业园	销售联系人	王丽萍
联系电话	0354-7562917	手机	13994566176
企业网址		传 真	
产品规格 型 号	FHS80/31.5Z FHS125/31.5Z FHS160/31.5Z FHS200/31.5Z FHS320/31.5Z FHS400/31.5Z FHS425/31.5Z FHS450/31.5Z FHS315/31.5Z FHS400/31.5Z FHS500/31.5Z		
产品简介	<p>主要用途及适用环境：换向阀是液压支架的液流分配机构，将泵站来的液体分配到支架的各千斤顶的工作腔，以完成升柱、降柱、推溜、移架和推收侧护板千斤顶，限位千斤顶等项操作，适用于 10-31.5MPa 的液压系统中，其中工作介质为 3-5%的乳化液，工作液温度为 10-50℃</p>		

产品名称	注液枪	生产企业	山西汾矿成套设备有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市介休市绵山镇西 靳屯村汾西多径工业园	销售联系人	王丽萍
联系电话	0354-7562917	手机	13994566176
企业网址		传 真	
产品规格 型 号	DZ-Q1		
产品简介	<p>主要用途及适用环境：DZ-Q1 型是注液枪式外注式单体液压支柱关键部件，它在管路系统终端，可将高压液注入单体液压支柱中，使支柱升高，适用工作液温度为 10-50℃</p>		

产品名称	回液断路阀	生产企业	山西汾矿成套设备有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市介休市绵山镇西 靳屯村汾西多径工业园	销售联系人	王丽萍
联系电话	0354-7562917	手机	13994566176
企业网址		传 真	
产品规格 型 号	FDH80/31.5 FDH125/31.5 FDH200/31.5 FDH320/31.5 FDH400/31.5		
产品简介	<p>主要用途及适用环境：回液断路阀是一种单向阀，主要是安装在液压支架换向阀的回液管路上，其作用是防止回液管的工作液进入支架液压系统，当支架液压系统需要检修时，将该阀与支架回液管路断开，不影响工作面回液管的液体流回油箱使用介质浓度不低于 5%的乳化液，工作温度为 10-50℃</p>		

产品名称	三用阀	生产企业	山西汾矿成套设备有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市介休市绵山镇西 靳屯村汾西多径工业园	销售联系人	王丽萍
联系电话	0354-7562917	手机	13994566176
企业网址		传 真	
产品规格 型 号	FSW3.15/40 FSW1.6/40		
产品简介	<p>主要用途及适用环境：FSW3.15/40 型三用阀是 DW 型外注式单体液压支柱关键部件，是保证支柱工作阻力恒定和支柱安全用的，也是支柱升降必不可少的部件，FSW3.15/40 型三用阀是原 DZF 型三用阀的改进型，完全可以替代 DZF 三用阀使用。</p> <p>该阀保留了 DZF 三用阀的全部特点，大部分零件均可与 DZF 三用阀通用和互换。具有防飞装置，强度高，成本低，阀套端部有效面积增加，可避免阀套变形。</p> <p>技术特征：a. 公称压力 40MPa； b. 公称流量 3.15L/min； c. 工作介质：乳化液（含 1-2%的 M10 或 MDT 乳化油）。</p>		

产品名称	交替单向阀	生产企业	山西汾矿成套设备有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市介休市绵山镇西 靳屯村汾西多径工业园	销售联系人	王丽萍
联系电话	0354-7562917	手 机	13994566176
企业网址		传 真	
产品规格 型 号	FDJ80/31.5 FDJ125/31.5 FDJ200/31.5		
产品简介	<p>主要用途及适用环境：用于液压缸的联动与差动回路，在支架的液压系统中，当液压缸的一个工作腔需要用两条进液管交替供液，而这两条工业管又不能联通时，就需要利用交替单向阀，例如在推移千斤顶 31.5MPa 的液压系统中，其中工作介质为 5%的乳化液+</p>		

产品名称	平面截止阀	生产企业	山西汾矿成套设备有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市介休市绵山镇西 靳屯村汾西多径工业园	销售联系人	王丽萍
联系电话	0354-7562917	手 机	13994566176
企业网址		传 真	
产品规格 型 号	FJP80/31.5 FJP125/31.5 FJP200/31.5		
产品简介	<p>主要用途及适用环境：用于液压管路系统中作为工作液体的截止断路，在支架中接在主干路与支架操作阀支架，当检修支架时用该阀将支架与支干路隔开，适用工作液温度为 10-50℃</p>		

产品名称	球型截止阀	生产企业	山西汾矿成套设备有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市介休市绵山镇西 靳屯村汾西多径工业园	销售联系人	王丽萍
联系电话	0354-7562917	手机	13994566176
企业网址		传真	
产品规格 型号	FJQ80/31.5 FJQ125/31.5 FJQ200/31.5 FJQ320/31.5 FJQ400/31.5		
产品简介	<p>主要用途及适用环境：球型截止阀用于主管路系统或某个支管路系统发生故障或检修时，需切断压力液流的主管路或支管路，而使其它管路系统仍可正常工作之装置。</p> <p>适用的工作介质为含 3~5%乳化油和 95~97%中性水混合成的乳化液，工作温度 10~50℃，介质需清洁无杂质。</p> <p>井下维修时需整体更换，不得在井下拆检，防止污物杂质进入阀内。本阀只宜快速回转操作，不能做节流阀使用，以防止损坏阀座。手把回转到位后，不能再用力强行继续转动，否则会损坏限位销。截止阀不用时应放净液体，清洗干净，涂油防锈，通液口堵上塑料堵，放置于清洁干燥处保存。</p>		

产品名称	差压组合阀	生产企业	山西汾矿成套设备有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市介休市绵山镇 西靳屯村汾西多径工业园	销售联系人	王丽萍
联系电话	0354-7562917	手机	13994566176
企业网址		传真	
产品规格 型号	FZC160/31.5 FZC200/31.5		
产品简介	<p>差压组合阀主要是用来控制液压支架的移架和推溜作用，安装在液压支架浮动活塞推移千斤顶上，当采用差动连接时，在推溜时液压支架推移千斤顶上下腔同时进液，千斤顶浮起不空跑，推溜的速度加快，从而提高液压支架移动速度，它也可用于乳化液为介质的其他液压设备液压缸的差压机构中，适用工作液温度为 10-50℃。</p> <p>适用的工作介质为 5%乳化油，95%中性水混合的乳化液，可在 10-50℃温度下正常工作。介质应保持清洁，无铁屑杂质，过滤精度为 0.125mm。</p> <p>在井下应整体更换，不要在井下拆检，以免脏物进入阀内。使用前要检查出厂编号及零部件是否齐全、完好。装入使用时，先除掉各部位的防尘帽及保护塞。</p>		

产品名称	液压支架用自动喷雾控制阀	生产企业	山西汾矿成套设备有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市介休市绵山镇 西靳屯村汾西多径工业园	销售联系人	王丽萍
联系电话	0354-7562917	手机	13994566176
企业网址		传真	
产品规格 型号	FYP10、FYP13		
产品简介	<p>要用途及适用环境：液压支架用自动喷雾控制阀主要是用于控制液压支架中的喷水系统，确保实时、准确的对工作区和填充区进行喷水，以防止出现危险的粉尘。</p> <p>适用的工作介质为 5%乳化油，95%中性水混合的乳化液，可在 10-50℃温度下正常工作。介质应保持清洁，无铁屑杂质，过滤精度为 0.125mm。</p> <p>在井下应整体更换，不要在井下拆检，以免脏物进入阀内。使用前要检查出厂编号及零部件是否齐全、完好。装入使用时，先除掉各部位的防尘帽及保护塞。</p>		

产品名称	双交替单向阀	生产企业	山西汾矿成套设备有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市介休市绵山镇 西靳屯村汾西多径工业园	销售联系人	王丽萍
联系电话	0354-7562917	手机	13994566176
企业网址		传真	
产品规格 型号	FZC160/31.5 FZC200/31.5		
产品简介	<p>差压组合阀主要是用来控制液压支架的移架和推溜作用，安装在液压支架浮动活塞推移千斤顶上，当采用差动连接时，在推溜时液压支架推移千斤顶上下腔同时进液，千斤顶浮起不空跑，推溜的速度加快，从而提高液压支架移动速度，它也可用于乳化液为介质的其他液压设备液压缸的差压机构中，适用工作液温度为 10-50℃。</p> <p>适用的工作介质为 5%乳化油，95%中性水混合的乳化液，可在 10-50℃温度下正常工作。介质应保持清洁，无铁屑杂质，过滤精度为 0.125mm。在井下应整体更换，不要在井下拆检，以免脏物进入阀内。使用前要检查出厂编号及零部件是否齐全、完好。装入使用时，先除掉各部位的防尘帽及保护塞。</p>		

产品名称	FZN 型阻尼器	生产企业	山西方盛液压机电设备有限公司
产品品牌	方盛液压	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园园区九号路	销售联系人	杜建兵
联系电话	0354-3996210	手机	13935460404
企业网址	http://www.ycfsyy.com/	传真	0354-3996201
产品规格型号	FZN 型阻尼器		
产品简介	<p>阻尼器是一种保护压力仪表、压力变送器等压力检测元件的装置，安装于检测元件与测压点之间将设备运行过程中产生的压力冲击或启动、停止瞬间产生的水锤进行减幅、迟滞、阻尼，削去峰值，减缓压力变化过程，有效保护检测元件。</p> <p>阻尼器最高工作压力 60MPa,实际使用中，可通过螺塞内的调节杆深度调节开口度的大小，以获得最佳的阻尼效果。</p>		

产品名称	磁致伸缩位移传感器	生产企业	山西方盛液压机电设备有限公司
产品品牌	方盛液压	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园园区九号路	销售联系人	杜建兵
联系电话	0354-3996210	手机	13935460404
企业网址	http://www.ycfsyy.com/	传真	0354-3996201
产品规格型号	型磁致伸缩位移传感器 FQS-100-A-0700-A0-P/3-000		
产品简介	<p>FST-100 磁致伸缩位移传感器是利用波导丝在磁场作用下产生磁致伸缩效应的原理制成的高精度位移传感器。由波导丝、钢性测杆，电子仓和套在测杆上的磁环组成，不锈钢封装，全封闭结构，标准模拟信号输出，非接触式测量方式。产品具有坚固耐用，稳定可靠、寿命长、精度高等特点，可广泛应用于各类伺服液压油缸、气缸和需要检测机械位移并进行高精度控制的领域。</p>		

产品名称	二次数显仪表	生产企业	山西方盛液压机电设备有限公司
产品品牌	方盛液压	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西综改示范区 晋中开发区汇通产业园园区 九号路	销售联系人	杜建兵
联系电话	0354-3996210	手机	13935460404
企业网址	http://www.ycfsyy.com/	传真	0354-3996201
产品规格型号	二次数显仪表 FED-300-10-A-DC-000		
产品简介	<p>FED 系列二次数显仪表用于接收诸如压力、温度、流量、液位、位移传感器输出的 4~20mA 或 0~10V 的标准模拟信号和脉冲信号。并通过 4 位 LED 窗口显示测量值。显示仪表可通过按键操作设定两个开关发讯点，当测量的当前值达到设定值时，内部继电器动作，输出开关量信号，用于远程控制或报警输出。为实现与上位机或 PLC 控制系统连接，显示仪表还提供一路 4~20mA 或 0~10V 模拟量变送输出。数字仪表与传感器连接前，必须首先确认传感器的信号输出类型，然后把显示仪表的信号输入选项通过按键编程设定成相同的信号类型。数字显示仪表可以直接向传感器提供电源，无需外接电源。</p>		

产品名称	浮球式液位继电器	生产企业	山西方盛液压机电设备有限公司
产品品牌	方盛液压	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西综改示范区 晋中开发区汇通产业园园区 九号路	销售联系人	杜建兵
联系电话	0354-3996210	手机	13935460404
企业网址	http://www.ycfsyy.com/	传真	0354-3996201
产品规格型号	浮球式液位继电器 FCD-500-A-L1-L2-L3-L4-000		
产品简介	<p>FCD-500 型液位继电器是一种多点式液位控制元件。其工作原理是：浮球导向杆内装有磁簧开关，当内部装有永久磁铁的浮球沿导向杆上、下移动时，磁簧开关就会进行切换动作，同时将液位信号输出。</p> <p>该产品磁簧开关选用优质进口元件，浮球、导向杆为不锈钢材质，接线壳体为压铸铝高强度构件，具有结构紧凑、控制灵敏、安装维护便捷、机械强度高特点。主要用于液压油箱的多点液位控制和发讯。器提供电源，无需外接电源。</p>		

产品名称	标准型流量变送器	生产企业	山西方盛液压机电设备有限公司
产品品牌	方盛液压	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西综改示范区 晋中开发区汇通产业园园区九 号路	销售联系人	杜建兵
联系电话	0354-3996210	手 机	13935460404
企业网址	http://www.ycfsyy.com/	传 真	0354-3996201
产品规格 型 号	标准型流量变送器 FQT-100-A-100-C-001		
产品简介	<p>FQT-100 型流量变送器是为适应高压环境下（35MPa）或低压环境下（4MPa）测量液压或润滑系统管道中的流量而开发的一种新型产品，属于速度式流量仪表。内部涡轮采用不锈钢材料，涡轮轴承采用止推式人造金刚石轴承，回转灵敏度高，耐磨性好。该产品具有结构简单、反应灵敏，安装方便等特点。是液压和润滑系统进行油流量检测的理想产品。变送器输出 4~20mA 电流信号或脉冲信号，可供远传或与监控系统（PLC）连接。</p>		

产品名称	无线远传型流量变送器	生产企业	山西方盛液压机电设备有限公司
产品品牌	方盛液压	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西综改示范区 晋中开发区汇通产业园园区 九号路	销售联系人	杜建兵
联系电话	0354-3996210	手 机	13935460404
企业网址	http://www.ycfsyy.com/	传 真	0354-3996201
产品规格 型 号	无线远传型流量变送器 FQT-300-A-10-000		
产品简介	<p>FQT-300 无线远传型流量变送器采用先进的微处理技术及 GPRS 通讯技术，适用于高压环境下（35MPa）或低压环境下（4MPa）的液压或润滑系统管道中流量的远程无线监测。变送器涡轮采用不锈钢材料，涡轮轴承采用止推式人造金刚石轴承，回转灵敏度高，耐磨性好。该产品具有结构紧凑、反应灵敏、安装方便等特点。FQT-300 无线远传型流量变送器可同时输出数字量（RS485）或模拟量（4~20mA）两种信号。</p>		

产品名称	高压涡轮流量计	生产企业	山西方盛液压机电设备有限公司
产品品牌	方盛液压	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西综改示范区 晋中开发区汇通产业园园区 九号路	销售联系人	杜建兵
联系电话	0354-3996210	手机	13935460404
企业网址	http://www.ycfsyy.com/	传真	0354-3996201
产品规格 型号	高压涡轮流量计 FQC-200-A-1-10-001		
产品简介	<p>FQC-200 型涡轮流量计是为适应高压环境下（35MPa）或低压环境下（4MPa）测量液压或润滑系统管道中的流量而开发的一种新型产品，属于速度式流量仪表。该仪表由流量传感器、连接电缆和电子显示仪表三部分组成，流量传感器内部涡轮采用不锈钢材料，传感器本体根据不同的工作压力分别采用不锈钢和铝合金材料。液体流经传感器本体时，涡轮旋转，使感应线圈产生一个与流量成正比的脉冲信号，该信号转换为单位时间的体积流量显示在电子仪表上。流量显示单位可在 L/min 和 M³/h 之间由用户进行选择。电子显示仪表除了显示管路里的液体流量以外，还可以输出 4 路开关量和一路模拟量（4~20mA 或 0~10V 可选）</p>		

产品名称	微小齿轮流量计	生产企业	山西方盛液压机电设备有限公司
产品品牌	方盛液压	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西综改示范区 晋中开发区汇通产业园园区 九号路	销售联系人	杜建兵
联系电话	0354-3996210	手机	13935460404
企业网址	http://www.ycfsyy.com/	传真	0354-3996201
产品规格 型号	微小齿轮流量计 FQC-300-C-1.67-000		
产品简介	<p>FQC-300 型微小椭圆齿轮流量计是在吸收国外先进技术的基 础上研制开发的新型流量计，它具有结构简单、坚固、测量精度高、运行可靠等特点。内部采用高精度的椭圆齿轮和摩擦力极小的石墨轴承，使得流 量计适用介质的粘度范围广，介质流态适应性强，集成的电子显示 仪表具有总累积流量，瞬时流量显示功能。同时有模拟信号或脉冲 信号输出可供远传或与上位机 PLC 连接。0~10V 可选）</p>		

产品名称	椭圆齿轮流量计	生产企业	山西方盛液压机电设备有限公司
产品品牌	方盛液压	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西综改示范区 晋中开发区汇通产业园园区 九号路	销售联系人	杜建兵
联系电话	0354-3996210	手机	13935460404
企业网址	http://www.ycfsyy.com/	传真	0354-3996201
产品规格 型号	椭圆齿轮流量计 FQC-400-C-25-J-000		
产品简介	<p>QC-400 型椭圆齿轮流量计是用于 测量封闭管路中液体流量的精密仪表，属于容积式计量仪表，它具有量程范围大，测量精度高，压力损失小，粘度适应性强、运行可靠等诸多优点，配套的机械式表头装有直读式指针和字轮累积装置，可以指示当前的瞬时流量和累计流量。配套的发讯装置可以输出脉冲和模拟信号，供信号远传或与上位机连接。选配电子式表头时，可以数字显示当前流量和累计流量，同时具有开关量和模拟量输出功能。</p>		

产品名称	管线式油流指示器	生产企业	山西方盛液压机电设备有限公司
产品品牌	方盛液压	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西综改示范区 晋中开发区汇通产业园园区 九号路	销售联系人	杜建兵
联系电话	0354-3996210	手机	13935460404
企业网址	http://www.ycfsyy.com/	传真	0354-3996201
产品规格 型号	管线式油流指示器 FQS-100-A-10-000		
产品简介	<p>管线式油流指示器是根据力平衡原理进行管路流量检测的装置。液体流经管道时，壳体内部的磁环沿液体流动方向移动，同时带动外部的磁性指示环运动，对照外壳上的刻度标尺，即可直接读出当前的流量值。指示器的壳体根据不同的工作压力分别采用不锈钢和铝合金材料，磁环和指示环均选用钕铁硼高性能磁铁。该产品具有结构简单、耐高温、抗污染能力强等特点，被广泛应用于液压和润滑系统中管道流量的检测。</p>		

产品名称	管线式流量继电器	生产企业	山西方盛液压机电设备有限公司
产品品牌	方盛液压	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西综改示范区 晋中开发区汇通产业园园区 九号路	销售联系人	杜建兵
联系电话	0354-3996210	手机	13935460404
企业网址	http://www.ycfsyy.com/	传真	0354-3996201
产品规格 型号	管线式流量继电器 FQJ-100-A-20-1-000		
产品简介	<p>管线式流量继电器是在 FQJ-100 型油流指示器的基础上增加电发讯装置而构成的，发讯元件采用高灵敏度的磁簧管，当磁性指示环移动至靠近发讯装置时，磁簧管在外界磁场作用下动作，向外输出开关量信号。发讯装置的位置可以在量程范围内任意设定。本产品适用于对管路流量有观测和控制要求时使用。</p>		

产品名称	电子温度继电器	生产企业	山西方盛液压机电设备有限公司
产品品牌	方盛液压	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西综改示范区 晋中开发区汇通产业园园区 九号路	销售联系人	杜建兵
联系电话	0354-3996210	手机	13935460404
企业网址	http://www.ycfsyy.com/	传真	0354-3996201
产品规格 型号	电子温度继电器 FTC-4000-A-1-N-000		
产品简介	<p>电子温度继电器是一种高精度、小体积自身带数字显示的温度检测元件，与油箱安装式温度传感器(FGW-100)配套使用，主要用于液压和润滑系统中对液态介质的温度进行显示和输出控制信号。该元件根据选型可以带一路或两路开关量输出(晶体管 PNP 输出)，或一路可选模拟量输出(4~20mA 或 0-10V)，与上位机或 PLC 控制系统进行连接。4 位数字显示当前温度检测值，温度显示单位可在℃和。F 之间进行切换。开关点以及相应的延滞可以通过触摸式按键调整。</p>		

产品名称	压力变送器	生产企业	山西方盛液压机电设备有限公司
产品品牌	方盛液压	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园园区九号路	销售联系人	杜建兵
联系电话	0354-3996210	手机	13935460404
企业网址	http://www.ycfsyy.com/	传真	0354-3996201
产品规格型号	压力变送器 FPT-200-A-25-000		
产品简介	<p>压力变送器是一种紧凑型、小体积的压力测量传感元件，选用高性能进口压力芯片和贴片式电子元器件，采用一体化不锈钢全密封结构，体积小、过载能力强，稳定性高，适用于安装空间狭小，环境恶劣的工作场所中对介质压力进行检测。</p>		

产品名称	压力控制仪	生产企业	山西方盛液压机电设备有限公司
产品品牌	方盛液压	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园园区九号路	销售联系人	杜建兵
联系电话	0354-3996210	手机	13935460404
企业网址	http://www.ycfsyy.com/	传真	0354-3996201
产品规格型号	压力控制仪 FPC-200-10-001		
产品简介	<p>FPC-200 配置了内置传感元件，是一个一体化、多功能的压力控制仪。该产品具有 4 位数显和 4 路开关点输出，一路模拟量输出。压力显示单位可在 bar、psi、MPa 之间由用户进行选择，4 个开关点和开关回复点通过触摸键盘方便而相互独立地调整。为便于连接监控系统（如与 PLC 连接），提供了一路模拟输出信号（4~20mA 或 0~10V）。</p> <p>FPC-200 型压力控制仪主要应用于液压和润滑领域对介质压力进行检测、显示和输出控制信号。尤其适用于频繁开关的工作环境，当需要对介质压力进行精确控制，而又方便调整时，该产品是理想的选择。</p>		

产品名称	压力继电器	生产企业	山西方盛液压机电设备有限公司
产品品牌	方盛液压	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园园区九号路	销售联系人	杜建兵
联系电话	0354-3996210	手机	13935460404
企业网址	http://www.ycfsyy.com/	传真	0354-3996201
产品规格型号	压力控制仪 FPC-200-10-001		
产品简介	<p>FPC-400 型电子压力继电器是一种高精度、小体积，集 压力显示和控制为一体的压力控制元件。 该元件除可直接 测量压力值外还可根据选型带一路或两路开关量输出或一 路模拟量信号输出。 开关点以及相应的延滞可以通过触摸式按键调整。 为了适应专门的应用场合，该装置还具备许多附加调节功能。该产品主要应用于液压、气动系统中压力监控和指示，以及需要高频切换或切换精度高而机械式压力继电器无法 胜任的场合。</p>		

产品名称	半导体压力开关	生产企业	山西方盛液压机电设备有限公司
产品品牌	方盛液压	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园园区九号路	销售联系人	杜建兵
联系电话	0354-3996210	手机	13935460404
企业网址	http://www.ycfsyy.com/	传真	0354-3996201
产品规格型号	半导体压力开关 FPC-600-10-B-000		
产品简介	<p>FPC-600 型压力开关属于液压系统压力检测、控制元件之一。 其压力信号检测采用 DMS 固态传感器， 信号处理采用高集成度微电子电路，输出信号采用光电隔离的晶体管元件。 控制点调节采用可变电容调节，并有 LED 灯指示。 该产品具有量程大、精度高、响应快、调节方便、体积小、寿命长等优点。 尤其它和机械式和电子式压力开关对比有极高的性价比，在有高精度控制要求并且安装空间狭小的液压系统中被广泛应用。</p>		

产品名称	双路压力控制仪	生产企业	山西方盛液压机电设备有限公司
产品品牌	方盛液压	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西综改示范区 晋中开发区汇通产业园园区 九号路	销售联系人	杜建兵
联系电话	0354-3996210	手机	13935460404
企业网址	http://www.ycfsyy.com/	传真	0354-3996201
产品规格 型号	双路压力控制仪 FPC-700-1.6-000		
产品简介	<p>FPC-700 双路压力控制仪，内置两个压力芯体，可以同时两个测压点的压力进行监控。控制仪可以对 A、B 两路的压力测量值或差值进行四位数字显示，同时对 A 路、B 路各设置一个开关量输出，A、B 两路的差值设置两路开关量输出，一路模拟量输出通过程序设定可分别对应于 A 路、B 路的当前压力值或 A、B 两路的差值，开关点和开关回复点的设定值可以通过触摸键盘方便和独立的进行调整。</p>		

产品名称	弹簧式压力继电器	生产企业	山西方盛液压机电设备有限公司
产品品牌	方盛液压	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西综改示范区 晋中开发区汇通产业园园区 九号路	销售联系人	杜建兵
联系电话	0354-3996210	手机	13935460404
企业网址	http://www.ycfsyy.com/	传真	0354-3996201
产品规格 型号	弹簧式压力继电器 FPJ-100-10-1-000		
产品简介	<p>FPJ-100 型压力继电器属于弹簧管式压力继电器，主要由壳体、带杠杆的弹簧管、微动开关和调节机构组成。</p> <p>该产品的压力敏感单元采用弹簧涨管，当有压力油作用时，弹簧管变形，带动杠杆运动，继而驱动微动开关动作，对外发出电气信号，切换压力通过带锁的旋钮从外部调节，可根据需要选择一个或两个发讯开关。</p> <p>两个发讯开关分别由两个手轮独立的调节，互不影响。产品具有结构简单、控制精度高、调整方便等特点，被广泛应用于控制精度要求较高的液压传动系统中。</p>		

产品名称	柱塞式压力继电器	生产企业	山西方盛液压机电设备有限公司
产品品牌	方盛液压	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西综改示范区 晋中开发区汇通产业园园区 九号路	销售联系人	杜建兵
联系电话	0354-3996210	手 机	13935460404
企业网址	http://www.ycfsyy.com/	传 真	0354-3996201
产品规格 型 号	柱塞式压力继电器 FPJ-200-07-B-000		
产品简介	<p>FPJ-200 型压力继电器属微小型柱塞式压力继电器。其组成包括铝壳体、柱塞、弹簧、微动开关、调节螺塞、锁紧螺塞等。</p> <p>该产品大部分零件均采用了高强度合金材料，微动开关选用了高灵敏度、低滞环的进口产品。具有体积小、耐压值高、安装灵活、控制精度高、性价比高等特点。</p>		

产品名称	叠加式压力继电器 FPJ-700	生产企业	山西方盛液压机电设备有限公司
产品品牌	方盛液压	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西综改示范区 晋中开发区汇通产业园园区 九号路	销售联系人	杜建兵
联系电话	0354-3996210	手 机	13935460404
企业网址	http://www.ycfsyy.com/	传 真	0354-3996201
产品规格 型 号	叠加式压力继电器 FPJ-700-06-A-S-04-000		
产品简介	<p>FPJ-700 型叠加式压力继电器由叠加本体和继电器部件组成，用于 DN6 和 DN10 叠加阀回路中对各油口的压力进行检测，叠加本体与继电器部件之间采用插入式快速连接方式，可以方便的调整安装方向，节省安装空间，继电器部件采用高精度柱塞和高灵敏度微动开关。产品具有安装方便，控制精度高，工作稳定等特点。</p>		

产品名称	短周期贴面生产线系列	生产企业	山西万锐液压机械有限公司
产品品牌	Variopress	获奖情况	山西省科技型中小企业
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园 108 国道段	销售联系人	要文
联系电话	0354-3062609	手机	13903443900
企业网址	http://www.variopress.com.cn	传真	0354-3062609
产品规格型号	定制		
产品简介	<p>万锐机械是一个集研发、制造、销售于一体的公司,是专门生产销售智能液压装备的知名企业。公司抓住发展契机,积极与高等院校、科研院所进行深度合作,研发出建立在人工智能基础上的系列液压产品,并与相关企业组成智慧工厂联盟,为下游的家居、木门、家具行业等提供智慧工厂的智能装备。公司生产的智能装备既能单独成线,又能合作建立智慧工厂,专注自动化贴面解决方案,为客户提供智慧工厂智能制造全套方案。深受用户的好评,产品供不应求。</p>		

产品名称	化纤计量泵	生产企业	山西经宇化纤泵业股份有限公司
产品品牌	经宇	获奖情况	高新技术企业
企业地址	山西晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区使赵村西	销售联系人	乔天德
联系电话	0354-2458666	手机	13703549882
企业网址	qiaotiande@126.com	传真	0354-2444666
产品规格型号	JN2		
产品简介	<p>公司生产的化纤计量泵,是各大化纤厂主要生产设各化纤纺丝机的一个关键部件,是用来把化纤企业的原料化纤液料通过本产品输送出来,并且精准控制液料流量的高精度,高耐磨,高耐腐制造难度很大的科技产品。公司将以优质的产品为客户服务,携手国内各大化纤企业为我国化纤工业持续发展做出新的贡献。</p>		

产品名称	高低压配电设备	生产企业	山西顺源电气设备有限公司
产品品牌		获奖情况	晋中工会 2014 年“五小竞赛” 二等奖
企业地址	榆次工业园区中央大道	销售联系人	李金顺
联系电话	0354-3268157	手机	13327447888
企业网址	sxshydq@163.com	传真	0354-3268206
产品规格 型号	<p>高压主要产品为：KYN61-40.5</p> <p>中压主要产品为：XGN-12 型固定开关柜、KYN28-12 型系列铠装抽出式开关柜、HXGN-12 型系列环网式开关柜、YBW-12 型系列箱式变电站、DFH-10 型系列户外电缆分接箱、ZW32-12 型系列户外断路器、GW4-15 型系列户外隔离开关、生产 ZTBB 系列高压并联电容器成套装置等产品。</p> <p>低压主要产品：GGD 型系列低压交流配电柜、GCS 型系列交流低压抽出式配电柜、XL 型系列动力配电柜、JXF 系列动力箱、PZ30 系列配电箱等产品。</p>		
产品简介	<p>高压 KYN61-40.5 型铠装移开式交流金属封闭开关柜系三相交流 50Hz、额定电压 40.5KV 的户内成套配电装置。作为发电厂、变电站及工矿企业接受和分配电能之用，对电路起到控制、保护和监测等功能，还可用于频繁操作的场所。</p> <p>中压 KYN28-12 型户内金属铠装中置移开式开关设备系三相交流 50Hz 的户内成套配电装置，用于接受和分配 3-12 千伏的网络电能并对电路实行控制保护及监测。本产品继电器小室面板上可安装各种类型的微机型综合继电保护装置，并可实现系统的智能化控制，具有遥控、遥测、遥信及遥调功能，通过带有通信接口的 CAN 总线控制现场网络。并具有防止误操作断路器、防止带负荷推拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置送电和防止误入带电间隔，即“五防”功能。</p> <p>低压配电柜 GGD、GCS 等适用于发电厂、变电站、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。作为三相交流频率为 50（60）Hz，额定工作电压为 380V，额定电流为 4000A 及以下的发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功补偿等使用的低压成套配电装置。产品具有分断能力高、动热稳定性好、组合方便、系列性、实用性强、防护等级高等特点。</p>		

产品名称	智能箱式变电站	生产企业	山西顺源电气设备有限公司
产品品牌		获奖情况	2014年度“专精特新”中小企业；2015年度“五小”优秀成果奖
企业地址	山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区	销售联系人	李金顺
联系电话	0354-3268206	手机	13327447888
企业网址	http://www.sxshydq.com	传真	0354-2666036
产品规格型号	YB□-12/0.4-630 YB□-12/0.4-1250		
产品简介	<p>YB□系列预装式变电站是将高压电器设备，变压器、低压电器设备等组合成紧凑型成套配电装置，用于城市高层建筑、城乡建筑、居民小区、高新技术开发区、中小型工厂、矿山油田以及临时施工用电等场所，作配电系统中接受和分配电能之用。在配电系统中，可用于环网配电系统，也可用股双电源或放射终端配电系统，是目前变电站减少和改造的新型成套设备。</p>		

产品名称	智能通讯设备	生产企业	山西顺源电气设备有限公司
产品品牌		获奖情况	2014年度“专精特新”中小企业；2015年度“五小”优秀成果奖
企业地址	山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区	销售联系人	李金顺
联系电话	0354-3268206	手机	13327447888
企业网址	http://www.sxshydq.com	传真	0354-2666036
产品规格型号	智能列头柜		
产品简介	<p>智能列头柜是一款针对数据中心机房能源末端，综合采集所有能源数据的智能配电柜。为终端能源监测系统提供高精度的测量数据，通过显示单元实时反应电能质量数据，并将数据上传至后台环境监控系统，以达到对整个配电系统的实时监控和运行质量的管理。帮助用户优化网络数据中心，加强能耗管理，提高服务器机架运行效率。本产品主要用于电信、金融、政府IT等数据中心和工业企业等重要客户。</p>		

产品名称	TBBZ 系列高压无功自动补偿装置	生产企业	山西顺源电气设备有限公司
产品品牌		获奖情况	2014 年度“专精特新”中小企业；2015 年度“五小”优秀成果奖
企业地址	山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区	销售联系人	李金顺
联系电话	0354-3268206	手机	13327447888
企业网址	http://www.sxshydq.com	传真	0354-2666036
产品规格型号	TBBZ 系列高压无功自动补偿装置		
产品简介	<p>TBBZ 系列高压无功自动补偿装置根据 6KV、10KV 供电母线的电网及负荷状况，通过控制系统电容器组自动跟踪投切，进行无功功率自动跟踪补偿，功率因数达到 0.9 以上。极大的优化电能质量，节损降耗，提高输配电系统的输送容量。</p>		

产品名称	变频柜	生产企业	山西顺源电气设备有限公司
产品品牌		获奖情况	2014 年度“专精特新”中小企业；2015 年度“五小”优秀成果奖
企业地址	山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区	销售联系人	李金顺
联系电话	0354-3268206	手机	13327447888
企业网址	http://www.sxshydq.com	传真	0354-2666036
产品规格型号	变频柜		
产品简介	<p>变频柜应用变频器拖动动力装置的控制柜。因其良好的启动性能、调速性能和节能效果而成为当前推广的动力拖动方式。广泛应用于城乡各种类型自来水供水系统，高层建筑供水、生活用水及消防用水、工业生产工况闭环用水的恒压控制，锅炉补水泵、热力供暖循环泵自动控制，农田灌溉、喷泉控制，空调系统及冷却循环水控制，水厂、泵站及石油化工待业的流量系统二次加压控制。</p>		

产品名称	YB 系列预装式变电站 (欧式箱变)	生产企业	山西顺源电气设备有限公司
产品品牌		获奖情况	2014 年度“专精特新”中小企业; 2015 年度“五小”优秀成果奖
企业地址	山西综改示范区晋中开发区汇 通产业园区	销售联系人	李金顺
联系电话	0354-3268206	手 机	13327447888
企业网址	http://www.sxshydq.com	传 真	0354-2666036
产品规格 型 号	YB 系列预装式变电站		
产品简介	<p>YB 系列预装式变电站是将中压开关设备、变压器、低压配电设备按一定接线方案组合成一体的成套配电设备。本系列预装式变电站适用于 12KV，额定频率为 50Hz 的三相交流系统，容量配置在 2500KVA 及以下的住宅小区、商厦宾馆、大型工地、高层建筑、工矿企业及临时性的施工场所，适用于环网供电，也适用于放射性供电。本系列预装式变电站具有结构紧凑，成套性强，运行安全可靠，维护方便，造型美观等优点，具有体积小，占地面积小，可选择性大，现场安装量小，安装调试周期短等特点。</p>		

产品名称	PZ30-1~6 系列模数化终端组合 电器	生产企业	山西顺源电气设备有限公司
产品品牌		获奖情况	2014 年度“专精特新”中小企 业; 2015 年度“五小”优秀成果奖
企业地址	山西综改示范区晋中开发区汇 通产业园区	销售联系人	李金顺
联系电话	0354-3268206	手 机	13327447888
企业网址	http://www.sxshydq.com	传 真	0354-2666036
产品规格 型 号	PZ30		
产品简介	<p>PZ30 终端配电箱分暗装、明装两类，适用于交流 50Hz，电压 220V 或 380V，总电流 100A 及以下的终端配电电路中。箱体采用 1.2MM 冷轧钢板折弯焊接后镀锌或喷塑制成。产品外壳防护等级为 IP40。产品可按标准成品或箱体及罩盖供应市场，也可以根据用户需要配置生产成套装置，为用户服务。</p>		

产品名称	高、低压开关柜	生产企业	山西天安翔宇电器有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西综改示范区晋中开发区汇通产业园园区中央大道路南	销售联系人	毛祥耀
联系电话	0354-2666562	手机	13633512291
企业网址	www.sxtadq.com	传真	0354-2666062
产品规格型号	<p>1. 户外高压交流隔离开关 GW4-12[~]252(IID)W/1250-4000A、GW5-40.5(IID)W/1250-2500、AGW7-126[~]252(IID)W/1250-3150A、GW13-40.5[~]126W/630-1250A、GW10-126[~]252DW/1250-3150A、GW11-126[~]252(IID)W/1250-3150A</p> <p>2. 户外高压交流六氟化硫断路器 LW 口-40.5[~]252/1250-3150A</p> <p>3. 户外真空断路器 ZW10-12/630-1250A、ZW7-12/630-1250A、ZW8-12/630-1250A、ZW20-12/630-1250A、ZW32-12/630-1250A</p> <p>4. 欧美式电缆分支箱 DFW-12KV[~]40.5KV</p> <p>5. 综合配电箱及不锈钢端子箱 ZHP-BLW、XW-1-2</p> <p>6. 欧美式箱式变电站 YB 口-12/630[~]1250A</p> <p>7. 环网柜 GTXGN-12/630、HXGN15-12/630、</p> <p>8. 低压开关柜 GGD、GGJ、GCS、XL、XPT、MNS、GCK</p> <p>9. 高压开关柜 KYN28A-12、KYN61-40.5</p> <p>10. 户外干式电流、电压及组合互感器 LZZBJ9-10、LZZBW-35A、JDZX10-3、6、10、JDZ(X)W2-35G、JSZV12A-3、6、10R、JLSZV-6、10W</p>		
产品简介	<p>隔离开关、断路器等电器设备实现安全的电气隔离，实现对电力系统的控制和保护。电缆分支箱、箱式变电站、固封式环网柜等采用全密封、全绝缘、免维护、可靠保证人身安全，结构紧凑，外形小巧美观，广泛用于城市电网、农网改造，住宅小区等城市人口密集区。高低压开关柜、综合配电箱适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、交通能源等厂矿企业。电流电压互感器都是作测量或保护用的。</p>		

产品名称	户外环网箱	生产企业	山西汇泰电气设备有限公司
产品品牌	汇泰	获奖情况	
企业地址	晋中市榆次区张庆乡张庆村	销售联系人	要振华
联系电话	0354-2759577	手机	13700515718
企业网址		传真	0354-2759578
产品规格型号	HXGW-12(F·R)/630/20		
产品简介	<p>户外环网箱主要适用于户外环网供电系统。具有功能组合多样、体积小、免维护等特点。能提供包括负荷开关进出线，负荷开关加熔断器出线和断路器进出线等功能方案，广泛适用于市政路桥建设，园林景观亮化，工业园区，商业中心，居民小区处。占地小巧，性能可靠，性价比高，是绝佳的网络节点站解决方案。</p>		

产品名称	低压开关柜	生产企业	山西汇泰电气设备有限公司
产品品牌	汇泰	获奖情况	
企业地址	晋中市榆次区张庆乡张庆村	销售联系人	要振华
联系电话	0354-2759577	手机	13700515718
企业网址		传真	0354-2759578
产品规格型号	GGD、GGJ、GCS、MNS、XL		
产品简介	<p>本产品主要适用于交流 50Hz，额定工作电压 660V 及以下、额定工作电流 400A~4000A 的电力配电系统。具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进/合理、通用性强、外形美观、防护等级高、安全可靠、维护方便等优点。主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金、轧钢、机场、轻工纺织等厂矿企业和住宅小区、高层建筑的场所的动力、照明及配电设备的电能转换、分配和控制。</p>		

产品名称	低压开关柜	生产企业	山西汾矿成套设备有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市介休市绵山镇西靳屯村汾西多径工业园	销售联系人	王丽萍
联系电话	0354-7562917	手机	13994566176
企业网址		传真	
产品规格型号	MNS、GGD、GCK、XL-21 动力柜、JXF 控制箱		
产品简介	<p>适用于发电厂、变电所、厂矿企业、民用建筑、学校、机场等配电系统中，作为动力，照明及配电设备的电能转换、分配、控制之用。额定工作电压范围在 380V~660V 之间。外壳是选用进口敷铝锌薄钢板，设备具有分断能力高，动热稳定性好，电气方案灵活、组合方便，系列性、通用性、实用性强，结构新颖、防护等级高等特点。</p> <p>柜体防护等级为 IP30~IP54 之间。</p> <p>产品使用环境：周围空气温度不高于+40℃，不低于-5℃，24h 内的平均温度不得高于+35℃；户内使用：使用地点的海拔不得超过 2000m。</p>		

产品名称	高压开关柜	生产企业	山西汇泰电气设备有限公司
产品品牌	汇泰	获奖情况	
企业地址	晋中市榆次区张庆乡张庆村	销售联系人	要振华
联系电话	0354-2759577	手机	13700515718
企业网址		传真	0354-2759578
产品规格型号	KYN28A-12(Z)(GZS1)		
产品简介	<p>KYN28A-12(Z)(GZS1)型铠装移开式交流金属封闭开关设备是额定电压3.6~12KV三相交流50Hz电力系统的户内成套配电装置。它具有防止误操作断路器、防止带负荷推拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电间隔等“五防”功能。主要应用于发电厂送电、电力系统和工矿企业变电所受电、配电，还可以用于频繁启动高压电动机等。</p>		

产品名称	高压开关柜	生产企业	山西汾矿成套设备有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市介休市绵山镇西靳屯村汾西多径工业园	销售联系人	王丽萍
联系电话	0354-7562917	手机	13994566176
企业网址		传真	
产品规格型号	KYN28A-12, KYN61-40.5		
产品简介	<p>开关设备柜体结构采用组装式，断路器采用手车落地式结构；配用全新型复合绝缘真空断路器、并且有良好的互换性；外壳防护等级IP3X，手车室门打开状态下，防护等级IP2X。</p> <p>产品使用环境：周围空气温度上限：+40℃，下限：-10℃，日平均温度不超过35℃；海拔高度不超过1000m。</p>		

产品名称	高低压开关柜	生产企业	晋中益电变压器有限公司
产品品牌	晋中益电	获奖情况	——
企业地址	山西省晋中开发区 108 国道 高村段	销售联系人	刘东明
联系电话	0354-3968200	手 机	15035607775
企业网址	30025103@qq.com	传 真	0354-3968200
产品规格 型 号	高压开关柜型号：KYN28-12； 低压柜型号：GGD、GGJ		
产品简介	<p>高压开关柜系列产品由加工完成的标准功能单元组成，其柜体体积小，合理紧凑、安装方便、操作简单、运行安全稳定，在 10KV 供配电系统中得到广泛认可；低压配电柜系列产品具有分断能力高，动热稳定性好，使用性能强，适用于发电厂、变电站、工矿企业等电力用户作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。</p>		

产品名称	配电箱	生产企业	山西汇泰电气设备有限公司
产品品牌	汇泰	获奖情况	
企业地址	晋中市榆次区张庆乡张庆村	销售联系人	要振华
联系电话	0354-2759577	手 机	13700515718
企业网址		传 真	0354-2759578
产品规格 型 号	HPX		
产品简介	<p>本产品主要适用于交流 50Hz，额定工作电压 400V/220V 的电力配电系统。具有机构紧凑、外形美观、安全可靠、防护等级高、维护方便等特点。适用于公共建筑及设施、厂矿企业、住宅小区等的配电控制。</p>		

产品名称	箱式变电站	生产企业	山西汇泰电气设备有限公司
产品品牌	汇泰	获奖情况	
企业地址	晋中市榆次区张庆乡张庆村	销售联系人	要振华
联系电话	0354-2759577	手机	13700515718
企业网址		传真	0354-2759578
产品规格 型号	YBM-12/0.4KV-		
产品简介	<p>YBM-12/0.4KV-箱式变电站（简称箱变）是一种把高压开关设备，配电变压器，低压开关柜，电能计量设备和无功补偿装置等按一定的接线方案组合在一个或几个箱体内的紧凑型成套配电装置。主要用于额定电压 10/0.4KV 三相交流电力系统中作为接受和分配电能使用。适用于工厂、矿山、油田、港口、机场、城市公共建筑、居民小区、高速公路及地下设施等场所。</p> <p>本产品具有成套性强、体积小、运行安全可靠、维护方便、可选择性大等优点。在经济方面具有占地面积小，移动方便、深入负荷中心、建设周期短、减少浪费等优点。</p>		

产品名称	35KV 高压开关柜	生产企业	山西晋能电力科技有限公司
产品品牌	晋能电力科技	获奖情况	山西省电力公司合格供应商
企业地址	晋中榆次民营园太谷街 161	销售联系人	郝虎栋
联系电话	0354-2468720	手机	13753108227
企业网址	http://jinnengkeji.com/	传真	0354-2468720
产品规格 型号	35KV 手车式高压柜/KYN61-40.5 1250A-31.5KA		
产品简介	<p>KYN61-40.5 铠装移开式交流金属封闭开关柜(以下简称开关柜)系三相交流 50Hz、额定电压 40.5KV 的户内成套配电装置。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业单位配电及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等。实行控制保护、监测之用，满足国家电网“五防”要求的一种性能优越配电装置。</p>		

产品名称	10KV 高压开关柜	生产企业	山西晋能电力科技有限公司
产品品牌	晋能电力科技	获奖情况	山西省电力公司合格供应商
企业地址	晋中榆次民营园太谷街 161	销售联系人	郝虎栋
联系电话	0354-2468720	手 机	13753108227
企业网址	http://jinnengkeji.com/	传 真	0354-2468720
产品规格 型 号	10KV 小车中置式高压柜/KYN28-12 1250A-31.5KA		
产品简介	<p>KYN28-12 型户内式金属铠装抽出式开关设备(以下简称开关设备),系 3—12 千伏三相交流 50HZ 单母线及单母线分段系统的成套配电装置,结构先进、合理、紧凑,性能优越,安全可靠,同时具有“五防”联锁功能。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等。</p>		

产品名称	0.4KV 综合配电箱	生产企业	山西晋能电力科技有限公司
产品品牌	晋能电力科技	获奖情况	山西省电力公司合格供应商
企业地址	晋中榆次民营园太谷街 161	销售联系人	郝虎栋
联系电话	0354-2468720	手 机	13753108227
企业网址	http://jinnengkeji.com/	传 真	0354-2468720
产品规格 型 号	0.4KV 综合配电箱/JP		
产品简介	<p>JP 型户外综合配电箱,适用于户外正常使用条件下,额定频率 50Hz,额定电压 400V,变压器容量 30KVA--630KVA 的中性点直接接地配电系统中,作为电能分配、在线监测、保护、无功补偿及电能计量之用。</p>		

产品名称	0.4KV 低压电缆分支箱	生产企业	山西晋能电力科技有限公司
产品品牌	晋能电力科技	获奖情况	山西省电力公司合格供应商
企业地址	晋中榆次民营园太谷街 161	销售联系人	郝虎栋
联系电话	0354-2468720	手机	13753108227
企业网址	http://jinnengkeji.com/	传真	0354-2468720
产品规格 型号	0.4KV 低压电缆分支箱/FZX		
产品简介	<p>0.4kV 低压电缆分支箱主要用于公共电网中，新型多样的接线方式和元件布置，根据输配电网和用户的要求，提供多种分线方式，箱体类型及安装方式，是用户在灵活多变的方案中便于选择。其广泛用于变配电站所、公矿企业，街道两侧，花园住宅小区、高层建筑、机场，重点建设改造工程等户外公共场所的三相低压输配电系统中，作为用电缆向其他用户或设备分配电能的成套定型设备。</p>		

产品名称	35KV 欧式箱式变电站	生产企业	山西晋能电力科技有限公司
产品品牌	晋能电力科技	获奖情况	山西省电力公司合格供应商
企业地址	晋中榆次民营园太谷街 161	销售联系人	郝虎栋
联系电话	0354-2468720	手机	13753108227
企业网址	http://jinnengkeji.com/	传真	0354-2468720
产品规格 型号	35KV 欧式箱式变电站/ZBW-35		
产品简介	<p>ZBW-35 智能箱式变电站（简称箱变）是一种把高压开关设备、配电变压器、低压开关设备、电能计量设备和无功补偿装置等按一定的接线方案组合在一个或几个箱体内的紧凑型成套配电装置。适用于工厂、矿山、油田、港口、机场、城市公共建筑、居民小区、高速公路、地下设施等场所。</p>		

产品名称	10KV 欧式箱式变电站	生产企业	山西晋能电力科技有限公司
产品品牌	晋能电力科技	获奖情况	山西省电力公司合格供应商
企业地址	晋中榆次民营园太谷街 161	销售联系人	郝虎栋
联系电话	0354-2468720	手机	13753108227
企业网址	http://jinnengkeji.com/	传真	0354-2468720
产品规格 型号	10KV 欧式箱式变电站/ZBW-10		
产品简介	<p>ZBW-10 智能箱式变电站（简称箱变）是一种把高压开关设备、配电变压器、低压开关设备、电能计量设备和无功补偿装置等按一定的接线方案组合在一个或几个箱体內的紧凑型成套配电装置。适用于工厂、矿山、油田、港口、机场、城市公共建筑、居民小区、高速公路、地下设施等场所。</p>		

产品名称	10KV 美式箱式变电站	生产企业	山西晋能电力科技有限公司
产品品牌	晋能电力科技	获奖情况	山西省电力公司合格供应商
企业地址	晋中榆次民营园太谷街 161	销售联系人	郝虎栋
联系电话	0354-2468720	手机	13753108227
企业网址	http://jinnengkeji.com/	传真	0354-2468720
产品规格 型号	10KV 美式箱式变电站/ZGS-10		
产品简介	<p>ZGS-10 美式箱变是在变压器的基础上发展起来的一种综合设备，是将油浸密封式配电变压器与高低压电器元件进行组合。美式箱变既可用于户內，又可用于户外，广泛适用于住宅小区、商业中心、车站、工矿企业、机场、铁路、学校、医院、高层建筑等各类公共场所。</p>		

产品名称	10KV 箱式开闭所	生产企业	山西晋能电力科技有限公司
产品品牌	晋能电力科技	获奖情况	山西省电力公司合格供应商
企业地址	晋中榆次民营园太谷街 161	销售联系人	郝虎栋
联系电话	0354-2468720	手机	13753108227
企业网址	http://jinnengkeji.com/	传真	0354-2468720
产品规格 型号	10KV 箱式开闭所/KBS-10		
产品简介	<p>KBS-10 箱式开闭所是将负荷开关、真空断路器以及所有带电部件密封在充满 SF6 气体/真空的焊接结构不锈钢箱体中，采用套管进出线，无裸露带电体，属于全绝缘全封闭的开关设备。可作为中小型配电设备用于二次变电站、开闭所、工厂企业及大型建筑等。</p>		

产品名称	10KV 环网柜	生产企业	山西晋能电力科技有限公司
产品品牌	晋能电力科技	获奖情况	山西省电力公司合格供应商
企业地址	晋中榆次民营园太谷街 161	销售联系人	郝虎栋
联系电话	0354-2468720	手机	13753108227
企业网址	http://jinnengkeji.com/	传真	0354-2468720
产品规格 型号	10KV 环网柜/XGW-12, GDA-12		
产品简介	<p>10KV 环网柜是将负荷开关、真空断路器以及所有带电部件密封在充满 SF6 气体/真空环境下的焊接结构不锈钢箱体中，采用套管进出线，无裸露带电体，属于全绝缘全封闭的开关设备。可作为中小型配电设备用于二次变电站、开闭所、工厂企业及大型建筑等。</p>		

产品名称	10KV 柱上断路器	生产企业	山西晋能电力科技有限公司
产品品牌	晋能电力科技	获奖情况	山西省电力公司合格供应商
企业地址	晋中榆次民营园太谷街 161	销售联系人	郝虎栋
联系电话	0354-2468720	手机	13753108227
企业网址	http://jinnengkeji.com/	传真	0354-2468720
产品规格型号	10KV 柱上断路器/ZW32-12		
产品简介	<p>ZW32-12 型户外柱上真空断路器为额定电压 12KV，三相交流 50HZ 的户外配电设备。主要用于开断，关合电力系统的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用，更适用于农村电网及频繁操作的场所。本产品与控制器配套，能满足配电自动化系统要求，并能可靠而有效地完成传统的重合器功能。</p>		

产品名称	高、低压配电柜、低压配电箱	生产企业	山西隆富电气科技有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西示范区晋中开发区潇河产业园区修文工业园	销售联系人	黄建飞
联系电话	0354-2756666	手机	13803419666
企业网址	sx1fdqkj@163.com	传真	0354-2775888
产品规格型号	低压配电柜：GGD、GCS、MNS、箱式变电站 高压配电柜：HXGN、XGN、KYN		
产品简介	<p>GGD 型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流 50HZ，额定工作电压 380V，额定工作电流 1000-3150A 的配电系统，作为动力，照明及发配电设备的电能转换，分配与控制之用。GCS：广泛用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所，也可用于大型发电厂，石化系统等自动化程度高。MNS：广泛用于发电厂、变电站、工矿企业，建设等各种低压配电系统。箱式变电站：特别适用于公共场所、工厂、矿山、广场等场所。</p> <p>HXGN：系三相交流额定电压为 10KV，额定频率 50HZ 的户内箱式交流金属封闭开关设备。XGN：主要用于电压为 3KV、6KV、10KV，频率为 50HZ 的三相交流电力系统中电能的接受与分配。KYN：户内交流金属封闭开关设备广泛应用于电网及公用设施变电站中的电动机、变压器、电容器、发电厂、铁路交通等配电线路提供可靠安全的集中控制及保护功能。</p>		

产品名称	热量表、智能卡水表	生产企业	山西硕志科技有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省太谷县 108 国道科技市场	销售联系人	孙庆科
联系电话	0354-6213777	手机	13835473016
企业邮箱	www.sxshuozi.com	传真	0354-6238919
产品规格型号	DN15-DN25		
产品简介	<p>超声波热量表：产品规格型号：SZKJ DN15-DN32,执行标准：《热量表》CJ128-2007。热量表安装在热交换环路中，测量以冷热水为载体在热交换环路上吸收或释放能量的仪表。基表采用全铜一体化锻造而成，能量损失小，口径设计，不易堵塞和腐蚀，具有通畅无阻、无污染、寿命长精度高、易安装，操作方便等特点，技术性能：自动采集流量和温度信号，温度传感器采用进口元器件 PT1000（IEC751）温度测量准确。经省级监督检验合格、适用于建筑集中供热采暖、中央空调、冷热联供等热量分户计量收费系统。</p> <p>智能卡水表产品规格型号：LXSK DN15-DN25,执行标准：GB/T778-2007、《IC卡冷水水表》CJ/T133-2012。是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。它除了可对用水量进行记录和电子显示外，还可以按照约定对用水量自动进行控制，并且自动完成阶梯水价的水价的水费计算，同时可以进行用水数据存储的功能。由于其数据传递和交易结算通过IC卡进行，因而可以实现由工作人员上门抄表收费到用户自己去营业所交费的转变。经省级监督检验合格、适用于居民集中区，采取预付费的形式分户计量的收费系统。</p>		

产品名称	智能直流屏	生产企业	山西汾矿成套设备有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市介休市绵山镇西靳屯村汾西多径工业园	销售联系人	王丽萍
联系电话	0354-7562917	手机	13994566176
企业网址		传真	
产品规格型号	GZDW-200AH/220V		
产品简介	<p>GZDW 直流屏就是用来供应这种直流电源的。发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源，它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源，是当代电力系统控制、保护的基础。直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。主要应用于电力系统中小型发电厂、水电站、各类变电站，和其他使用直流设备的用户（如石化、矿山、铁路等），适用于开关分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明等场合。</p>		

产品名称	易燃易爆场所主动抑爆装置	生产企业	山西新思备科技股份有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省榆次工业园区	销售联系人	周温
联系电话	0354-2666915	手机	13753132136
企业网址	www.xinsibei.com	传真	0354-2666206
产品规格型号	ZYBG 矿用管道抑爆装置		
产品简介	<p>主动抑爆装置可运用于矿山、油库、粉尘、危化工艺及仓库等各种易燃易爆场所。军民共用技术，拥有 22 项国家专利，Exia 本质安全型防爆等级，35ms 超高速完成抑灭火制爆炸动作，达到业内领先水平。当发生火灾爆炸的时候，通过火焰探测器捕捉紫外光谱信号，控制分析并触发抑爆器，迅速形成抑爆屏障，将爆炸消除于萌芽状态，最大限度保障安全。并且，通过气体、细水雾、超细干粉等不同的抑爆介质可适用各种爆燃爆轰等危险隐患的安全保障，并可实现联网监测、远程传输管理、实时监测监控、自动触发预警功能。</p>		

产品名称	瓦斯煤层气抽放系统水封阻火泄爆装置	生产企业	山西新思备科技股份有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省榆次工业园区中央大道北一号	销售联系人	周温
联系电话	0354-2666915	手机	13753132136
企业网址	www.xinsibei.com	传真	0354-2666206
产品规格型号	ZGS500 瓦斯管道输送水封阻火泄爆装置		
产品简介	<p>自动水封阻火泄爆装置是运用于煤层气、瓦斯、天然气、沼气、页岩气等输送管道上的阻火泄爆安全保护装置，采用国内领先的“无人值守自平衡水封阻火泄爆”技术，在运行过程中免维护，自主补水、排水、异常报警、联网监测。当发生爆炸时，火焰进入水封装置后，利用水封液面阻断爆炸波及火焰，并通过安全卸压口释放能量，从而保证设备和人身财产安全。</p>		

产品名称	输油输气装置管道用自动阻爆装置	生产企业	山西新思备科技股份有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省榆次工业园区中央大道北一号	销售联系人	周温
联系电话	0354-2666915	手机	13753132136
企业网址	www.xinsibei.com	传真	0354-2666206
产品规格型号	ZZBG450 瓦斯管道输送自动阻爆装置		
产品简介	<p>自动阻爆装置可应用于我国现行所有的油气、天然气，石油，瓦斯等液体、气体、粉尘抽放管道以及其他特殊易燃易爆管道上的阻断爆炸的安全保护装置。本产品采用实时监测，传输及瞬时阻断三位一体技术，通过压力、火焰传感器的实时探测，捕捉火花紫外光信号及压力突变信号，经过控制单元的分析及驱动，阻断阀门可在 70 毫秒内瞬时关端 DN25-DN700 管路，可快速阻断爆炸在管道内传播，可杜绝爆炸传播对弱抗爆及非泄爆管路产生的各种次生灾害，并可实现联网监测、远程传输管理、实时监测监控、自动触发预警功能，为主动抑爆体系内的重要组成产品。35 毫秒超高速完成灭火抑爆动作。</p>		

产品名称	仓栅式运输半挂车	生产企业	中航兰田装备制造有限公司
产品品牌	兰田牌	获奖情况	山西省名牌产品
企业地址	晋中市昭余街 89 号	销售联系人	闫志龙
联系电话	0354-3961555	手机	13835490004
企业网址	www.zhmylt.com	传真	0354-3961560
产品规格型号	JLT9402CCY、JLT9351CCY、JLT9381CCY、JLT9370CCY、JLT9371CCY、JLT9360CCY、JLT9380CXY、JLT9400CLX11、JLT9405CCY		
产品简介	<p>仓栅半挂车车架均为贯穿式梁结构，纵梁采用直梁或阶梯结构，自动埋弧焊接方式。悬架采用串联式钢板弹簧及其支座组成，也可选装空气悬架。我公司仓栅半挂整车选用优质钢材，配件均来自国内外知名厂家，采用先进技术，拥有严格的生产工艺及完善的质量管理体系，整车结构合理，性能可靠，操作简单，外形美观。</p> <p>其中鹅颈式仓栅半挂车有直梁式、凹梁式结构，其车架为阶梯形，具有刚度高，强度高，重心低，安全性高等特点。车架货台主平面低，保证了运输的平稳性，适宜运载各类工程机械、大型设备和钢材等。采用三轴平衡式、双轴平衡式或钢性悬架，质量平衡块可使前后钢板弹簧的挠度等量变化，使前后轴受力均衡。</p>		

产品名称	厢式运输半挂车	生产企业	中航兰田装备制造有限公司
产品品牌	兰田牌	获奖情况	山西省名牌产品
企业地址	晋中市昭余街 89 号	销售联系人	闫志龙
联系电话	0354-3961555	手机	13835490004
企业网址	www.zhmylt.com	传真	0354-3961560
产品规格型号	JLT9350XXY、JLT9402XXY、JLT9403XXY		
产品简介	<p>厢式运输半挂车车架均为贯穿梁式结构，纵梁采用平直式，纵梁采用自动埋焊焊接，车架采用抛丸处理，横梁穿入纵梁并焊接整体。</p> <p>厢体采用高强度的冷扎瓦楞钢板，无骨架结构，中心偏低，多样选择，装货空间大，厢体内合理分布，具有多拉、重载、自重轻的特点。厢顶有封闭式、推拉开启式等，操作方便，满足用户多样化，个性化要求。</p> <p>厢式运输半挂车具有较强承载力，安全系数高、设计合理、坚固耐用，工艺制造先进。</p>		

产品名称	车辆运输车	生产企业	中航兰田装备制造有限公司
产品品牌	兰田牌	获奖情况	山西省名牌产品
企业地址	晋中市昭余街 89 号	销售联系人	闫志龙
联系电话	0354-3961555	手机	13835490004
企业网址	www.zhmylt.com	传真	0354-3961560
产品规格型号	JLT5041TCL、JLT5044TCL		
产品简介	<p>车辆运输车系列产品是我公司与时俱进研发的新型产品，主要用于城市共享单车自行车）调配管理工作。</p> <p>此车型主要由运输车厢体、举升活动平台、液压、气动系统、滑轮组、操纵控制系统、液压尾板系统主要部件及其防护栏等辅助部件组成。</p> <p>航空技术设计，行业产品领导者，既美观，装载量又大，便利的操控系统，贴心的安全保障，双层装载平台，极大的方便城市共享单车（自行车）的管理与调配，是城市管理者的好助手。</p>		

产品名称	厢式运输车	生产企业	中航兰田装备制造有限公司
产品品牌	兰田牌	获奖情况	山西省名牌产品
企业地址	晋中市昭余街 89 号	销售联系人	闫志龙
联系电话	0354-3961555	手 机	13835490004
企业网址	www.zhmylt.com	传 真	0354-3961560
产品规格 型 号	JLT5043XXY		
产品简介	<p>该车为帘布厢式车，两侧采用帘布结构，能达到侧边全部打开，后门对开的效果，减轻了车辆自重，更方便了货物装卸； 底板采用 V 字形结构，提高了货物的稳定性。更好的实现了帘布箱轻便、方便、快捷的功能特性。</p>		

产品名称	渣土自卸车	生产企业	中航兰田装备制造有限公司
产品品牌	兰田牌	获奖情况	山西省名牌产品
企业地址	晋中市昭余街 89 号	销售联系人	闫志龙
联系电话	0354-3961555	手 机	13835490004
企业网址	www.zhmylt.com	传 真	0354-3961560
产品规格 型 号	CQ5316ZLJHTVG306S、CGC5250ZLJD5DCHD		
产品简介	<p>渣土自卸车是由篷布系统（前后展开式和开合式）、厢体、液压系统、主车部分构成，用于装卸运输土方及建筑垃圾等，渣土自卸车具有以下三个特点：</p> <p>1、重量轻，强度高，货箱不易变形；U 型卸料箱一般采用高强度钢板，有重量轻强度高的优势，当该货箱用于渣土运输时，U 型弧面能够防止石头与箱底硬性碰撞，避免造成车厢底部变形现象的出现。</p> <p>2、矩形货厢变 U 型，倾斜货物更干净：从外观上着，货箱外形平顺，无加强筋外露，侧防护及厢板水平面锥形设计，这种设计的好处是车厢外侧不容易挂泥。</p> <p>3、密封性良好，防止泄漏，寿命长。</p>		

产品名称	矿用宽体自卸车	生产企业	中航兰田装备制造有限公司
产品品牌	兰田牌	获奖情况	山西省名牌产品
企业地址	晋中市昭余街 89 号	销售联系人	闫志龙
联系电话	0354-3961555	手 机	13835490004
企业网址	www.zhmylt.com	传 真	0354-3961560
产品规格 型 号	XGA5902D3T		
产品简介	<p>矿用自卸车是在露天矿山为完成岩石土方剥离与矿石运输任务而使用的一种重型自卸车，其特点为运程短、外形高大、承重质量大、动力强劲，常用大型电铲或液压铲进行装载，往返于采掘点和卸矿点。</p>		

产品名称	架线式工矿电机车	生产企业	平遥同妙机车有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	平遥县朱坑乡北汪湛村	销售联系人	李 华
联系电话	0354-5655724	手 机	18635426769
企业网址	www.pytmjc.com	传 真	0354-5655724
产品规格 型 号	CJY3/6.7.9GB CJY7/6.7.9GYP CJY7/6.7.9GYB CJY10/6.7.9GYP CJY10/6.7.9GYB CJZ14/6.7.9GP(550V) CJZ14/6.7.9GB(550V) CJY14/6.7.9GYB(550V) CJY14/6.7.9GYP(550V) CJZ20/6.7.9GP(550V) CJY20/6.7.9GYP(550V) CJY25/7.9P		
产品简介	<p>架线式工矿电机车是根据 JB/T10772-2007《窄轨架线式工矿电机车通用技术条件》和 MT491-1995《煤矿防爆蓄电池电机车通用技术条件》制作，适用于一般金属矿及无甲烷和煤尘爆炸危险的煤矿、冶金矿，可作为井下主巷道或平峒运输矿物、器材、设备和人员的主要牵引设备。该机车还可配装翼板，以适应底卸矿车运输需求。调速方式有斩波调速、变频调速；轨距有 600mm、762mm、900mm；驾驶室分单驾驶室、中间驾驶室和双驾驶室；粘重有 3T、7T、10T、14T、20、25T；电压有 250V、550V。</p>		

产品名称	蓄电池式电机车	生产企业	平遥同妙机车有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	平遥县朱坑乡北汪湛村	销售联系人	李华
联系电话	0354-5655724	手机	18635426769
企业网址	www.pytmjc.com	传真	0354-5655724
产品规格型号	CTY2.5/6.7.9GB CTY5/6.7.9GB CTY8/6.7.9GB CTY8/6.7.9GP CTL8/6.7.9GB CTL8/6.7.9GP CTL12/6.7.9GYB CTY12/6.7.9GYB CTL12/6.7.9GYP CTY12/6.7.9GYP CTL15/6.7.9GYP CTL15/6.7.9GYB		
产品简介	<p>防爆特殊型蓄电池电机车是根据 MT491—1995《煤矿防爆蓄电池电机车通用技术条件》制作，适用于有瓦斯和煤尘爆炸危险的矿井回风巷道、进风巷道或因巷道高度不可能使用架线式电机车的矿井做牵引列车，以运输矿石、煤炭、器材、设备和人员之用。调速方式有斩波调速、变频调速；轨距有 600mm、762mm、900mm；驾驶室分单驾驶室和双驾驶室；粘重有 2.5T、5T、8T、12T、15T；电压有 48V、90V、110V、140V、192V、324V。</p>		

产品名称	中小型电动扫地机	生产企业	山西永丰汽车机械有限责任公司
产品品牌	永奇	获奖情况	获得发明专利一项，被省科技厅专家组评为国内领先产品。
企业地址	寿阳县朝阳西街 82 号	销售联系人	李代鱼
联系电话	0354-4622377	手机	13834860310
企业网址	www.sxyfjx.com	传真	0354-4622993
产品规格型号	700、900、1000、1250、1450、1750 六种规格十几个型号		
产品简介	<p>1、电动作业，低噪声，无二次污染；2、可替代 4--15 名清洁人员工作；3、设有主刷与边刷高度调节装置，便于地面清扫；4、高质量的双层过滤器可保证扫地机在干燥和潮湿的环境下工作；5、体积小，操作灵活；6、不用燃油，节能环保；7、集扫、吸于一体，扫地无二次扬尘问题。</p>		

产品名称	垃圾箱	生产企业	山西永丰汽车机械有限责任公司
产品品牌	永奇	获奖情况	
企业地址	寿阳县朝阳西街 82 号	销售联系人	李代鱼
联系电话	0354-4622377	手 机	13834860310
企业网址	www.sxyfjx.com	传 真	0354-4622993
产品规格 型 号	可根据客户要求定制		
产品简介	可循环运输，配备液压拉臂，能够自行将垃圾上车。		

产品名称	保温多用亭	生产企业	山西永丰汽车机械有限责任公司
产品品牌	佳家美	获奖情况	
企业地址	寿阳县朝阳西街 82 号	销售联系人	李代鱼
联系电话	0354-4622377	手 机	13834860310
企业网址	www.sxyf123456@126.com	传 真	0354-4622993
产品规格 型 号	按照用户要求、多规格、多尺寸，多样化制作		
产品简介	<p>选用优质不锈钢、彩色钢板双层组合，内夹保温隔音材料做围护结构部分，吊顶板及门窗用与彩钢夹芯板配套的材料制作，各种管线配件隐蔽安装，结构坚固，光洁度好。抗风压、耐腐蚀、不积尘、易清洗，启闭灵活。广泛安装于公路街道、商场、医院、公园、生活小区等场所使用。</p>		

产品名称	汽车烤漆房	生产企业	山西永丰汽车机械有限责任公司
产品品牌	咏吉牌	获奖情况	被评为国产精品
企业地址	寿阳县朝阳西街 82 号	销售联系人	李代鱼
联系电话	0354-4622377	手机	13834860310
企业网址	www.sxyf123456@126.com	传真	0354-4622993
产品规格 型号	700 型、800 型、900 型、1400 型		
产品简介	<p>是国内唯一先进的螺丝拧结方式组装，比用铆接工艺精度高、结构坚固，造型美观、拆装方便。房体内上下两排灯箱，仿自然光，光线极为充足，避免车身表面产生阴影；风机房循环系统有气动（或电动）控制，自动调节冷热空气容量；工作室内的防压安全装置，保温防尘，绝对安全可靠。</p>		

产品名称	地嵌式密封垃圾收集转运设备	生产企业	山西金恒精工有限公司
产品品牌	金恒	获奖情况	
企业地址	山西榆次工业园	销售联系人	裴艳军
联系电话	0354-3291088、3291081	手机	13903444581
企业网址	www.sxycjhjg.com	传真	0354-3291098
产品规格 型号	型号：JHJG2-9.2/6；垃圾箱容积：9.2 立方；升降行程： $\geq 2.8\text{m}$ ； 举行时间： $\leq 3\text{min}$		
产品简介	<p>本产品使用液压剪叉式升降机，浅地坑安装、升降平稳、安全可靠、操作简单。</p> <p>本设备密封性能好，避免生活垃圾在收集、转运过程中对环境造成的多次污染，同时也减少环卫人员铲扫垃圾重复劳动，提高工作效率；满箱和空箱在地面上靠液压升降系统转换。</p>		

产品名称	卧式生活垃圾压缩中转设备	生产企业	山西金恒精工有限公司
产品品牌	金恒	获奖情况	
企业地址	山西榆次工业园	销售联系人	裴艳军
联系电话	0354-3291088、3291081	手机	13903444581
企业网址	www.sxycjhjg.com	传真	0354-3291098
产品规格型号	型号：JHJG3-3.5/7；压缩比例：3:1； 垃圾块尺寸：≥3200mm×1860mm×1250mm；处理能力：16T/H—21T/H		
产品简介	<p>本设备集压缩、消毒、除味功能于一体，循环时间短，垃圾压缩处理能力强，是建设定点垃圾压缩处理站的理想设备；可以将转运垃圾压缩至原来的三分之一，实现大载荷远距离转运，为远处焚烧、填埋运送降低成本。</p>		

产品名称	干法脱硫脱硝设备	生产企业	山西金恒精工有限公司
产品品牌		获奖情况	科学技术奖和科技进步奖
企业地址	榆次工业园区	销售联系人	武春光
联系电话	0354-3291088	手机	13935483566
企业网址	http://www.sxycjhjg.com/	传真	0354-3291088
产品规格型号	350 万 m ³ /h 烟气处理能力		
产品简介	<p>采用活性炭基催化剂的移动床技术对烟气中 SO₂、NO_x 重金属（如 Hg、Pb、Cr）等污染物进行一体化脱除，并减少烟尘排放。而且活性炭基催化剂能循环利用，脱硫脱硝过程基本不耗水，在 120~180℃ 烟气温度范围内，实现脱硫率 >95%、脱硝率 >80%、硫资源化率 >85%，运行过程中不产生废水、废渣等“二次污染”，并实现硫资源化综合利用。</p>		

产品名称	玉米收割机	生产企业	山西飞象农机制造有限公司
产品品牌	飞象	获奖情况	山西省名牌产品称号 (省质监局)
企业地址	太谷县正东道9号	销售联系人	武清河
联系电话	6219666	手机	13935415069
企业网址	www.sxfxnj.com	传真	6222267
产品规格 型号	4YZ-3 型玉米收割机 4YZ-4520 型玉米收割机 4YZB-4520 型自走式玉米收获机 4YZB-2400 型自走式玉米收获机		
产品简介	<p>我公司生产多种型号的自走式玉米收获机，可一次性完成玉米摘穗、剥皮、装箱、秸秆还田，该产品性能可靠，适应性强，可适应各种种植行距的玉米收获。多年来，经市场检验，获得广大农民朋友的认可和喜爱。</p>		

产品名称	带式输送机、皮带输送机	生产企业	阳煤集团寿阳新元机械有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	寿阳县城南工业园区	销售联系人	赵春发
联系电话	0354-4609901	手机	13903542511
企业网址	syxatsy.com.cn	传真	0354-4609901
产品规格 型号	带式输送机：DSJ 100/160/2×160 DSJ 120/150/4×250 皮带输送机：DSJ 80/40/2×40		
产品简介	<p>带式输送机是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械，主要由机架、输送带、托辊、滚筒、涨紧装置、传动装置组成，可以将物料在一定的输送线上，从最初的供料点到最终的卸料点之间形成一种物料的输送流程。在矿山的井下巷道中广泛应用。</p>		

产品名称	锚杆	生产企业	昔阳县平西实业有限责任公司
产品品牌			
企业地址	昔阳县乐平镇坪上村西	获奖情况	聂五和
联系电话	0354-4418593	手机	13903541528
企业网址		传真	0354-4418584
产品规格型号	20*2m		
产品简介	<p>无纵肋螺纹钢式树脂锚杆主要用于煤矿井下顶板锚固，可以单体支护也可以与钢带、金属网等组合支护，他还有另一个特点，可以半锚也可以全锚。锚固力好，抗拉强度高，适应性好，能更好的加强顶板管理，同时还适用于地面边坡防止滑坡时锚固。行业标准为MT146.2-2002.</p>		

产品名称	矿用刮板输送机、带式输送机、高强度圆环链、矿用支护产品，矿用液压、机电产品维修。	生产企业	山西远征机电设备制造有限公司
产品品牌	远征	获奖情况	矿用产品安全标志证书、ISO9001-2008 质量体系认证
企业地址	山西综改示范区晋中开发区汇通产业园园区兴业街	销售联系人	及锋兆
联系电话	0354-3993700	手机	13353540930
企业网址	www.sxyuanzheng.com.cn	传真	0354-3993700
产品规格型号	刮板输送机：B30、40T、630/264、764/400。带式输送机：DTL65/80/100、DSJ65/80/100。矿用圆环链Φ14×50，Φ18×64，Φ26×92，Φ30×108，Φ34×126，Φ38×137。		
产品简介			

产品名称	刮板输送机	生产企业	山西阳煤广瑞达机械制造 有限公司
产品品牌	广瑞达	获奖情况	获得安全生产标准化三级企业（机械）证书，山西能源学院校外实训基地，拥有 15 项实用新型专利技术
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区创业街 8 号	销售联系人	韩廷威
联系电话	0354-3966126	手机	15035670691
企业网址		传真	0354-3966126
产品规格型号	SGB420/22, SGB420/30, SGB420/40, SGB620/40T SGB620/55, SGB620/80, SGB630/75, SGB630/90 等		
产品简介	<p>刮板输送机是一种以挠性体作为牵引机构的连续动作式运输机械，可输送各种粉状、小颗粒状和块状的流动性较好的散状物料，广泛用于冶金、港口、煤矿等场合。本产品适用于采煤工作面及采区巷道的原煤运输。一般要求运输倾角小于 25°。除运煤之外，还有四种功能：给采煤机作运行轨道；为拉移液压支架作依托固定点；清理工作面的浮煤；悬挂电缆、水管、乳化液管等。</p>		

产品名称	顺槽用破碎机	生产企业	山西阳煤广瑞达机械制造 有限公司
产品品牌	广瑞达	获奖情况	获得安全生产标准化三级企业（机械）证书，山西能源学院校外实训基地，拥有 15 项实用新型专利技术
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区创业街 8 号	销售联系人	韩廷威
联系电话	0354-3966126	手机	15035670691
企业网址		传真	0354-3966126
产品规格型号	PLM500, PLM1000, PLM1500, PLM2000, PLM2500, PLM3000, PLM4000		
产品简介	<p>破碎机由电机通过联轴器带动小皮带轮传到大皮带轮，经大皮带轮带动锤轴组件旋转，利用转动惯量在额定转速时储存的动能通过安装在锤体上的锤头与被破碎的煤块瞬时接触而形成的冲击力破碎煤块，再通过锤轴、刮板链、破碎机间的速度差，进一步对被破碎煤块进行碾压和搓拉，从而达到破碎煤块的目的。</p>		

产品名称	顺槽用刮板转载机	生产企业	山西阳煤广瑞达机械制造有限公司
产品品牌	广瑞达	获奖情况	获得安全生产标准化三级企业（机械）证书，山西能源学院校外实训基地，拥有 15 项实用新型专利技术
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区创业街 8 号	销售联系人	韩廷威
联系电话	0354-3966126	手机	15035670691
企业网址		传真	0354-3966126
产品规格型号	SZB630/40,SZB630/75,SZB630/90,SZB730/40 SZB730/75,SZB630/110,SZZ630/90,SZZ630/110 等		
产品简介	<p>顺槽用刮板转载机，主要用于煤矿井下回采工作面顺槽中，在工作面刮板输送机和顺槽可伸缩皮带机之间起转载输送煤炭的作用，煤炭由工作面刮板输送机经转载机转载到皮带机上运走。可与多种工作面刮板输送机、PCM110 破碎机及 SSJ1000.SSJ1200 型皮带机配套使用,该转载机具有整机短，速度快，全封底，减速器水冷等特点。</p>		

产品名称	带式输送机	生产企业	山西阳煤广瑞达机械制造有限公司
产品品牌	广瑞达	获奖情况	获得安全生产标准化三级企业（机械）证书，山西能源学院校外实训基地，拥有 15 项实用新型专利技术
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区创业街 8 号	销售联系人	韩廷威
联系电话	0354-3966126	手机	15035670691
企业网址		传真	0354-3966126
产品规格型号	DSJ65/10/40,DSJ65/20/2*22,DSJ65/20/2*40 DSJ80/40/2*40,DSJ80/40/2*55,DSJ80/40/2*75		
产品简介	<p>带式输送机主要用于中厚煤层综合机械化采煤工作面的顺槽和巷道掘进运输系统.用于顺槽运输时,机尾配刮板转载机与工作面输送机相接,用于巷道掘进运输时,机尾配皮带机与掘进机相接,本机配套的电气设备具有防爆性能,适用于有煤尘及瓦斯的矿井。</p>		

产品名称	洗煤成套设备	生产企业	山西省平遥思瑞沃重工有限公司
产品品牌	思瑞沃	获奖情况	
企业地址	晋中市平遥县科技工业园区	销售联系人	左聪才
联系电话	0354-5660778	手机	13903540255
企业网址	www.sx-sj.com	传真	0354-5661366
产品规格型号	60万吨/年产、120万吨/年产重介洗煤设备； 跳汰、数控洗煤设备：8平方、10平方、14平方； 煤泥水浮精煤成套设备：12M ³ 、16M ³ 、8M ³ 浮选机。		
产品简介	主要产品：数控跳汰式洗煤机、重介旋流器、浮选机、浓缩机、水力旋流器等洗选煤焦化系列成套机械设备，品种规格齐全，设备制造精良。产品遍布全省内外，远销山东、贵州、四川、东北、等省，得到了顾客的好评。		

产品名称	焦炉四大车设备	生产企业	山西省平遥思瑞沃重工有限公司
产品品牌	思瑞沃	获奖情况	
企业地址	晋中市平遥县科技工业园区	销售联系人	左聪才
联系电话	0354-5660778	手机	13903540255
企业网址	www.sx-sj.com	传真	0354-5661366
产品规格型号	70型焦炉、JT-5-3(66型焦炉) JT-7(58型焦炉)、JT-10(中型焦炉)、JT-3(5.5米焦炉)、JT-6-1(6米焦炉)		
产品简介	推焦车主要是完成拧开机侧炭化室炉门螺丝，开启炉门、将成熟的焦炭推出炭化室，并关闭炉门，拧紧螺丝。		

产品名称	手提贮压式干粉灭火器 手推贮压式干粉灭火器	生产企业	山西利民机电有限责任公司
产品品牌	神泉	获奖情况	山西省优秀新产品奖二等奖 一九九六年度山西优质产品
企业地址	山西省太谷县	销售联系人	张建兵
联系电话	0354-6207702	手 机	13485490997
企业网址	www.sxlmjd.com	传 真	0354-6206147
产品规格 型 号	<p>手提贮压式干粉灭火器：MFZ/ABC2、MFZ/ABC4、MFZ/ABC3、MFZ/ABC5、MFZ/ABC8、MFZ/BC2、MFZ/BC3、MFZ/BC4、MFZ/BC5、MFZ/BC8</p> <p>手推贮压式干粉灭火器：MFZ/BC35、MFZ/ABC35</p>		
产品简介	<p>我公司研制的贮压式干粉灭火器选用的灭火剂为 ABC 干粉灭火剂和 BC 干粉灭火剂，驱动气体为氮气，ABC 类干粉灭火器适用于扑灭 A、B、C、E 类火灾，BC 类干粉灭火器适用于扑灭 B、C、E 类火灾。</p>		

产品名称	汽车消声器	生产企业	山西利民机电有限责任公司
产品品牌	利民牌	获奖情况	
企业地址	山西省太谷县	销售联系人	张培军
联系电话	6207104	手 机	15935407558
企业网址		传 真	
产品规格 型 号	SUV 轿车用 2.0L—2.4L、轿车用 0.8L—1.6L、农机系列排气系统、重卡系列排气系统		
产品简介	<p>公司拥有美国、英国、意大利及国内先进的生产、检测设备，产品品质优良，性能可靠，在同行业内有较高知名度。公司拥有专业的技术研发团队，同时与北理工、清华等名校合作建有噪声实验室。经过近 20 年发展，拥有近百种排气系统研发经验，可为客户同步开发各类车辆排气系统，也可根据客户要求对各类排气系统的性能优化设计改进。</p>		

产品名称	摩托车消声器	生产企业	山西利民机电有限责任公司
产品品牌	利民牌	获奖情况	
企业地址	山西省太谷县	销售联系人	张培军
联系电话	6207104	手机	15935407558
企业网址		传真	
产品规格 型号	新大洲本田系列、轻骑铃木系列		
产品简介	<p>进过 20 余年的不懈努力,公司相继开发 200 余种格式摩托车排气系统,主要为新大洲本田、五羊本田、轻骑铃木、北方易初及意大利比亚乔公司配套,销售网络遍布上海、天津、济南等地区,并出口日本、意大利、西班牙、南美、非洲等国家。公司现有成熟的全套自动涂装生产线两条、电镀装饰件生产线一条及三条总成焊接成型生产线和专业的冲压、制管生产车间。</p>		

产品名称	铝合金油箱、车载储气瓶	生产企业	山西利民机电有限责任公司
产品品牌	利民牌	获奖情况	
企业地址	山西省太谷县	销售联系人	张培军
联系电话	6207104	手机	15935407558
企业网址		传真	
产品规格 型号	铝合金油箱: 300L、350L、400L 车载储气瓶: 5L、20L、30L、40L、50L、60L		
产品简介	<p>公司专业从事铝合金油箱产品的研发、生产、销售及服务。为满足市场需求,公司引进具有世界先进水平的铝合金燃油箱、储气瓶生产线,采用铝合金产品新技术新工艺和成熟的管理模式,产品品质、性能处于国内领先水平,目前已为北奔、大运、集瑞等国内众多知名品牌车辆配套。</p>		

产品名称	拖拉机提升器	生产企业	山西利民机电有限责任公司
产品品牌	利民牌	获奖情况	
企业地址	山西省太谷县	销售联系人	张培军
联系电话	6207104	手 机	15935407558
企业网址		传 真	
产品规格 型 号	100 马力、120 马力、135 马力拖拉机使用		
产品简介	<p>公司拥有拖拉机提升器专业生产线，研发力量雄厚，设备先进。产品被纳入全球 500 强的美国约翰·迪尔公司全球采购体系。</p> <p>APOLLO 提升器：本装置采用单作用油缸，全部零件按照国外图纸制造，适用于 100、120、135 马力拖拉机使用。</p>		

产品名称	输送机用减速器	生产企业	山西省平遥减速器有限责任公司
产品品牌	信凯	获奖情况	
企业地址	平遥县科技工业新区	销售联系人	李向东
联系电话	0354-5650268	手 机	13934182499
企业网址	www.pyxk.com	传 真	0354-5651199
产品规格 型 号	ZDY、ZLY、ZSY、ZFY、DBY、DCY、DCYK 系列硬齿面减速器；JS30~JS700 矿用减速器		
产品简介	<p>Z、D 系列减速器主要用于煤矿皮带输送机上，JS 系列减速器适用于煤矿井下工作面刮板输送机和顺槽用转载机上，都属于硬齿面减速器范畴，全部产品通过国家矿用产品安全标志认证，精度高，承载能力大。</p>		

产品名称	抽油机减速器	生产企业	山西省平遥减速器有限责任公司
产品品牌	信凯	获奖情况	
企业地址	平遥县科技工业新区	销售联系人	李向东
联系电话	0354-5650268	手 机	13934182499
企业网址	www.pyxk.com	传 真	0354-5651199
产品规格 型 号	CYJ、JLH 系列 9H~105H 两级圆弧齿轮减速器；XK9H~105H 三级专利减速器		
产品简介	本系列产品主要用于油田游梁式抽油机上和煤矿提升机上，产品采用两级或三级双圆弧人字齿轮传动，承载能力大，安全性能高。产品分布于我国各大油田，远销东南亚、中亚、南美。		

产品名称	多功能组合工具	生产企业	太谷昌林锹具有限公司
产品品牌	昌林	获奖情况	2009 年晋中旅游特色商品定点生产企业、2009 年晋中旅游特色商品
企业地址	太谷县太太路二中往北 200 米处	销售联系人	张宝君
联系电话	0354-6221333	手 机	13703546370
企业网址	WWW.CTWYGQ.COM	传 真	0354-6258800
产品规格 型 号	308、308A、208A、208B、208C、408B、408C、108A、108B、1401、1402、1403、1404、1405、1415、1416、1417、1421、1422、CL 镐、208 加长杆、408 加长杆、308 加长杆		
产品简介	公司多年来一直从事多功能折叠锹的研发及生产，公司拥有专用“昌林”及“chang lin”注册商标，现已研发出 23 个品种，畅销全国，并远销美国、俄罗斯等国家，深受广大用户青睐。折叠工具锹把砍、切、锯、镐、刨、吊、起瓶、起钉、测量等功能合理的组合在一起使折叠工具锹发挥出具有 14 种以上的功能，再加上设计合理的便携袋可以背、腰挎、手提三种便携方式，适用于户外旅游、垂钓、汽车必备用品等广大领域。真正是一种名副其实的多功能组合工具。		

产品名称	石油钻具	生产企业	山西环界石油钻具制造股份有限公司
产品品牌	环界	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市寿阳县朝阳西街 114 号	销售联系人	宫晋军
联系电话	0354-4602448	手机	134 5326 6808
企业网址	www.huanjie.com.cn	传真	0354-4602431
产品规格型号	钻铤：121--209、钻杆 60.3--168.2		
产品简介	钻铤、钻杆、方钻杆、整体加重钻杆、螺旋钻铤、转换接头、无磁钻铤、套管、油管。		

产品名称	潜水电泵、矿用排水泵	生产企业	山西天波制泵有限公司
产品品牌	天波牌	获奖情况	消费者满意单位、守合同重信用企业、省优秀企业
企业地址	山西祁县东观大运路 15 号	销售联系人	王世喜
联系电话	0354-5311613	手机	13700551122
企业网址	http://www.8xtbpwpp.cn	传真	0354-5312613
产品规格型号	1500J 系列流量 5 方~32 方，杨程 45~300 米、1750J 系列流量 5 方~80 方，杨程 26~630 米、2000J 系列流量 5 方~80 方，杨程 26~630 米、2500J 系列流量 32 方~200 方，杨程 40~400 米、3000J 系列流量 125 方~240 方，杨程 63~220 米		
产品简介	<p>本公司产品以生产大功率、大流量、高杨程、潜水电泵、矿用隔爆、潜水电泵和特种用深潜水电泵，广泛服务于工厂、矿山、电信、环保、石油、化工、农田排灌。对于特殊场所，特定条件下使用的非标潜水电泵，本公司可根据客户需求，随时设计，制造供货。本公司产品成本远销中东、东南亚、南非畅销全中国被各行各业广泛采用，本公司产品均有国家质量监督检验检疫总局颁发的全国工业产品生产许可证，矿用隔爆系列具备国家煤矿防爆安全产品质量监督检验中心颁发的防爆合格证和矿用产品安全标志办公室颁发的煤矿矿用产品安全标志证书。</p>		

产品名称	井用潜水电泵	生产企业	山西汾矿星源泵业有限公司
产品品牌	巨龙	获奖情况	“省优”、“部优”、世博会水泵参展唯一商标产品、2008年奥运会指定供水产品
企业地址	介休市西段屯东段	销售联系人	张 静
联系电话	0354-7228936 7210222	手 机	13935488986
企业网址		传 真	0354-7216275
产品规格型号			
产品简介	<p>我公司产品为原山西省介休市水泵厂定型产品，产品商标为“巨龙”牌，曾荣获“省优”、“部优”及世博会水泵参展唯一商标产品、2008年奥运会指定供水产品。QJ型井用潜水电泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具，它适应于从深井中提取地下水，也可用于河流、水库、水渠等提水工程。主要用于农用灌溉及高原山区的人畜用水，也可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。水泵分为：200QJ、250QJ、300QJ三种型号，出水量由5T-320T，扬程可由客户要求提供，电机由4KW-90KW。本产品执行标准为：GB/T2816-2014《井用潜水泵》和GB/T2818-2014《井用潜水异步电动机》。</p>		

产品名称	矿用隔爆型 潜水排沙电泵	生产企业	山西汾矿星源泵业有限公司
产品品牌	晋星	获奖情况	
企业地址	介休市西段屯东段	销售联系人	张 静
联系电话	0354-7228936 7210222	手 机	13935488986
企业网址		传 真	0354-7216275
产品规格型号			
产品简介	<p>企业重组为山西汾矿星源泵业有限公司后，继“巨龙牌”井用潜水电泵，我公司又研发生产了“晋星牌”BQS系列矿用隔爆型潜水排沙电泵，此产品是根据目前国内煤矿井下排水的实际工况需要，综合以往各型产品的优秀技术特点，开发生产的新一代高性能、高可靠性、高寿命的换代产品。可用于煤矿立井、斜井的施工排水；矿井无水仓井底排水；采掘工作面排水；立井井底散煤仓排水；清理水仓淤积泥沙排水；老塘、无人区涌水排水；抢险救灾；适用于具有甲烷煤尘爆炸性气体的煤矿井下。</p> <p>防爆型式：隔爆型“d” 防爆标志：ExdI Mb 本产品执行标准：MT/T671-2005 GB3836-2010 现产品正式在山西焦煤各大煤矿投入使用，质量可靠，运行稳定。</p>		

产品名称	电线电缆	生产企业	山西榆次长城电缆厂
产品品牌	固城	获奖情况	山西省名牌产品、 山西省著名商标
企业地址	晋中开发区纺机工业园	销售联系人	刘少宽
联系电话	0354-3967778	手机	13133306666
企业网址	www.ycccdl.com	传真	0354-2458236
产品规格型号	1、架空绞线:10~630mm ² 。2、塑料控制电缆 450/750V 2-37 芯 , 0.5~10 mm ² 。3、电力电缆 1~35KV , 1~4 芯 , 1.5~300 mm ² 。4、架空绝缘电缆 1 芯, 1~10KV , 10~300 mm ²		
产品简介	我厂主要生产铝绞线、钢芯铝绞线、控制电缆、电力电缆、架空绝缘电缆和各种物种电缆及布线。品种丰富,规格齐全。广泛用于电力、铁路、矿山、钢铁、建筑、机械制造等众多领域。我厂以优质的产品质量,热情周到的服务提供给客户。		

产品名称	电工用铜线(铜板)坯	生产企业	山西榆次长城电缆厂
产品品牌	固城牌	获奖情况	山西省名牌产品、 山西省著名商标
企业地址	晋中开发区纺机工业园	销售联系人	刘少宽
联系电话	0354-3967778	手机	13133306666
企业网址	www.ycccdl.com	传真	0354-2458236
产品规格型号	T1、T2、T3(铜杆); CATH-1(铜板) 铜杆: Φ6.0-35.0(主要为Φ8.0); 铜板: 8-15mm 厚		
产品简介	适用于直径为 6.0-35.0mm, 供进一步拉制线材或其他电工用铜导体的圆形截面铜线坯, 主要直径 8.0mm、包装约 4.65 吨/件。		

产品名称	计算机与仪表用电缆	生产企业	山西榆次长城电缆厂
产品品牌	固城牌	获奖情况	山西省名牌产品 山西省著名商标
企业地址	晋中开发区纺机工业园	销售联系人	刘少宽
联系电话	0354-3967778	手 机	13133306666
企业网址	www.ycccdl.com	传 真	0354-2458236
产品规格 型 号	DJYPV、DJYVP、DJYPVP、DJYP2V、DJYVP2、DJYP2VP2、DJYP3V、DJYVP3、 DJYP3VP3、DJYP5V、DJYVP5、DJYP5VP5 0.5-2.5mm ²		
产品简介	主要有对绞组、三线组和四线组单元，可以按要求进行多个线组单元成绞，适用于额定电压 300/500V 系列的工业现场计算机和仪表使用，依不同环境和条件情况，具有防火阻燃等特殊型号。		

产品名称	矿用电缆	生产企业	榆缆线缆集团股份有限公司
产品品牌	榆缆牌	获奖情况	
企业地址	榆次工业园区中央大道	销售联系人	陈景桂
联系电话	3967866	手 机	
企业网址	www.yulan.cc	传 真	3967880
产品规格 型 号	MY、MYP、MC、MCP、MYQ、MZ、MZP 全系列矿用电缆		
产品简介	该产品主要用于煤矿井下采煤机电设备电源连接，各种型号产品均取得国家煤炭安检局颁发的煤安标志证书。执行标准 MT818-1999 标准。		

产品名称	电线电缆	生产企业	晋中市神龙电缆有限公司
产品品牌	榆龙	获奖情况	获得省名牌产品证书
企业地址	山西省晋中市榆次工业园区 八号路（东贾村段）	销售联系人	崔晋亮
联系电话		手机	13703548215
企业网址		传真	
产品规格 型号	1. 60227IEC01 (BV) /BVR:1.5~50mm ² ;60227IEC53 (RVV) :0.75~2.5mm ² ; 60245IEC81 (YH) :16~95mm ² ;YC:1.5~95; 2. YJV (YJLV) /YJV22 (YJLV22) :2.5~300mm ² ; 3. MYQ:1.0~2.5mm ² ;MY/MYP:4~150mm ² ;MCP:16~120mm ² ;		
产品简介	<p>公司于 2011 年度被山西省质监局评为“山西省名牌产品”和“质量信誉 AA 级等级证书”，并先后获得了国家工业产品生产许可证，通过了 ISO9001 质量体系认证，国家强制性 CCC 认证及国家煤炭部 MA 安全认证。</p> <p>公司生产产品覆盖面广，主要经营有：电力电缆、矿用橡套电缆、控制电缆、钢芯铝绞线、架空绝缘电缆等多个品种，其中电气装备用电缆:从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备的电源连接线路用电线电缆，选用时要充分考虑到载流量，环境，线缆特性，以保证产品的使用性能和延长使用寿命； 电力电缆（0.6/1kV）:在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的产品,一般埋设于土壤中或敷设于室内、沟道、隧道中,电缆除具有可靠的电气性能外，还具有较强的防止化学腐蚀性、耐酸碱和有机溶剂，并不受敷设落差的限制； 矿用橡套软电缆:矿用电缆的使用场合特殊性使电缆结构也有其特殊性：对导电线芯的柔软性和稳定性要求较高；绝缘层要求有足够的电绝缘性能，护层 要求有足够的机械强度，耐磨性好，矿用橡套软电缆主要用于非固定敷设的矿山机械的电源线路。尤其是公司 2014 年度预分支电缆的开发，因其具有供电可靠方便，占建筑面小、故障率低、价格便宜等特点被广泛应用于高中层建筑、住宅楼、商厦等供电系统中，还有适用于阻燃、耐火、环保低耗环境的阻燃电缆、耐火电缆及低烟无卤电缆，更是填补了我公司特种电缆的空白。</p>		

产品名称	橡套电缆	生产企业	榆缆线缆集团股份有限公司
产品品牌	榆缆牌	获奖情况	山西名牌产品
企业地址	榆次工业园区中央大道	销售联系人	陈景桂
联系电话	3967866	手机	
企业网址	www.yulan.cc	传真	3967880
产品规格型号	YQ、YQW、YZ、YZW、YC、YCW、YH、YHF、YZB、YZBW		
产品简介	橡套电缆具有导体柔软、防水、防潮，用于频繁移动的电气设备电源连接用。执行标准 GB/T5013-1997 国家标准及 JB8735-1998 行业标准。		

产品名称	电力电缆	生产企业	榆缆线缆集团股份有限公司
产品品牌	榆缆牌	获奖情况	山西名牌产品
企业地址	榆次工业园区中央大道	销售联系人	陈景桂
联系电话	3967866	手机	
企业网址	www.yulan.cc	传真	3967880
产品规格型号	VV、VLV、VV22、VLV22、YJV、YJLV、YJV22、YJLV22		
产品简介	本产品适用于交流额定电压 26/35KV 及以下输配电线路或工业装置中输送电能使用。产品按照国家标准 GB/T12706-2002 制造。电力电缆敷设在地下、室内、隧道内。电缆供电传输性能稳定、可靠性高。		

产品名称	控制电缆	生产企业	榆缆线缆集团股份有限公司
产品品牌	榆缆牌	获奖情况	
企业地址	榆次工业园区中央大道	销售联系人	陈景桂
联系电话	3967866	手 机	
企业网址	www.yulan.cc	传 真	3967880
产品规格 型 号	KVV、KVVP、KVVP2、KVVP2-22、KVVR、KVVRP、KYJV、KYJVP、KYJVP2、 KYJVP22、KYJVP2-22、KYJVR、KYJVRP		
产品简介	<p>本产品适用于交流电压 450/750V 及以下控制、监控及保护线路等场所 作电器仪表和自动化控制系统的信号、指令传输线。产品按照国家标准 GB9330-88 及 Q/140700YL012-2005 制造。</p>		

产品名称	架空绝缘电缆	生产企业	榆缆线缆集团股份有限公司
产品品牌	榆缆牌	获奖情况	
企业地址	榆次工业园区中央大道	销售联系人	陈景桂
联系电话	3967866	手 机	
企业网址	www.yulan.cc	传 真	3967880
产品规格 型 号	JKV、JKLV、JKLGV、JKYJ、JKLYJ、JKLGYJ		
产品简介	<p>本产品适用于架空电力线路使用。产品按照国家标准 GB12527-90 及 GB14049-93 制造。</p>		

产品名称	铝绞线、钢芯铝绞线	生产企业	榆缆线缆集团股份有限公司
产品品牌	榆缆牌	获奖情况	
企业地址	榆次工业园区中央大道	销售联系人	陈景桂
联系电话	3967866	手机	
企业网址	www.yulan.cc	传真	3967880
产品规格型号	LJ、LGJ 16~1000mm ²		
产品简介	<p>铝绞线、钢芯铝绞线用于电力传输的架空导体，具有机械强度高、传导电流大等优点，广泛用于长距离、大跨度、强电流电力传输。产品执行标准 GB/T1179-1999 国家标准。</p>		

产品名称	计算机电缆	生产企业	榆缆线缆集团股份有限公司
产品品牌	榆缆	获奖情况	市长质量奖、高新技术企业
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区中央大道	销售联系人	孙涛
联系电话	0354-3967888	手机	15535363333
企业网址	www.yulanjituan.cn	传真	0354-3967866
产品规格型号	DJYPV-450/750、DJYVP-450/750、DJYPVP-450/750、DJYP2V-450/750、DJYVP2-450/750、DJYP2VP2-450/750、DJYP3V-450/750、DJYVP3-450/750、DJYP3VP3-300/500V、0.75-4mm ²		
产品简介	<p>计算机电缆属于电气装备用电线，本电缆适用于额定电压 500V 及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化仪器仪表。根据不同环境和设备的使用要求，电缆绝缘可采用聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯等材料。</p>		

产品名称	电力电缆、控制电缆	生产企业	山西榆次电力电缆有限责任公司
产品品牌	银铠	获奖情况	
企业地址	榆次区王湖村	销售联系人	张巧凤
联系电话	3115333	手机	
企业网址	www.ycdldl.com.cn	传真	3115333
产品规格 型号	电力电缆：VV/VLV/YJV 等 控制电缆：KVV/KVV22 等		
产品简介	<p>电力电缆：在电力系统主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品 控制电缆：适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压 450/750 伏以下控制、保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。</p>		

产品名称	交联电缆、阻燃电缆	生产企业	山西榆次电力电缆有限责任公司
产品品牌	银铠	获奖情况	
企业地址	榆次区王湖村	销售联系人	张巧凤
联系电话	3115333	手机	
企业网址	www.ycdldl.com.cn	传真	3115333
产品规格 型号	交联电缆：YJV/YJLV 等 阻燃电缆：ZR-YJV ZR-YJLV ZR-VV 等		
产品简介	<p>交联电缆：是交联聚乙烯绝缘电缆的简称。交联电缆适用于工频交流电压 500KV 及以下的输配电线路中 阻燃电缆：是指在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。</p>		

产品名称	耐火电缆、矿用电缆	生产企业	山西榆次电力电缆有限责任公司
产品品牌	银铠	获奖情况	
企业地址	榆次区王湖村	销售联系人	张巧凤
联系电话	3115333	手机	
企业网址	www.ycdldl.com.cn	传真	3115333
产品规格及型号	耐火电缆：NH-YJV NH-YJLV22 等 矿用电缆：MYJV/MVV 等		
产品简介	耐火电缆：是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。 矿用电缆：是煤矿用电缆的简称，矿用电缆均为阻燃电缆，都应经过安标国家矿用产品安全标志中心颁发矿用产品安全标志证书。		

产品名称	架空电缆	生产企业	山西榆次电力电缆有限责任公司
产品品牌	银铠	获奖情况	
企业地址	榆次区王湖村	销售联系人	张巧凤
联系电话	3115333	手机	
企业网址	www.ycdldl.com.cn	传真	3115333
产品规格型号	架空电缆：JKLYJ/YKLYQYJ/ 等		
产品简介	架空电缆：是在电气化铁道中，沿钢轨上空“之”字形架设的，供受电弓取流的高压输电线。		

产品名称	铝绞线、钢芯铝绞线	生产企业	山西榆次电力电缆有限责任公司
产品品牌	银铠	获奖情况	
企业地址	榆次区王湖村	销售联系人	张巧凤
联系电话	3115333	手机	
企业网址	www.ycdldl.com.cn	传真	3115333
产品规格型号	铝绞线：LJ/ 等 钢芯铝绞线：LGJ		
产品简介	<p>铝绞线：钢线用于传递电流而铝线用于降低电晕及其他损耗，根据电压不同，导线横截面积也不同。</p> <p>钢芯铝绞线：是单层或多层铝股线绞合在镀锌钢芯线外的加强型导线。主要应用于电力和输电线路行业。</p>		

产品名称	布电线、电力电缆	生产企业	山西省平遥东瑞线缆有限公司
产品品牌	双林寺	获奖情况	山西省著名商标、守合同重信用 质量管理先进企业、省优质产品
企业地址	平遥县工业新区东瑞东路1号	销售联系人	郭怀文
联系电话	0354-5672470	手机	18335484222
企业网址	www.pydrxl.com	传真	0354-5672470
产品规格型号	布电线：聚氯乙烯绝缘电线电缆，BV12-702；通用橡套软电缆：YC12-3002(1芯-5芯)；电力电缆：VV、VV22、VLV、VLV22等2.52-3002(1芯-5芯)		
产品简介	<p>企业产品主要有电力电缆，10KV及以下煤矿用阻燃电缆，塑料绝缘电缆，通用橡套软电缆，电焊机，电缆等，公司产品获得国家强制性CCC认证，煤安标志认证，“双林寺”牌商标连续多年被评为山西省著名商标，公司通过ISO9001质量体系认证，企业多年被评为省市县的“守合同重信用企业”、“质量管理先进企业”、“省优质产品”等光荣称号，在用户中享有很高的声誉。</p>		

产品名称	同轴电缆	生产企业	山西元宇电子线缆有限公司
产品品牌	元宇	获奖情况	
企业地址	修文工业园	销售联系人	李光
联系电话	3993550	手机	13934183748
企业网址		传真	3993550
产品规格型号	SYWV-75-5/SYWY-75-7/SYWY-75-9/SYWY-75-12/RG6/RG11/SYV-75-5-2/SYV-75-5-1/SYV-75-3		
产品简介	<p>用于视频监控线路、会议视频等电子线路架设、工程装修讯号传输、影音器材连接以及其它电子装置，传输射频信号。以及用于电视机连接信号放大器、有线电视、闭路电视、卫星电视、数字电视。</p>		

产品名称	铜塑线	生产企业	山西元宇电子线缆有限公司
产品品牌	元宇	获奖情况	
企业地址	修文工业园	销售联系人	李光
联系电话	3993550	手机	13934183748
企业网址		传真	3993550
产品规格型号	BV1.5-BV70/BVR0.5- BVR35/RVV 系列。网线、屏蔽线。		
产品简介	<p>BV 系列电缆适用于交流额定电压 U0/U450/750V 及以下动力装置固定布线用。屏蔽电线适用于交流额定电压 U0/U300/300V 及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置用。</p>		

产品名称	变压器	生产企业	晋中益电变压器有限公司
产品品牌	晋中益电	获奖情况	——
企业地址	山西省晋中开发区 108 国道高村段	销售联系人	刘东明
联系电话	0354-3968200	手机	15035607775
企业网址	30025103@qq.com	传真	0354-3968200
产品规格型号	<p>变压器分为油浸式变压器和干式变压器两种。 油浸式变压器型号为 S11、S13-10KVA~2500KVA（10KV~35KV）； 干式变压器型号为 SCB11-10KVA~2500KVA（10KV~35KV）</p>		
产品简介	<p>油浸式变压器抗短路能力强，外观造型美观，运行可靠，损耗低，噪音小。 干式变压器局放水平、空载损耗、负载损耗、噪声以及能适应高湿度环境使用，主要性能指标均优先于国内标准。</p>		

产品名称	箱式变电站	生产企业	晋中益电变压器有限公司
产品品牌	晋中益电	获奖情况	——
企业地址	山西省晋中开发区 108 国道高村段	销售联系人	刘东明
联系电话	0354-3968200	手机	15035607775
企业网址	30025103@qq.com	传真	0354-3968200
产品规格型号	GYB-10KVA~2500KVA(10KV~35KV)		
产品简介	<p>箱式变电站具有极强的机械抗弯、抗冲击、抗拉强度。极好的防冻、防裂、防腐蚀特性。投资省、占地少、建设周期短、运输方便、稳定可靠、与环境融为一体。</p>		

产品名称	箱式变电站	生产企业	山西汾矿成套设备有限公司
产品品牌		获奖情况	
销售联系人	山西省晋中市介休市绵山镇西靳屯村汾西多径工业园	企业地址	王丽萍
手机	0354-7562917	联系电话	13994566176
企业网址		传 真	
产品规格型号	YBW-12/0.4-1600		
产品简介	箱变的高压室一般是由高压负荷开关、高压熔断器和避雷器等组成的，可以进行停送电操作并且有过负荷和短路保护。低压室由低压空气开关、电流互感器、电流表、电压表等组成的。变压器一般采用 S9 或干式的等。		

产品名称	变压器及相关电力设备	生产企业	山西晋能置信电气有限公司
产品品牌	置信	获奖情况	榆次工业园区纳税大户、晋中市“重合同守信用”企业、2011年度优秀企业、2011年度社保缴费先进企业、2012年度新农村建设“结对子”帮扶优秀企业、先进党支部等表彰、2013年模范劳动关系和谐企业。
企业地址	榆次工业园区郭家保荣村	销售联系人	薛晓伟
联系电话	0354-3967028	手机	13934211451
企业网址		传 真	0354-3967028
产品规格型号	10KV 非晶合金变压器：30kVA-2500kVA、非晶立体卷铁芯变压器：160kVA-630kVA、硅钢叠铁芯变压器：30kVA-630kVA、硅钢立体卷铁芯变压器：30kVA-125kVA、调容调压变压器：100（30）kVA-400（125）kVA、干式变压器：160kVA-2500kVA、JP 柜：100kVA-800kVA、箱式变电站（美式）：630kVA-800kVA		
产品简介	主要从事全系列 10KV 非晶合金变压器、非晶卷铁芯变压器、硅钢叠铁芯变压器、硅钢卷铁芯变压器、调容调压变压器、干式变压器、组合式变压器、JP 柜、箱变、柱上断路器，一体化台区等产品生产。公司拥有承装（修、试）四级资质及电力工程施工总承包三级资质，能够参与 110kV 及以下输变电项目建设、运维等工作。		

产品名称	GGD 型配电柜体	生产企业	山西金恒精工有限公司
产品品牌	金恒	获奖情况	
企业地址	山西榆次工业园	销售联系人	裴艳军
联系电话	0354-3291088、3291081	手机	13903444581
企业网址	www.sxycjhjg.com	传真	0354-3291098
产品规格 型号			
产品简介	<p>GGD 构架用 8MF 冷弯型钢局部焊接成型，门体采用优质冷轧钢板确保了柜体的精度和质量。</p> <p>可作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配及控制的外壳使用，也可作为低压控制柜体用。</p>		

产品名称	非标电控柜体	生产企业	山西金恒精工有限公司
产品品牌	金恒	获奖情况	
企业地址	山西榆次工业园	销售联系人	裴艳军
联系电话	0354-3291088、3291081	手机	13903444581
企业网址	www.sxycjhjg.com	传真	0354-3291098
产品规格 型号	根据客户需求设计、生产各种非标电控柜体。		
产品简介	<p>采用优质冷轧钢板或不锈钢板等材料，为客户设计、制做各种非标电控柜体。专业的技术人员，先进的进口生产设备，为您服务。</p>		

产品名称	LED 路灯	生产企业	山西山地新源科技有限公司
产品品牌	晋能照明	获奖情况	ISO9001/CCC
企业地址	山西省晋中市榆次工业园区 2 号路西	销售联系人	刘荣
联系电话	0354-3260806	手 机	18935104610
企业网址	www.sxsdxy.cn	传 真	0354-3260811
产品规格 型 号	JN-LD03030C JN-LD03100C JN-LD03180C JN-LD03240C	JN-LD03050C JN-LD03120C JN-LD03200C	JN-LD03080C JN-LD03150C JN-LD03220C
产品简介	<p>产品特点：光源选用高亮 LED 仿流明封装工艺产品，经一次及二次光学透镜设计独具指向性光特点，有效光利用率达 90%以上；采用鲨鱼流线外形设计，一方面美化外形的同时配合整体安装强化了安全效果；灯体内部独立散热模块针对灯板工作中产生的热量直接导出，配合灯壳外部空气对流设计进一步加强了散热的有效速率；工作驱动采用茂硕 CCC 标准恒流源，电源效率可达 97%以上，具备过压过流防水防雷效果，电源从内密封灌胶到外部铝合金壳体加之防水线材配合从安全到功能均通过国家 CCC 认证标准；从以上整灯设计到机构配合以及功能上的优势，我司从光源芯片选材、封装、透镜设计、散热材料选取、散热模式设计、机构组装及安装设计以及恒流源的配合均是步步到位，让产品尽最大限度完美化。此系列灯具具备寿命长、高光效、低能耗、性能稳定、节能环保、安装便捷、形体美观等多方面优势。</p>		

产品名称	LED 户外照明灯具	生产企业	山西山地新源科技有限公司
产品品牌	晋能照明	获奖情况	ISO9001/CCC
企业地址	山西省晋中市榆次工业园区 2 号路西	销售联系人	刘荣
联系电话	0354-3260806	手 机	18935104610
企业网址	www.sxsdxy.cn	传 真	0354-3260811
产品规格 型 号	JN-CP01005W	JN-CP01010W	JN-TY01018W N-TY01036W
产品简介	<p>产品特点：光源选用高亮 LED 仿流明封装工艺产品，经一次及二次光学透镜设计独具指向性光特点，有效光利用率达 90%以上；采用鲨鱼流线外形设计，一方面美化外形的同时配合整体安装强化了安全效果；灯体内部独立散热模块针对灯板工作中产生的热量直接导出，配合灯壳外部空气对流设计进一步加强了散热的有效速率；工作驱动采用茂硕 CCC 标准恒流源，电源效率可达 97%以上，具备过压过流防水防雷效果，电源从内密封灌胶到外部铝合金壳体加之防水线材配合从安全到功能均通过国家 CCC 认证标准；从以上整灯设计到机构配合以及功能上的优势，我司从光源芯片选材、封装、透镜设计、散热材料选取、散热模式设计、机构组装及安装设计以及恒流源的配合均是步步到位，让产品尽最大限度完美化。此系列灯具具备寿命长、高光效、低能耗、性能稳定、节能环保、安装便捷、形体美观等多方面优势。</p> <p>LED 户外照明灯具包括：草坪灯、庭院灯、景观灯、照树灯等。</p>		

产品名称	LED 球泡灯	生产企业	寿阳县蓝月亮灯具制造有限公司
产品品牌	靓莹	获奖情况	“专精特新”企业
企业地址	寿阳县宗艾镇	销售联系人	闫宏生
联系电话	0354-4700961	手机	13834861504
企业网址		传真	0354-4700004
产品规格 型号	规格：LED 球泡灯 型号：3w, 5w, 7w, 9w, 12w, 15w, 18w, 24w, 36w		
产品简介	节能，环保，省电，用于家用，工程，商照等。寿命 20000-30000 小时，是普通白炽灯光效的 8 倍，是节能灯的 5 倍。体积小，重量轻。		

产品名称	LED 光源	生产企业	寿阳县蓝月亮灯具制造有限公司
产品品牌	靓莹	获奖情况	“专精特新”企业
企业地址	寿阳县宗艾镇	销售联系人	闫宏生
联系电话	0354-4700961	手机	13834861504
企业网址		传真	0354-4700004
产品规格 型号	规格：LED 光源 型号：一拖二，一拖三，一拖四，太阳 (12w, 15w, 18w, 24w)		
产品简介	节能，环保，省电，用于家用，工程，商照等。寿命 20000-30000 小时，是普通白炽灯光效的 8 倍，是节能灯的 5 倍。		

产品名称	YE2、YE3 系列高效率电动机	生产企业	山西平遥华丰防爆电机有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西平遥县中都乡曹村	销售联系人	李霆
联系电话	0354-5777369	手机	18803547128
企业网址	http://www.hffbdj.cn/	传真	0354-5777369
产品规格型号	YE2-80~355, 2-6 极电机。功率范围: 0.75-375kW。		
产品简介	<p>产品执行标准 GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中 3 级能效, 与国际电工委员会标准 IEC60034-30 的 IE2 保持一致, 在普通铸铝转子三相异步电动机能效标准中目前是比较高的。产品执行标准 JB/T11707-2013《YE2 系列 (IP55) 高效率三相异步电动机技术条件》, 本标准规定了 YE2 电机的电气性能、试验方法、安装与外形尺寸、标志包装及保用期。</p>		

产品名称	冷弯型钢设备	生产企业	平遥中冶重工设备制造有限公司
产品品牌	华晟重工	获奖情况	中国成长型中小企业 100 强
企业地址	晋中市平遥县 科技工业园 F 区	销售联系人	高晋才
联系电话	0354-5801777	手机	13934503839
企业网址	www.huashengzg.com	传真	0354-5800777
产品规格型号	LW700×10 冷弯型钢机组 (汽车大梁) /LW2500×6 开口冷弯型钢机组 /LW1000×12.7 冷弯型钢机组 (重型汽车大梁生产线) 等		
产品简介	<p>冷弯型钢是以热轧或冷轧带钢为坯料经弯曲成型制成的各种洁面形状尺寸的型钢。冷弯型钢生产线具有以下特点: 1. 产品截面经济合理, 节省材料。截面形状可以根据需要设计, 结构合理, 单位重量的截面系数高于热轧型钢。在同样负荷下, 可减轻构件重量。节约材料。2. 品种繁多。可以生产用一般热轧方法难以生产的壁厚均匀、截面形状复杂的各种型材和各种不同材质的冷弯型钢。3. 产品表面光洁, 外观好, 尺寸精确, 而且长度也可以格局需要灵活调整, 全部按尺寸或倍尺供应, 提高材料的利用率。4. 生产中还可与冲孔等工序相配合, 以满足不同需要。</p>		

产品名称	螺旋焊管机组	生产企业	平遥中冶重工设备制造有限公司
产品品牌	华晟重工	获奖情况	中国成长型中小企业 100 强
企业地址	晋中市平遥县科技工业园 F 区	销售联系人	高晋才
联系电话	0354-5801777	手 机	13934503839
企业网址	www.huashengzg.com	传 真	0354-5800777
产品规格 型 号	<p>φ 219~ φ 630×8mm (Q345B) 螺旋焊管机组/ φ 219~ φ 720×8mm (X70) 螺旋焊管机组/ φ 219~ φ 1020×12mm (X56) 螺旋焊管机组/ φ 426~ φ 1420×14mm (X65) 螺旋焊管机组等</p>		
产品简介	<p>满足 GB9711~1997 和 API 标准的螺旋焊管生产线，用于生产高强度石油、天然气输送管道、低压流体输送管道，城市煤气输送及给排水管道、工程施工用打桩钢管及其他用途的钢管。该生产线是我公司长时间对国内外各种机组考察后，经过分析、研究，吸收引进，设计制造并经实践改进的定型机组。主要包括前摆式、后摆式以及二步成型（预精焊）三种生产线。</p>		

产品名称	无缝焊管机组	生产企业	平遥中冶重工设备制造有限公司
产品品牌	华晟重工	获奖情况	中国成长型中小企业 100 强
企业地址	晋中市平遥县科技工业园 F 区	销售联系人	高晋才
联系电话	0354-5801777	手 机	13934503839
企业网址	www.huashengzg.com	传 真	0354-5800777
产品规格 型 号			
产品简介	<p>热轧无缝钢管生产线是将实心的管坯经穿孔，轧管，减径，矫直四大工序后而得到空心断面管的过程。热轧无缝钢管生产线因配置不同，产品要求不同，其工艺流程也不同。但一般都包括轧前准备、加热、轧制、精整、机械加工和检查包装等基本环节。</p>		

产品名称	直缝焊管机组	生产企业	平遥中冶重工设备制造有限公司
产品品牌	华晟重工	获奖情况	中国成长型中小企业 100 强
企业地址	晋中市平遥县科技工业园F区	销售联系人	高晋才
联系电话	0354-5801777	手 机	13934503839
企业网址	www.huashengzg.com	传 真	0354-5800777
产品规格号	ϕ 114mm \times 6mm 直缝焊管机组（直缘排辊成型）/ ϕ 168mm \times 6mm 直缝焊管机组（直缘排辊成型）/ ϕ 140~ ϕ 325 \times 13mm 直缝焊管机组（柔性辊弯成型）/ ϕ 165~ ϕ 340 \times 14mm 直缝焊管机组（FF 成型）等		
产品简介	<p>高频直缝焊管生产线用于生产符合 API—5L、API—5CT、ASTMA53GradeA&B 标准的石油天然气输送管、石油套管等，也可以生产水、煤气输送和机械结构用焊接钢管。中冶重工引进、吸收国际先进成型技术，采用先进成熟的辊完成型技术、PLC 自动控制系统、全数字调速单元及多项新技术的应用保证了生产线技术先进、运行可靠、操作维修方便，并可与国际先进的焊管线媲美。高频直缝焊管生产线采用辊式、排辊式、直缘成型或 W 成型原理，将一定规格的钢带喂入机器，通过成型辊使钢带卷曲成管坯，然后利用高频使管边很快地加热到焊接温度，并在挤压辊挤压下完成焊接，再经过冷却、定径和粗矫直而成为所需规格的钢管。</p>		

产品名称	纵横剪设备	生产企业	平遥中冶重工设备制造有限公司
产品品牌	华晟重工	获奖情况	中国成长型中小企业 100 强
企业地址	晋中市平遥县科技工业园F区	销售联系人	高晋才
联系电话	0354-5801777	手 机	13934503839
企业网址	www.huashengzg.com	传 真	0354-5800777
产品规格号	4~16 \times 1700mm (X56) 纵剪机组/4~16 \times 1800mm (X56) 纵剪机组/4~10 \times 1600mm (X65) 纵剪机组/3~16 \times 1800mm (X65) 纵横剪机组等		
产品简介	<p>高精度纵剪生产线，以冷、热轧带钢为原料，通过翻钢、上料、开卷、矫平后剪切掉头尾，然后由矫平机将钢带喂入圆盘分剪机，根据生产工艺需求沿纵向（长度方向）纵剪分切成一定规格的钢带条，再经活套缓冲、张力卷曲后卸料打包，最后吊放存储到专用存储架上。供焊管，冷弯型钢、冷轧型材以及其它用途的材料。该生产线各单元设备博采国内外同类设备之长，全线 PLC 电气控制，采用人机界面控制系统，自动化程度高，故障率低，易于操作控制，维修方便，整体精度较高，技术领先。高精度纵剪生产线，以冷、热轧带钢为原料，通过翻钢、上料、开卷、矫平后剪切掉头尾，然后由圆盘剪将钢带剪切板边，钢板进入精矫平机进行矫平，根据生产工艺需求沿横向横剪分切成一定规格长度的钢带，再经输送辊道进入进入码垛机中进行落料打包，最后由行走小车将其运出，行车将其吊走。该生产线各单元设备博采国内外同类设备之长，全线 PLC 电气控制，采用人机界面控制系统，自动化程度高，易于操作控制，故障率低，维修方便，整体精度较高，技术领先。</p>		

产品名称	激光 LGP 板	生产企业	山西宇皓新型光学材料有限公司
产品品牌		获奖情况	山西省质量信誉 A 级证书、中国中小企业创新服务先进园区、工人先锋号
企业地址	平遥县段村镇西安社村	销售联系人	郭凯明
联系电话	0354-5809968	手 机	18234444162
企业网址	www.sxunm.com	传 真	0354-5809986
产品规格型号	110 吋以下厚度为 1-6mm 的各种规格		
产品简介	<p>激光 LGP 板是利用光学级挤压板切割、抛光，并通过激光刻蚀在表面形成图形，使其具有低光损、高导光特性，利用光的全反射原理使导光板均匀发光，为液晶显示器提供高亮度、均匀光源的高科技塑料器件。</p> <p>激光 LGP 板具有超薄、超亮、导光均匀、节能、环保、无暗区、耐用、不易黄化、安装维修简单快捷等特点，对液晶显示行业的发展具有革命性的推动作用。</p>		

产品名称	智慧城市实时效能监管平台	生产企业	山西菲达科技有限公司
产品品牌	菲达	获奖情况	获得产品著作权证或专利（设备 2 曾获创新创业大赛优秀奖）
企业地址	晋中南六堡	销售联系人	樊旭娇
联系电话	15603448005	手 机	15603448005
企业网址	http://sxfdkjyxgs.bama555.com/	传 真	0354-3032690
产品规格型号	智慧城市实时效能监管平台 V1.0（软件） 视频监控故障检测系统（设备 1） 城市部件故障检测传感系统（设备 2）		
产品简介	<p>软件平台可与两项专利分别配合使用，亦可三项均独立使用可配合使用。</p> <p>设备 1：对庞大的视频监控设备进行有效的监管，实时反映已安装视频监控的在线状态，及时反馈故障报警信息，反馈故障机器的地理位置等信息。对庞大的视频监控设备进行可视化、专业化、智能化管理。从而更加有效的合理利用监控资源，同时系统将自动解析汇总生成报告，大量节约了工作人员的工作时间，也节约了相应的成本。具有很强的经济效益和社会效益。</p> <p>设备 2：对庞大的井盖及数据进行有效的监管，及时反馈报警信息，反馈井盖的地理位置信息。对丢失、损坏的井盖及时修补，对井盖进行可视化、专业化、智能化管理。从而更加有效的合理利用监控资源，合理分配人力资源。</p>		

产品名称	社会治安三维动态监管平台、 远程无线实时监测控制系统	生产企业	山西菲达科技有限公司
产品品牌	菲达	获奖情况	获得产品著作权证
企业地址	晋中南六堡	销售联系人	樊旭娇
联系电话	15603448005	手 机	15603448005
企业网址	http://sxfdkjyxs.bama555.com/	传 真	0354-3032690
产品规格 型 号	社会治安三维动态监管平台 V1.0 远程无线实时监测控制系统 V1.0		
产品简介	<p>社会治安三维动态监管平台 V1.0: 以三维地理信息为基础, 以网络技术为支撑, 以公安宽带网络为依托, 以信息共享和综合利用为目标, 对城区参与社会巡逻防控的多层次、多警种的力量进行统一的组织与整合, 使城区形成一个由三个层次(分局、派出所、社区)、八种力量(专业巡警、派出所巡逻民警、保安、协管员、治安信息员)构成的社会动态巡控网络体系, 为治安管理、警力部署、巡逻防控、安全警卫等公安业务提供有效管理手段的综合性动态管控警务信息系统。</p> <p>远程无线实时监测控制系统 V1.0: 系统基于 MVC 模式构建, 用 SQL Server2008R2 作为后台数据库。系统采用建模工具构建系统逻辑模型, 不仅从真正意义上解决了聋人、盲人和知障生在遇到突发事件中的报警与安全疏散问题, 同时还起到了日常起床和开门的现代化管理, 系统经过试运行, 基本满足学校对学生管理的需要, 使学校学生管理工作又有了一个新的提高。</p>		

产品名称	建筑设计图审管理系统、 存量房网上合同备案管理系统	生产企业	山西菲达科技有限公司
产品品牌	菲达	获奖情况	获得产品著作权证
企业地址	晋中南六堡	销售联系人	樊旭娇
联系电话	15603448005	手 机	15603448005
企业网址	http://sxfdkjyxs.bama555.com/	传 真	0354-3032690
产品规格 型 号	建筑设计图审管理系统 V1.0 存量房网上合同备案管理系统 V1.0		
产品简介	<p>建筑设计图审管理系统: 系统实现了全员参与、全流程覆盖, 保证高效、准确地采集和应用审图工作中产生的各类来源不同、格式各异的数据信息审查流程及审查意见更加及时、准确、规范, 减少人为因素对图审工作的影响; 信息查询、汇总、统计更加快捷方便; 建设单位可通过互联网了解审查进度及审查意见, 与审查中心针对审查信息的沟通更加及时方便, 提高了效率。对内规范审图行为、提高工作效率, 对外提升服务水平, 树立审查中心的良好形象。</p> <p>存量房网上合同备案管理系统: 系统加强对房地产经纪机构及从业人员的管理; 实现房源信息的集中发布, 改变目前经纪机构各自为政、房源信息发布散、乱和房源信息真伪莫辨的现状; 改变存量房买卖隐价、瞒价等现象, 杜绝经纪机构合同欺诈行为的发生以及建立公平、公开、安全、透明的存量房交易秩序, 防范交易风险, 保障交易双方当事人的合法权益, 实现存量房的买卖, 并打印合同。</p>		

产品名称	专项维修资金管理系统 住房分配摇号管理系统	生产企业	山西菲达科技有限公司
产品品牌	菲达	获奖情况	获得产品著作权证
企业地址	晋中南六堡	销售联系人	樊旭娇
联系电话	15603448005	手机	15603448005
企业网址	http://sxfdkjyxgs.bama555.com/	传真	0354-3032690
产品规格型号	专项维修资金管理系统 V1.0 住房分配摇号管理系统 V1.0		
产品简介	<p>专项维修资金管理系统：以房屋产权信息系统的数据库为基础，实现上联省级维修资金管理部门，下联辖区内各市维修资金管理部门。横向可联辖区内各市、县级专项维修资金管理部门（建设局或者房管局），并与相应的各市、县房地产开发企业、物业服务企业、业主委员会相连，提供专项维修资金管理、资金缴存、资金使用监管、退款审核、账户和结息管理及查询统计等功能。</p> <p>住房分配摇号管理系统：针对各地市县的保障性住房的合理分配，通过透明、合理的房屋配售环节，同时又能有效彰显政府的权威，降低舆论影响。杜绝传统选房存在的弊端，采用先进的信息技术优化管理模式，对房屋的分配过程，提供高效、公正的信息化管理手段，实现各类保障性住房，如廉租住房、公共租赁房、经济适用房，针对入围家庭进行动态摇号选房的过程信息化管理。</p>		

产品名称	水资源三维立体井位调控管理系统、数字化消防应用管理系统	生产企业	山西菲达科技有限公司
产品品牌	菲达	获奖情况	获得产品著作权证
企业地址	晋中南六堡	销售联系人	樊旭娇
联系电话	15603448005	手机	15603448005
企业网址	http://sxfdkjyxgs.bama555.com/	传真	0354-3032690
产品规格型号	水资源三维立体井位调控管理系统 V1.1.2 数字化消防应用管理系统 V3.0		
产品简介	<p>水资源三维立体井位调控管理系统：本系统通过软件信息平台直接将水资源井位所包含的所有数据包括归属单位、时间年限、性质、工程作业单位、出水量等进行数据管理并统计分析，从而反映出一个地区不同地点出水量的不同引起的原因等，同时对于井位的安全管理采用监控实时监测，并直接与软件平台形成联动。</p> <p>数字化消防应用管理系统：数字化消防应用管理系统是在三维 GIS 基础上实现重点消防区域、单位、设施等消防数据全部实时更新，消防隐患快速上报、消防预案立体呈现、消防事故快速解决的现代科技信息平台。</p>		

产品名称	数字城市管理系统、社区人口系统管理软件	生产企业	山西菲达科技有限公司
产品品牌	菲达	获奖情况	获得产品著作权证
企业地址	晋中南六堡	销售联系人	樊旭娇
联系电话	15603448005	手机	15603448005
企业网址	http://sxfdkjyxgs.bama555.com/	传真	0354-3032690
产品规格型号	数字城市管理系统 V1.0 社区人口系统管理软件：社区人口系统管理软件 V1.0、居民信用体系管理平台 V1.0		
产品简介	<p>数字城市管理系统：数字化城管重点围绕市政公用、公用设施、道路交通、市容环境、园林绿化等城市公共管理领域，建立起完善的城市管理信息采集主动发现机制，快速精确的问题解决处置机制、职责明晰监督有力的评价机制和高效运转的长效管理机制，提高城市的运行效率，实现精确、敏捷、高效、全时段、全方位覆盖的城市管理模式。</p> <p>社区人口系统管理软件：两款软件可配合使用，亦可独立使用。人口系统：解决目前人口信息管理人员情况复杂、人员信息不能实时更新等难题，主要包含对人口信息管理、人口流入流出管理、统计信息等内容。具体到业务有对社区内常住人口和暂住人口，以及困难群体、失业人员、老年人和残疾人等一些特殊人员进行管理。信用体系平台：在人口基础数据的基础上实现对居民征信管理，实现居民自治。</p>		

产品名称	三维综合管网管线管理系统、国家农业科技园区信息管理服务平台	生产企业	山西菲达科技有限公司
产品品牌	菲达	获奖情况	获得产品著作权证
企业地址	晋中南六堡	销售联系人	樊旭娇
联系电话	15603448005	手机	15603448005
企业网址	http://sxfdkjyxgs.bama555.com/	传真	0354-3032690
产品规格型号	三维综合管网管线管理系统 V3.1.3 国家农业科技园区信息管理服务平台 V1.0		
产品简介	<p>三维综合管网管线管理系统：本系统综合解决城市管网管线规划、设计、施工、建设和管理等问题，基于各种管网管线测绘数据和 GIS 技术建立城市综合管网管线信息系统（将地下的管网管线立体呈现），实现城市管网管线的科学化、现代化、可视化管理，更加有利于城市的建设和发展。</p> <p>国家农业科技园区信息管理服务平台：平台基于三维 GIS 平台，对土壤类型、土壤质地、土壤养分含量、历年施肥和产量情况等有关信息进行统计分析，形成资料齐全的土壤养分和肥料信息系统，在此基础上形成的变量施肥技术、变量浇水技术、土地资源与产量分布及调控技术，不但可以大大提高水、肥、药、投入等资源的利用率，达到最佳投入，而且可以根据土地的营养状况合理种植最适的作物。使其极具科学性和应用性，实现农业信息化。</p>		

产品名称	网格化社会管理系统软件、 安全监督管理平台	生产企业	山西菲达科技有限公司
产品品牌	菲达	获奖情况	获得产品著作权证
企业地址	晋中南六堡	销售联系人	樊旭娇
联系电话	15603448005	手机	15603448005
企业网址	http://sxfdkjyxs.bama555.com/	传真	0354-3032690
产品规格型号	网格化社会管理系统软件 V1.0 安全监督管理平台 V1.0		
产品简介	<p>网格化社会管理系统软件：运用网格化管理模式，整合政府各部门公共信息服务资源，实现对城市基础部件和社会服务事件的管理应用需要，各级用户自上而下的多层级管理和权限分配，利用 workflow 引擎技术，实现问题采集、受理、派遣、办理、结案、反馈、考评等的业务处理。</p> <p>安全监督管理平台：为了进一步规范安全流通和行为，消除安全隐患，遏制安全生产事故，为了实现安全监督的统一管理，实现安全监管功能。前台管理包括安全监管网格体系、网络示意图、隐患排查系统、应急预案、安委动态，后台管理包括信息管理、用户中心、隐患管理、企业管理、自查排查、安全监控、统计分析、工具中心、系统工具。</p>		

产品名称	房地产市场统计分析系统 移动执法信息平台	生产企业	山西菲达科技有限公司
产品品牌	菲达	获奖情况	获得产品著作权证
企业地址	晋中南六堡	销售联系人	樊旭娇
联系电话	15603448005	手机	15603448005
企业网址	http://sxfdkjyxs.bama555.com/	传真	0354-3032690
产品规格型号	房地产市场统计分析系统 V1.0 移动执法信息平台 V1.0 供水监察管理平台 V1.0		
产品简介	<p>房地产市场统计分析系统：房地产市场统计分析系统是以计算机信息技术为基础，满足房地产开发、测绘、交易和登记等业务管理需求，并实现以上业务的信息采集、管理、统计和发布的信息系统。</p> <p>移动执法信息平台 and 供水监察管理平台两款软件可搭配使用亦可独立运营，平台基于三维数字化地图平台，采用数据服务中心结合移动执法终端软件，通过应用信息技术对水政行业基础设施进行科学有效地规划、管理和运营，重点围绕对市县各级案件的监督、审核、统计，建立起完善的案件主动发现机制，实现全方位综合信息服务，同时为行政执法提供快捷、全面、权威的信息服务。</p>		

产品名称	胜龙智能配煤软件	生产企业	介休市广益信息技术有限公司
产品品牌	胜龙	获奖情况	2011.12 获国家版权局计算机软件著作权登记证书
企业地址	山西省介休市北坛东路朝阳一号介休市双创基地二层204-205 室	销售联系人	李胜
联系电话	13097537178	手 机	13097537178
企业网址	www.slpmrj.com	传 真	
产品规格型号	该配煤软件根据适用对象分为：1、适用洗煤企业用的原煤配洗版；2、适用配煤企业用的精煤/电煤/喷吹煤版；3、适用焦化企业用的炼焦配煤版；4、适用于高端用户使用的岩相配煤版。各版本都有单机注册版和加密狗版。		
产品简介	<p>本软件适用于配煤、洗煤、焦化、发电等涉煤涉焦的企业和个人。解决煤焦行业中源料煤的选购、配煤比例的分析、产品指标的预测、生产成本的优化、配煤周边业务协同等问题。</p> <p>软件可根据用户输入的源料煤数据信息、产品指标要求浮动范围，智能分析出 15 种煤之内全配煤方案中的最优配煤比例。有效降低生产成本 5-50 元/吨。</p>		

产品名称	聚氨酯胶辊	生产企业	山西科瀛科技有限公司
产品品牌	化友	获奖情况	1、山西省 1999-2000 年度百项重大技术难题攻关一等奖 2、山西省“九五”企业技术创新优秀项目
企业地址	山西省晋中市榆次区箕城路 881 号	销售联系人	赵廷午
联系电话	0351-8564829	手 机	13603539311
企业网址	http://www.hyhch.com	传 真	0351-8564829
产品规格型号	聚氨酯硬质胶辊（邵氏硬度 85-95A）、彩色金属薄板涂覆聚氨酯胶辊（邵氏硬度 35-65A）		
产品简介	<p>聚氨酯胶辊充分利用了聚氨酯弹性体卓越的耐磨性、高强度、高承载负荷、高撕裂强度以及优良的耐油、耐臭氧、耐辐射等性能，而该其得到广泛应用。如：冶金行业不锈钢板、冷轧工艺过程中的夹送辊、传动辊、导向辊、被动辊等全采用聚氨酯硬质硬度胶辊，同时也应用与诸如：铝、铜等有色金属材料，冷轧工艺过程中的专用硬度胶辊； 彩钢板、镀锌板、彩铝板；特殊耐溶剂印刷行业。</p>		

产品名称	矿用高性能免底涂聚氨酯快速修补胶	生产企业	山西科瀛科技有限公司
产品品牌	化友	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市榆次区箕城路 881号	销售联系人	赵廷午
联系电话	0351-8564829	手机	13603539311
企业网址	http://www.hyhcch.com	传真	0351-8564829
产品规格 型号			
产品简介	<p>高性能免底涂聚氨酯快速修补胶是一款双组分、新型皮带修补胶，它克服了原来修补胶在不使用底涂的情况下与橡胶皮带不粘的缺点，具有无溶剂、固化快、粘接牢的特点，是一种绿色环保产品，该产品投放市场后，受到了用户良好的评价。</p> <p>产品特性：1、现场操作简单，无需底涂即可实现牢固粘接；2、室温（0-30℃）下，快速固化，快速修补；3、不流淌，涂抹灵活，任何角度都可施工；4、卓越的弹性、抗磨损性和抗撕裂性，使用寿命长；5、无溶剂，无挥发分，环境友好，无毒无害。</p> <p>产品应用：该修补胶可以广泛应用于任何户内户外、井上或井下橡胶制品的修补。例如：橡胶钢丝输送带、纤维带、分层皮带以及橡胶电缆的修复等，还可以应用于挡泥板、橡胶管子等各种橡胶的修补。</p>		

产品名称	聚氨酯混凝土料(HY®-102)	生产企业	山西科瀛科技有限公司
产品品牌	化友	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市榆次区箕城路 881号	销售联系人	赵廷午
联系电话	0351-8564829	手机	13603539311
企业网址	http://www.hyhcch.com	传真	0351-8564829
产品规格 型号	HY®-102		
产品简介	<p>聚氨酯混凝土料（HY®-102）是一种环境友好型的三组分室温固化聚氨酯材料，A组分为淡黄色粘稠液体，B组分为黑色粘稠液体，C组分为固体颗粒状骨料。以解决常规混凝土固化慢，养护周期长带来的如可通车时间长等一系列问题。</p> <p>产品特性：1、非刚性材料，高冲击性能，经久耐用。2、施工简便，冷拌施工，无需加热。3、固化时间快速，2小时内可开放交通。4、性能稳定，耐候性好</p> <p>产品应用：市政、高速公路以及桥梁路面的快速修补；替代伸缩缝槽口填充混凝土；以及一些其他需要使用填缝材料的工程。</p>		

产品名称	轨道交通用高分子阻尼材料 (HY®-101)	生产企业	山西科瀛科技有限公司
产品品牌	化友	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市榆次区箕城路 881 号	销售联系人	赵廷午
联系电话	0351-8564829	手机	13603539311
企业网址	http://www.hyhcch.com	传真	0351-8564829
产品规格型号	HY®-101		
产品简介	<p>轨道交通用高分子阻尼材料 (HY®-101) 是一种环境友好型的双组分室温固化聚氨酯材料, 能够代替扣件锁固钢轨, 从源头上控制振动和噪声, 同时, 降低轮轨磨耗, 有效抑制波磨发展, 延长轨道使用寿命。</p> <p>产品特性</p> <p>该产品具有优异的力学性能、反应放热性能、耐候性能、减振降噪性能以及操作工艺性能, 同时配套研发的粘合剂, 室温使用, 工程建设难度和成本较低。</p> <p>产品应用</p> <p>该产品主要用于一种绿色、低碳的嵌入式轨道交通系统, 代替扣件使用。</p>		

产品名称	高耐磨聚氨酯筛板	生产企业	山西科瀛科技有限公司
产品品牌	化友	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市榆次区箕城路 881 号	销售联系人	赵廷午
联系电话	0351-8564829	手机	13603539311
企业网址	http://www.hyhcch.com	传真	0351-8564829
产品规格型号	具有组合式筛板、弛张筛、不锈钢聚氨酯复合筛板、梳齿筛板等多种规格		
产品简介	<p>高耐磨聚氨酯筛板充分利用了聚氨酯弹性体优异的耐磨性、高弹性、减振降噪等性能, 再配以合理的筛孔结构及安装方式, 使聚氨酯筛板广泛应用于选矿、洗煤、焦化等行业。</p> <p>产品特性: 1、结构合理、安装拆卸方便; 2、优异的耐磨性, 使用寿命长; 3、透筛率高, 不粘矿, 不易堵孔; 4、优异的耐介质性能和减振降噪性能; 5、节能降耗, 聚氨酯比重小, 从而减轻了筛机负荷, 节约电耗, 并可延长筛机寿命。</p> <p>产品应用: 该产品主要用于冶金、煤炭、有色金属等矿山行业以及水电工程、水利工程、废料垃圾处理、采石场等行业的物料筛分、分级、脱水。</p>		

产品名称	聚氨酯电子灌封胶	生产企业	山西科瀛科技有限公司
产品品牌	化友	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市榆次区箕城路881号	销售联系人	赵廷午
联系电话	0351-8564829	手机	13603539311
企业网址	http://www.hyhch.com	传真	0351-8564829
产品规格型号	GF-1/2/3/5/8		
产品简介	<p>该灌封胶属双组份室温固化体系，适用于电器等元件的灌封，使用方便，混合后易真空脱泡，流动性好，浇注出的产品表面光滑无气泡，成胶后硬度适中，伸长率大，挠曲性好，水、汽渗透率低。</p>		

产品名称	3D 打印光敏树脂	生产企业	山西科瀛科技有限公司
产品品牌	化友	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市榆次区箕城路881号	销售联系人	赵廷午
联系电话	0351-8564829	手机	13603539311
企业网址	http://www.hyhch.com	传真	0351-8564829
产品规格型号	<p>DLP 光敏树脂：适用于 405nm 光固化打印机 SLA 光敏树脂：适用于 355nm 光固化打印机</p>		
产品简介	<p>3D 光固化打印机专用材料，具有打印成品细节好，表面质量高，可通过喷漆等工艺上色的特点，多用于打印对模型精度和表面质量要求较高的精细模型、复杂的设计模型，例如手板、手办，首饰精密铸造、原型验证、医学模型、口腔等领域。</p>		

产品名称	3D 打印线材	生产企业	山西科瀛科技有限公司
产品品牌	化友	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市榆次区箕城路 881 号	销售联系人	赵廷午
联系电话	0351-8564829	手 机	13603539311
企业网址	http://www.hyhcch.com	传 真	0351-8564829
产品规格 型 号	1Kg / 卷, PP、PLA、ABS、TPU, 1.75mm / 3.0mm		
产品简介	<p>熔融层积成型技术（Fused Deposition Modeling, FDM）专用材料，广泛应用于家电、通信、电子、汽车、医学、建筑、玩具等领域的产品开发与设计过程，如产品外观的评估、方案的选择、装配的检查、功能的测试、用户看样订货、塑料件开模前校验设计、小批量产品的制造等。</p>		

产品名称	3D 打印服务及制品	生产企业	山西科瀛科技有限公司
产品品牌	化友	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市榆次区箕城路 881 号	销售联系人	姜晓晨光
联系电话		手 机	15034026981
企业网址	http://sxhyy.net	传 真	
产品规格 型 号	原型设计、逆向扫描、数据处理、3D 打印、制品		
产品简介	<p>面向医疗、口腔、制造、教育、文物保护、设计创意等领域提供原型设计、逆向扫描、数据处理、3D 打印（FDM、SLA、DLP、SLM、3DP、PolyJet 类型）等服务，同时生产与销售金属牙冠、沙盘模型、医学模型及手术导板、道钉等 3D 打印制品。</p>		

产品名称	绞车运输系统自动化系统	生产企业	左权德源晟装备制造有限公司
产品品牌	德源晟	获奖情况	
企业地址	左权县寒王乡宋家庄村	销售联系人	张正可
联系电话	13935322732	手 机	13935322732
企业网址		传 真	0354-8980081
产品规格 型 号			
产品简介	<p>绞车运输系统自动化系统采用先进的程序控制器为核心，多画面实施监控，常闭式工作方式，先进的声光报警装置及人机闭锁系统，实现了井筒中矿车通行无故障，完全符合煤矿安全规程要求。</p>		

产品名称	矿用安全监测门、矿用风机变频调速装置	生产企业	左权德源晟装备制造有限公司
产品品牌	德源晟	获奖情况	
企业地址	左权县寒王乡宋家庄村	销售联系人	张正可
联系电话	13935322732	手 机	13935322732
企业网址		传 真	0354-8980081
产品规格 型 号	矿用风机变频调速装置：ZJT1 2*110/660(1140)F		
产品简介	<p>矿用安全监测门是我公司研发的针对煤矿安全检测的防盗探测仪，采用全新的金属检测分析技术，可以精准的区分铜金属和非铜金属制品的金属特性，能够有效对铜制电缆的防盗检测，以减少和杜绝因原材料和铜制电缆的丢失而造成企业不必要的经济损失。</p> <p>该变频器适用于风机调速控制的场合，采用先进的交流直流交流无速度传感器直接转矩控制技术，并具有多种控制模式供选择，功能丰富可靠，调速灵活方便，抗干扰能力强，使用寿命长，启动平稳，启动电流小等特点，并可根据瓦斯浓度等参数自动调节运行，节能效果显著。</p>		

产品名称	卧式振动离心脱水机 滤布和滤板	生产企业	左权德源晟装备制造有限公司
产品品牌	德源晟	获奖情况	
企业地址	左权县寒王乡宋家庄村	销售联系人	张正可
联系电话	13935322732	手机	13935322732
企业网址		传真	0354-8980081
产品规格 型号	卧式振动离心脱水机：WZ 系列 1500, 1400, 1200-A		
产品简介	<p>WZ 系列卧式振动离心脱水机是我公司在借鉴同类产品国外先进技术的基础上，依靠国内科研院所的技术支持，结合我国国内使用特点，融入自主专利技术研究开发的新一代高性能产品。该设备采用先进的双质体反公振技术，具有原理科学、结果精秒，坚固耐用、运行平稳、噪音低、维护简便等优点。</p> <p>滤布分为厢式压滤机和带式压滤机、带式浓缩脱水一体机是污泥、食品常用的过滤分离设备，广泛用于化工、制药、冶金、染料、食品及环保等行业。压滤机由多块滤板和滤框叠合组成滤室，并以压力为过滤推动力的过滤机。压滤机为间歇操作，由板框压滤机、厢式压滤机和立式压滤机 3 类。过滤板具有性能稳定、操作方便、安全、省力、耐高温经久耐用。</p>		

产品名称	钢轨枕、复合环氧树脂电缆 桥架	生产企业	左权德源晟装备制造有限公司
产品品牌	德源晟	获奖情况	
企业地址	左权县寒王乡宋家庄村	销售联系人	张正可
联系电话	13935322732	手机	13935322732
企业网址		传真	0354-8980081
产品规格 型号			
产品简介	<p>钢轨枕为整体铸造，轨枕长为 1200mm,宽为 110mm，钢轨枕的压力是木轨枕的 3 倍，本产品具有结构简单、牢固可靠、安装拆卸方便、规矩精确、可重复使用的特点，具有显著地综合经济效益，目前已广泛运用煤矿地面工业广场、井下运输大巷、采煤工作面的材料巷等。</p> <p>该桥架采用内衬金属骨架结构形式，复合层采用树脂及各种填料通过液压模具一次模压成型；钢板采用抛丸处理方式，除去金属骨架表面的金属氧化物，金属骨架表面毛刺钝化，增加结合层和钢板的附着力；结合层具有高粘度、附着力强的特点；防腐层采用树脂、无纺布、填料模压成型，结构层致密度很高，高强度，耐腐蚀；保护涂层表面光滑平整，具有抗老化和抗紫外线的作用。</p>		

产品名称	皮带运输机集控系统、负压诱导式二流体雾化降尘装置	生产企业	左权德源晟装备制造有限公司
产品品牌	德源晟	获奖情况	
企业地址	左权县寒王乡宋家庄村	销售联系人	张正可
联系电话	13935322732	手机	13935322732
企业网址		传真	0354-8980081
产品规格型号	皮带运输机集控系统：KHP208 负压诱导式二流体雾化降尘装置：ZP-127		
产品简介	<p>皮带运输机集控系统适用于煤矿井下或地面严酷环境,可对由多条胶带运输机组成的运输系统及其有关设备进行集中监测和控制,并能和全矿井监控系统联网运行,能在工控机器操作台上集中控制全系统胶带机、给煤机等设备的开停;能逆煤流方向联锁启动、顺煤流方向联锁停止;控制系统中部分胶带机的联锁启动、停止;按胶带机所需的启动、运行、停止特性实现自动张紧、软启动、功率平衡、可控制动和下运制动等功能。</p> <p>负压诱导式二流体雾化降尘装置用于井上或井下粉尘较多的场合用于降尘使用,耗水量是目前同类装置的 1/120;喷雾阀自带清洗功能,对水质要求低,无喷水和滴水现象;无需电能,用风能作动力,风压和水压均低于 0.8Mpa,系统很安全;雾化水滴直径小,可有效降低爆炸性粉尘,长期使用地面不会产生积水,使用寿命可达 10 年以上;可与自动控制装置联合使用,具有定时、触控、红外、光控、声控自动控制功能;设备安装简单,运行稳定,可靠性高。</p>		

产品名称	电梯	生产企业	山西诚兴莱茵电梯有限公司
产品品牌	诚兴莱茵	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市榆次区修文 工业基地	销售联系人	刘峰
联系电话	0354-85964888	手机	18003546693
企业网址	www.rhine-elevator.com	传真	0354-8595000
产品规格型号	观光电梯: $V \leq 3.0\text{m/s}$ 、无机房客梯: $V \leq 1.75\text{m/s}$ 、曳引式客梯: $V \leq 3.0\text{m/s}$ 病床电梯: $V \leq 1.75\text{m/s}$ 、自动扶梯与自动人行道: $H \leq 7.0\text{m}$		
产品简介	<p>公司产品涵盖各类乘客电梯、住宅电梯、医用电梯、观光电梯、自动扶梯、小机房和无机房客梯等,产品设计先进,配置一流,供货及时,终身服务。诚兴莱茵电梯拥有精湛的技术、同时把做事严谨、注重细节的工作作风融入到我们设计,制造的各个环节。“绿色低碳、以人为本”是我们一贯秉承的设计理念。高效节能、低噪音、低故障率将是我们追求的永恒主题。安全的生产理念、不仅保证了电梯的启动、加速中更加平衡,而且使电梯舒适低噪音、更加人性化。</p>		

产品名称	(C)WNS 系列燃油(气)热水锅炉	生产企业	晋中天绿环保科技开发有限公司
产品品牌	晋中“天绿”	获奖情况	中国优秀绿色环保产品、中国低碳节能环保重点保护企业、中国锅炉30强企业、中国优质品牌产品、国家重点环境保护产品、山西省高新技术企业
企业地址	山西晋中开发区东营工业园	销售联系人	姜小伟
联系电话	0354-2442445	手机	13663444446
企业网址	www.tlhbgl.com	传真	0354-2444446
产品规格型号	(C) WNS0.35、(C) WNS0.7、(C) WNS1.05、(C) WNS1.4、(C) WNS2.1、(C) WNS2.8、(C) WNS3.5、(C) WNS4.2、(C) WNS5.6 (C) WNS7、(C) WNS10.5、(C) WNS14		
产品简介	<p>设计合理：卧式内燃顺流三回程全湿背设计，减小摩擦及风阻，炉内气流组织均匀，能更好适应管路气压变化。容器采用承压结构安全可靠。炉体开设人孔、头孔和手孔，结构设计充分考虑日后维护方便。</p> <p>高效节能：采用阔容辐射式大直径炉胆设计，增加了辐射换热，同时采用了回流的紊流作用，增加了气流和壁面的对流换热，外部采用高热阻保温材料，使热效率高于94%。</p> <p>可靠附件：配套世界名牌燃烧器和先进的全智能控制柜，用户只需轻按启动钮，锅炉即能按设定程序全自动操作。</p>		

产品名称	CWSS 气化燃煤环保锅炉	生产企业	晋中天绿环保科技开发有限公司
产品品牌	晋中“天绿”	获奖情况	中国优秀绿色环保产品、中国低碳节能环保重点保护企业、中国锅炉30强企业、中国优质品牌产品、国家重点环境保护产品、山西省高新技术企业
企业地址	山西晋中开发区东营工业园	销售联系人	姜小伟
联系电话	0354-2442445	手机	13663444446
企业网址	www.tlhbgl.com	传真	0354-2444446
产品规格型号	DZG0.7-0.7/95/70、DZL0.7-0.7/95/70、DZG1.4-0.7/95/70、DZL1.4-0.7/95/70、DZL1.4-1.0/115/70、DZL2.8-1.0/115/70-AII、DZL2.8-1.25/130/70-AII、DZL4.2-1.0/115/70-AII、DZL4.2-1.25/130/70-AII、DZL7-1.0/115/70-AII、DZL14-1.0/115/70-AII、DZL29-1.25/130/70-AII、DZL46-1.25/130/70-AII、DZL58-1.25/130/70-AII、DZL70-1.25/130/70-AII。		
产品简介	<p>燃煤不冒烟：该锅炉采用煤制气原理，不设高大烟筒，不设任何除尘、脱硫设备，通过炉体内部的特有结构，在燃烧过程中同时消烟、除尘、脱硫、脱氮，综合环保排放指标低于燃油、燃气锅炉。</p> <p>环保：综合环保指标低于燃油、燃气锅炉燃煤所需空气量由自动补进器自动供应自动混合应用灰中的固有碱性成分同烟气酸性物质中和反应低氮喷咀，二段供气，液相与气相湿式效应，多冲程的惯性力，重力和离心作用</p> <p>节能：运行中节煤、节电30%以上，烟囱无烟、减少了化学不完全燃烧损失摇下的炉渣、大部分为白色，减少了物理方面的不完全燃烧损失排烟温度低、减少了排烟热损失</p> <p>负荷率高：解决了自然通风锅炉烧不起来的现状该炉为厚煤层立体气化燃烧，蓝黄色火柱直冲燃烧室，燃烧非常激烈，且对流管不积灰垢，热交换通畅，常年可达到满负荷甚至超负荷稳定运行起炉时间短，冷态启动5分钟可达到正常状态，可使用任何弱粘结性颗粒状与原煤状的贫瘦煤、烟煤、无烟煤。加装燃烧器，可使用煤层气、天然气、城市煤气、液化气、柴油、重油等燃料。</p> <p>分室燃烧：可根据天气冷暖，建筑施工进度分室燃烧</p> <p>操作方便：一次加煤可运行10-12小时，甚至更长时间</p>		

产品名称	CZSL型气化燃烧链条热水锅炉	生产企业	晋中天绿环保科技开发有限公司
产品品牌	晋中“天绿”	获奖情况	中国优秀绿色环保产品、中国低碳节能环保重点保护企业、中国锅炉30强企业、中国优质品牌产品、国家重点环境保护产品、山西省高新技术企业
企业地址	山西晋中开发区东营工业园	销售联系人	姜小伟
联系电话	0354-2442445	手机	13663444446
企业网址	www.tlhbgl.com	传真	0354-2444446
产品规格型号	CZSL1.4-AII、CZSL2.1-AII、CZSL2.8-AII、CZSL4.2-AII、CZSL5.6-AII CZSL7-AII、CZSL10.5-AII、CZSL14-AII		
产品简介	<p>该系列锅炉是我公司与省锅炉研究所采用优化组合设计，锅炉整体包围在水套中，采用交叉斜向布置的直水管组成的对流管束，烟气在对流管束中多次上下180℃摺流，既强化了传热，又利于烟尘的沉降分离。采用循环流化床自吸原理，使炉体及对流管束内积灰自动落入燃烧室中燃烧充分、热交换通畅，常年可达满负荷甚至超负荷稳定运行。炉体采用整体焊接，炉膛严密性高，永不漏风。水容量大，利用停炉保护适应锅炉负荷变化。常压结构无需年检，全自动运行，无司炉证书也能安全操作。</p>		

产品名称	DHL系列角管式水管热水锅炉	生产企业	晋中天绿环保科技开发有限公司
产品品牌	晋中“天绿”	获奖情况	中国优秀绿色环保产品、中国低碳节能环保重点保护企业、中国锅炉30强企业、中国优质品牌产品、国家重点环境保护产品、山西省高新技术企业
企业地址	山西晋中开发区东营工业园	销售联系人	姜小伟
联系电话	0354-2442445	手机	13663444446
企业网址	www.tlhbgl.com	传真	0354-2444446
产品规格型号	DHL29-1.25/130/70AII、DHL46-1.6/150/90AII、DHL58-1.6/150/90AII、 DHL64-1.6/150/90AII、DHL70-1.6/150/90AII。		
产品简介	<p>DHL系列角管式水管热水锅炉为我公司从西安交通大学锅炉研究所引进的具有中国特点的水循环可靠、高效燃烧、低污染排放的第二代大容量层燃链条炉排热水锅炉节能产品。该产品采用了“基于高温分离的内循环流复燃装置”等三个发明专利和三个实用新型专利技术。本锅炉采用单横锅筒辅助强制水循环方式，同时具有强制于自然循环的优点，锅炉水冷壁全部上升流动，有效的防止倒流和停滞。超大的锅筒水容积使锅炉具有可靠的停电保护功能。本锅炉采用全膜式壁轻型敷管式炉墙结构、重量轻、保温性好本锅炉采用正转单幅横梁式链条炉排结构，等压统仓送风，采用宽煤种适应性的前后拱和二次风湍动燃烧，炉膛出口采用高温分离加飞灰内循环流化再燃烧新技术，减少了机械不完全燃烧，提高了燃烧效率。本锅炉具有的热效率高，运行成本低，能长期无故障运行，锅炉出口烟尘排放浓度低，重量轻，基建投资少，片装出厂，现场安装工作量小，安装周期短等特点，是我国大容量热水锅炉的最新替代产品。</p>		

产品名称	DRL 系列燃煤导热油炉	生产企业	晋中天绿环保科技开发有限公司
产品品牌	晋中“天绿”	获奖情况	中国优秀绿色环保产品、中国低碳节能环保重点保护企业、中国锅炉 30 强企业、中国优质品牌产品、国家重点环境保护产品、山西省高新技术企业
企业地址	山西晋中开发区东营工业园	销售联系人	姜小伟
联系电话	0354-2442445	手机	13663444446
企业网址	www.tlhbgl.com	传真	0354-2444446
产品规格型号	DRG20-A 、 DRG25-A 、 DRG30-A 、 DRG40-A 、 DRG60-A 、 DRG80-A DRG100-A 、 DRG120-A 、 DRG160-A 、 DRG200-A		
产品简介	<ul style="list-style-type: none"> ◆热载体锅炉是基本强制循环的设计思维而开发的直流式特种锅炉。 ◆封闭循环供热，与大气相通，可延长锅炉的使用寿命，液相输送热能，热损失小，节能效果显著，环保效果好。 ◆本体采用烟气三回程盘管设计，这种直流式结构，解决了传统锅炉安全性差的难题。 ◆由于采用盘管式结构，因此，受热面充足，使其具有较高的热效率。 ◆导热油锅炉，显著的特点是逆流换热，燃烧排烟温度与导热油出口温差在 30℃ 以下。 		

产品名称	DZG(L)卧式燃煤蒸汽锅炉	生产企业	晋中天绿环保科技开发有限公司
产品品牌	晋中“天绿”	获奖情况	中国优秀绿色环保产品、中国低碳节能环保重点保护企业、中国锅炉 30 强企业、中国优质品牌产品、国家重点环境保护产品、山西省高新技术企业
企业地址	山西晋中开发区东营工业园	销售联系人	姜小伟
联系电话	0354-2442445	手机	13663444446
企业网址	www.tlhbgl.com	传真	0354-2444446
产品规格型号	DZG1-0.7-AII、DZG1-1.0-AII、DZG1-1.25-AI、DZG2-1.0-AII、 DZG2-1.25-AII DZG2-1.57-AII、DZG4-1.25-AII、DZG4-1.6-AII、 DZL1-1.6-AII、DZL2-1.0-AII DZL2-1.25-AII、DZL2-1.6-AII、 DZL4-1.25-AII、DZL4-1.6-AII、DZL4-2.5-AII DZL6-1.25-AII、 DZL6-1.6-AII 、DZL6-2.5-AII、DZL10-1.25-AII、DZL10-1.6-AII 、 DZL10-2.5-AII		
产品简介	<p>本体采用拱型管板，提高了强度安全裕度，简化了拉撑构件。采用强化传热的内螺纹烟管，传热效果好，热效率高。机械化燃烧，环保节能。辅机配套齐全，整机出厂。</p>		

产品名称	DZL(G)卧式燃煤承压热水锅炉	生产企业	晋中天绿环保科技有限公司
产品品牌	晋中“天绿”	获奖情况	中国优秀绿色环保产品、中国低碳节能环保重点保护企业、中国锅炉 30 强企业、中国优质品牌产品、国家重点环境保护产品、山西省高新技术企业
企业地址	山西晋中开发区东营工业园	销售联系人	姜小伟
联系电话	0354-2442445	手机	13663444446
企业网址	www.tlhbgl.com	传真	0354-2444446
产品规格型号	DZG0.7-0.7/95/70、DZL0.7-0.7/95/70、DZG1.4-0.7/95/70、DZL1.4-0.7/95/70、DZL1.4-1.0/115/70、DZL2.8-1.0/115/70-AII、DZL2.8-1.25/130/70-AII、DZL4.2-1.0/115/70-AII、DZL4.2-1.25/130/70-AII、DZL7-1.0/115/70-AII、DZL14-1.0/115/70-AII、DZL29-1.25/130/70-AII、DZL46-1.25/130/70-AII、DZL58-1.25/130/70-AII、DZL70-1.25/130/70-AII。		
产品简介	本体采用拱形管板，提高了强度安全裕度，简化了拉撑构件。采用强化传热的内螺纹烟管，传热效果好，热效率高。机械化燃烧，环保节能。辅机配套齐全，整机出厂。		

产品名称	LSS 系列立式燃煤数控气化环保型蒸汽锅炉	生产企业	晋中天绿环保科技有限公司
产品品牌	晋中“天绿”	获奖情况	中国优秀绿色环保产品、中国低碳节能环保重点保护企业、中国锅炉 30 强企业、中国优质品牌产品、国家重点环境保护产品、山西省高新技术企业
企业地址	山西晋中开发区东营工业园	销售联系人	姜小伟
联系电话	0354-2442445	手机	13663444446
企业网址	www.tlhbgl.com	传真	0354-2444446
产品规格型号	LSS 系列立式数控气化环保型 0.7MPa 蒸汽锅炉：LSS0.3-0.7、LSS0.5-0.7、LSS0.7-0.7、LSS1.0-0.7、LSS1.0-1.25；LSS 系列立式数控气化环保型 0.4MPa 蒸汽锅炉：LSS0.3-0.4、LSS0.5-0.4、LSS0.7-0.4、LSS1.0-0.4		
产品简介	<p>高效节能：能使用廉价的煤、生物质燃料取代价格昂贵的油、气获得高效的热能。采用内燃三回程全湿背设计，燃烧空间大，充分利用辐射换热，锅炉热效率高 80% 以上，出力足、升温快，一次加燃料可连续燃 4-5 小时，起炉 5 分钟可达到正常使用状态，极大的降低劳动强度，较传统锅炉节能 40% 以上。</p> <p>环保：采用机械强燃制气反烧原理，将燃料中的挥发份充分燃烧，尾部装有烟气处理装置，使烟气浓度、黑度、二氧化硫、氮氧化物排放达到并优于国家标准 GB113271-2001《锅炉大气污染物排放标准》燃烧时无烟雾排放，只需将通气孔引出室外即可。全自动控制：</p> <p>全自动控制：采用微电脑集成芯片，数字编程可靠耐用。用户只需轻按启动钮，即可对燃烧、温度、及蒸汽压力自动控制，无需专人值守看管，并设有自动报警语音提示及多重自动保护功能，确保锅炉的全智能安全运行。</p> <p>蒸汽空间大：各种型号都有一个充足的蒸汽空间，能够处理负荷的波动和峰值的变化及提供高品质的蒸汽。</p>		

产品名称	LSS 系列燃油(气)贯流蒸汽锅炉	生产企业	晋中天绿环保科技开发有限公司
产品品牌	晋中“天绿”	获奖情况	中国优秀绿色环保产品、中国低碳节能环保重点保护企业、中国锅炉 30 强企业、中国优质品牌产品、国家重点环境保护产品、山西省高新技术企业
企业地址	山西晋中开发区东营工业园	销售联系人	姜小伟
联系电话	0354-2442445	手 机	13663444446
企业网址	www.tlhbgl.com	传 真	0354-2444446
产品规格型号	LSS0.5 、 LSS1.0、 LSS2.0 、 LSS4.0		
产品简介	<p>所谓“贯流锅炉”是由设计排列的较长管子组成、给水泵在管子一段给水，水在管内经过加热水段、蒸发段，从管子上集箱产生需要的蒸汽，它不同于立式水管自然循环锅炉。贯流锅炉没有锅筒，它是由锅炉本体和外部的汽水分离器、水泵、油泵、燃烧器等部件组成。贯流锅炉结构紧凑，占地面积小，安全系数大、热效率高锅炉全自动点火、熄火保护、负荷调节、高低水位控制、超压保护等方面，均实现自动化操作，锅炉启动时间短，仅几分钟能达到所要求的运行负荷</p> <p>产品特点：1、产汽快、水容积小、传热迅速，升温升压快。点火启动后 5 分钟即可供应所需蒸汽，配有高效汽水分离器，保证蒸汽品质。2、自控、安全：采用全自动控制，操作简便。一经启动，锅炉即自动运行。燃烧，水位、温度及蒸汽压力均自动调节，自动保护，确保安全运行。3、安装方便，如需要锅炉整体在工厂组装、调试、配套齐全。锅炉安装就位后，只需接通水、电、油、气和排污管道即可投入运行。4、燃烧系统的良好匹配：选用的国际知名品牌燃烧器，燃烧效率高，提高锅炉效率，最大限度地节省运行费用。</p>		

产品名称	SHL 散装燃煤蒸汽锅炉	生产企业	晋中天绿环保科技开发有限公司
产品品牌	晋中“天绿”	获奖情况	中国优秀绿色环保产品、中国低碳节能环保重点保护企业、中国锅炉30强企业、中国优质品牌产品、国家重点环境保护产品、山西省高新技术企业
企业地址	山西晋中开发区东营工业园	销售联系人	姜小伟
联系电话	0354-2442445	手 机	13663444446
企业网址	www.tlhbgl.com	传 真	0354-2444446
产品规格型号	SHL30-1.25-AII、SHL30-1.6-AII 、SHL30-2.5-AII、SHL35-1.25-AII、SHL35-1.6-AII 、SHL35-2.5-AII、SHL40-1.25-AII 、SHL40-1.6-AII、SHL40-2.5-AII		
产品简介	<p>SHL 型系列散装工业锅炉系双锅筒横向布置自然循环燃煤水管锅炉。横置上、下锅筒与水冷壁管形成竖井式炉膛，与对流管束集箱等组成锅炉本体。尾部设有省煤器，空气预热器；如需可在炉膛内设置过热器，燃烧设备为鳞片式炉排，无极调速控制，散装出厂，现场组装砌筑，烟气流程为多回程。</p> <p>该型锅炉具有如下优点：锅炉具有超出力能力，升温快，热效率高，占地小；炉排采用鳞片式不漏煤炉排，运行可靠性极大提高。适用煤种广；炉拱炉墙可采用浇筑方式，密封性能好，着火条件改善，环保节能，燃烧强烈；自动化程度高，运行平稳，安全可靠，适用寿命极高。</p>		

产品名称	SZL 卧式燃煤承压热水锅炉、 SZL 卧式燃煤蒸汽锅炉	生产企业	晋中天绿环保科技开发有限公司
产品品牌	晋中“天绿”	获奖情况	中国优秀绿色环保产品、中国低碳节能环保重点保护企业、中国锅炉 30 强企业、中国优质品牌产品、国家重点环境保护产品、山西省高新技术企业
企业地址	山西晋中开发区东营工业园	销售联系人	姜小伟
联系电话	0354-2442445	手机	13663444446
企业网址	www.tlhbgl.com	传真	0354-2444446
产品规格型号	<p>SZL 卧式燃煤承压热水锅：SZL2.8-1.0/115/70-AII、SZL2.8-1.25/130/70-AII、SZL4.2-1.0/115/70-AII、SZL4.2-1.25/130/70-AII、SZL5.6-1.0/115/70-AII、SZL5.6-1.25/130/70-AII、SZL7-1.0/115/70-AII、SZL7-1.25/130/70-AII、SZL10.5-1.0/115/70-AII、SZL10.5-1.25/130/70-AII、SZL14-1.0/115/70-AII、SZL14-1.25/130/70-AII、SZL17.5-1.0/115/70-AII、SZL17.5-1.25/130/70-AII。</p> <p>SZL 卧式燃煤蒸汽锅炉：SZL4-1.25-AII、SZL4-1.6-AII、SZL4-2.5-AII、SZL6-1.25-AII、SZL6-1.6-AII、SZL6-2.5-AII、SZL8-1.25-AII、SZL8-1.6-AII、SZL8-2.5-AII、SZL10-1.25-AII、SZL10-1.6-AII、SZL10-2.5-AII、SZL15-1.25-AII、SZL15-1.6-AII、SZL15-2.5-AII、SZL20-1.25-AII、SZL20-1.6-AII、SZL20-2.5-AII、SZL25-1.25-AII、SZL25-1.6-AII、SZL25-2.5-AII。</p>		
产品简介	上下锅筒布置，结构紧凑，受热均匀。水管循环结构，加大炉体受热面积并提高水循环效果，有效提高锅炉热效率。上部整装出厂，安装周期短，安装费用低。		

产品名称	TL-QXS 高压注汽锅炉	生产企业	晋中天绿环保科技开发有限公司
产品品牌	晋中“天绿”	获奖情况	中国优秀绿色环保产品、中国低碳节能环保重点保护企业、中国锅炉 30 强企业、中国优质品牌产品、国家重点环境保护产品、山西省高新技术企业
企业地址	山西晋中开发区东营工业园	销售联系人	姜小伟
联系电话	0354-2442445	手机	13663444446
企业网址	www.tlhbgl.com	传真	0354-2444446
产品规格型号	QXS-9/21-Y(D)、QXS-11/21-Y(D)、QXS-15/21-Y(D)、QXS-18/21-Y(D)、QXS-23/21-Y(D)、QXS-30/21-Y(D)、QXS-50/21-Y(D)、QXS-100/21-Y(D)		
产品简介	<p>改善油田地质物理属性之利器随着全球轻质原油产能的递减，重质原油开发已成为一种必然趋势。热力采油作为重质原油开采的主要方式，其核心设备高压注汽锅炉已在吞吐、驱动、SAGD 开采项目中得以广泛运用，并取得了良好的经济效益。</p> <p>TL-QXS 高压注汽机组的核心设备是卧式直流水管锅炉，它的辐射段和对流段为单路螺旋式排列布置，产生的饱和蒸汽为干度不大于 80% 的湿蒸汽。产品的设计以油气两用燃料的直烧式水管锅炉为主体、具有很高的燃烧效率及热交换能力，炉膛烟气压力为微正压。工作原理是利用燃料燃烧产生的热能，把一定量的水加热成为一定压力、温度和干度的湿饱和蒸汽的机械设备。由天绿自主研发的中央全自动化控制平台，全面引入数控柔性制造工艺，采用世界先进的控制方法，将工艺参数及控制指标实现本地监控及异地监控，集中控制供电，燃烧、注汽、水处理、供水、供油等各系统模块，实时掌控各系统运行状态；应急处理程序，全程监控，一遇异常情况发生及时报警，并可实现一键式紧急停车。</p> <p>天绿新一代高压注汽锅炉横空出世，将重油开采推向一个崭新的时代。</p>		

产品名称	ZL 系列燃气(油)直燃冷凝热水锅炉	生产企业	晋中天绿环保科技开发有限公司
产品品牌	晋中“天绿”	获奖情况	中国优秀绿色环保产品、中国低碳节能环保重点保护企业、中国锅炉 30 强企业、中国优质品牌产品、国家重点环境保护产品、山西省高新技术企业
企业地址	山西晋中开发区东营工业园	销售联系人	姜小伟
联系电话	0354-2442445	手机	13663444446
企业网址	www.tlhbgl.com	传真	0354-2444446
产品规格型号	ZL0.35、ZL0.7、ZL1.05、ZL1.4、ZL2.1、ZL2.8、ZL3.5、ZL4.2、ZL5.6 ZL7、ZL10.5、ZL14		
产品简介	<p>普通燃气锅炉，排烟温度均高于露点温度，约为 160℃-250℃，烟气中的水份仍处于干过热状况，不可冷凝放出汽水潜热，热效率只能达到 87%-91%，甚至更低。</p> <p>而冷凝锅炉，排烟温度可降至 50℃-70℃，该炉吸收了烟气中的汽水潜热，吸收了燃料燃烧化学反应形成的汽水潜热(烟气中水蒸气容积成份为 15%-19%)，同样以常规低位发热值计算：热利用有效率可达 110%左右，节约燃料 30%。</p> <p>直燃式冷凝锅炉以绝对的经济性傲视传统锅炉，必将会推动热工领域的又一次大发展。</p>		

产品名称	电蒸汽、热水锅炉	生产企业	晋中天绿环保科技开发有限公司
产品品牌	晋中“天绿”	获奖情况	中国优秀绿色环保产品、中国低碳节能环保重点保护企业、中国锅炉 30 强企业、中国优质品牌产品、国家重点环境保护产品、山西省高新技术企业
企业地址	山西晋中开发区东营工业园	销售联系人	姜小伟
联系电话	0354-2442445	手机	13663444446
企业网址	www.tlhbgl.com	传真	0354-2444446
产品规格型号	<p>卧式电加热蒸汽热水锅炉：WDZ0.2-0.7、WDZ0.3-1.0、WDZ0.5-1.25、WDZ0.7-1.25、WDZ1-1.25、WDZ1.5-1.25、WDZ2-1.25、WDZ3-1.25、WDZ4-1.25</p> <p>卧式电加热常压热水锅炉：CWDR0.12、CWDR0.23、CWDR0.35、CWDR0.47、CWDR0.7、CWDR1.05、CWDR1.4、CWDR2.1、CWDR2.8</p> <p>卧式电加热承压式热水锅炉：WDR0.12-0.4/95/70、WDR0.23-0.4/95/70、WDR0.35-0.7/95/70、WDR0.47-0.7/95/70、WDR0.7-0.7/95/70、WDR1.05-1.0/115/70、WDR1.4-1.0/115/70、WDR2.1-1.0/115/70、WDR2.8-1.0/115/70</p>		
产品简介	<p>可靠的电热原件电热管采用优质厚壁无缝不锈钢管，美国进口高温氧化镁粉及封口材料，耐高温达 900℃，电热管循环报切，使每根电热管工作时间平均，提高寿命。全自动智能控制水位温度及蒸汽压力，均可自动调节。锅炉超压、超温、断电、欠压、过流、短路、缺相及其他故障均可及时停炉。可按时设定低谷/高峰用电，且有手动，自动转换功能，真正做到无人值守。热效率高外部采用不锈钢板包装，内部采用高热阻保温隔热、散热损失小、热效率高达 99%。</p>		

产品名称	循环流化床蒸汽锅炉	生产企业	晋中天绿环保科技开发有限公司
产品品牌	晋中“天绿”	获奖情况	中国优秀绿色环保产品、中国低碳节能环保重点保护企业、中国锅炉 30 强企业、中国优质品牌产品、国家重点环境保护产品、山西省高新技术企业
企业地址	山西晋中开发区东营工业园	销售联系人	姜小伟
联系电话	0354-2442445	手机	13663444446
企业网址	www.tlhbgl.com	传真	0354-2444446
产品规格型号	SHX10-1.25-A、SHX10-1.6-A、SHX10-2.5/400-A、SHX15-1.25-A、SHX15-1.6-A、SHX15-2.5/400-A、SHX20-1.25-A、SHX20-1.6-A、HX20-2.5/400-A、SHX25-1.6-A、SHX25-2.5/400-A、SHX35-1.6-A、SHX35-2.5/400-A、SHX45-1.25-A、SHX45-2.5/400-A、SHX7.0-1.0/115/70-A SHX14-1.0/115/70-A、SHX29-1.25/130/70-A		
产品简介	<p>该产品采用一种新型成熟的高效、低污染燃烧技术，即可以煤和生物质单独为燃料燃烧，也可以二者合理配方混烧，燃烧效率高达 95%~99%。该系列锅炉节能高效、低碳环保、运行稳定、安全可靠，具有其它燃烧方式没有的诸多优点：循环流化床采用低温燃烧技术，氮氧化物(NO_x)排放远低于煤粉炉，可实现燃烧过程直接脱硫、设备简单，运行安全可靠，脱硫率高达 95%以上，节能高效、低碳环保燃料适应性广，可燃用包括褐煤、煤矸石等各种劣质煤种，燃烧效率高达 95%—99%负荷调节范围大，30%低负荷时仍可安全、可靠、经济运行。本产品采用低倍率循环流化技术，使锅炉的磨损问题、回料装置的结渣、堵灰、锅炉原始烟尘排放浓度及排渣问题均得到彻底解决，排出的灰渣活性好，易于实现综合利用，无二次灰渣污染等问题，可满足用户各种需求。工作原理该系列锅炉采用床上木柴、木炭点火，点火成本低、安全可靠。采用外置高温旋风分离器装置，其下布置返料装置，将分离下来的煤灰送回炉膛，反复循环燃烧，燃烧完全充分、效率高。该系列锅炉采用二次风配合一次高压风燃烧技术。一次高压风经布风板均匀进入炉膛密相区，使煤和底料呈流态化燃烧，燃料与空气充分接触，均匀混合。加之科学合理的二次风配合使燃料燃烧更加充分完全，有利于锅炉负荷调节。可根据煤种的不同，在 5: 5 或 7:3 之间配比一、二次风。高温烟气夹带大量煤灰经炉膛出口进入高温旋风分离器，经分离回收后通过返料装置再次返回炉膛循环燃烧。净化后的高温烟气经对流管束，过热器、省煤器、空预器进入尾部烟道，最后经除尘器除尘后由烟囱排入大气。</p>		

产品名称	燃油/气有机热载体炉	生产企业	晋中天绿环保科技开发有限公司
产品品牌	晋中“天绿”	获奖情况	中国优秀绿色环保产品、中国低碳节能环保重点保护企业、中国锅炉 30 强企业、中国优质品牌产品、国家重点环境保护产品、山西省高新技术企业
企业地址	山西晋中开发区东营工业园	销售联系人	姜小伟
联系电话	0354-2442445	手机	13663444446
企业网址	www.tlhbgl.com	传真	0354-2444446
产品规格型号	卧式燃油燃气有机热载体炉: 350Y(Q)、460Y(Q)、580Y(Q)、700Y(Q)、930Y(Q) 1200Y(Q)、1500Y(Q)、1750Y(Q)、2100Y(Q)、2500Y(Q)、3500Y(Q)、4100Y(Q) 立式燃油燃气有机热载体炉: 350Y(Q)、460Y(Q)、580Y(Q)、700Y(Q)、930Y(Q) 1200Y(Q)、1500Y(Q)、1750Y(Q)、2100Y(Q)、2500Y(Q)、3500Y(Q)、4100Y(Q)		
产品简介	<p>1, 热载体锅炉是基本强制循环的设计思维而开发的直流式特种锅炉。2.封闭循环供热，与大气相通，可延长锅炉的使用寿命，液相输送热能，热损失小，节能效果显著，环保效果好。3.本体采用烟气三回程盘管设计，这种直流式结构，解决了传统锅炉安全性差的难题。4.由于采用盘管式结构，因此，受热面充足，使其具有较高的热效率。5.导热油锅炉，显著的特点是逆流换热，燃烧排烟温度与导热油出口温差在 30℃以下。6.热载体锅炉其卓越的机构，主要是在较低的压力下运行，获取 450℃以下的工作温度，具有低压高温的特点</p>		

产品名称	双碱法旋流板脱硫技术	生产企业	晋中天绿环保科技开发有限公司
产品品牌	晋中“天绿”	获奖情况	中国优秀绿色环保产品、中国低碳节能环保重点保护企业、中国锅炉 30 强企业、中国优质品牌产品、国家重点环境保护产品、山西省高新技术企业
企业地址	山西晋中开发区东营工业园	销售联系人	姜小伟
联系电话	0354-2442445	手机	13663444446
企业网址	www.tlhbgl.com	传真	0354-2444446
产品规格型号	TL-XL-1、TL-XL-2、TL-XL-4、TL-XL-6、TL-XL-8、TL-XL-10、TL-XL-15 TL-XL-20、TL-XL-25、TL-XL-30、TL-XL-50、TL-XL-60、TL-XL-80、TL-XL-100 TL-XL-120、TL-XL-130、TL-XL-150、TL-XL-165		
产品简介	<p>双碱法烟气脱硫技术是为了克服石灰石—石灰法容易结垢的缺点而发展起来的。传统的石灰石/石灰—石膏法烟气脱硫工艺采用钙基脱硫剂吸收二氧化硫后生成的亚硫酸钙、硫酸钙，由于其溶解度较小，极易在脱硫塔内及管道内形成结垢、堵塞现象。结垢堵塞问题严重影响脱硫系统的正常运行，更甚者严重影响锅炉系统的正常运行。为了尽量避免用钙基脱硫剂的不利因素，钙法脱硫工艺大都需要配备相应的强制氧化系统(曝气系统)，从而增加初投资及运行费用，用廉价的脱硫剂而易造成结垢堵塞问题，单纯采用钠基脱硫剂运行费用太高而且脱硫产物不易处理，二者矛盾相互凸现，双碱法烟气脱硫工艺应运而生，该工艺较好的解决了上述矛盾问题。双碱法是采用 Na₂CO₃或 NaOH 溶液为第一吸收碱液，吸收烟气中的 SO₂。吸收后的吸收液再用石灰石或石灰溶液作为第二碱液使之再生，再生后的溶液继续循环使用。</p> <p>工艺特点： 1.工艺成熟可靠，脱硫效率可达 95%以上。2.吸收速度快，可降低液气比，从而降低运行费用。3.对煤种的适应性强，可用于高中低硫煤。 4.脱硫剂廉价易得，且利用率高。5.塔内钠基清洁吸收，吸收产物溶解度大，可大大降低结垢机会流程简洁，占地少，阻力小、能耗低 6.系统启停便捷，快速进入平衡 7.脱硫渣无毒、低溶解度可抛弃，不会造成二次污染 8.系统简洁，故障率低，可用率可达 95%。</p>		

产品名称	袋式除尘器	生产企业	晋中天绿环保科技开发有限公司
产品品牌	晋中“天绿”	获奖情况	中国优秀绿色环保产品、中国低碳节能环保重点保护企业、中国锅炉 30 强企业、中国优质品牌产品、国家重点环境保护产品、山西省高新技术企业
企业地址	山西晋中开发区东营工业园	销售联系人	姜小伟
联系电话	0354-2442445	手机	13663444446
企业网址	www.tlhbgl.com	传真	0354-2444446
产品规格型号	32-3、32-4、32-5、32-6、64-4、64-5、64-6、64-7、64-8、96-4、96-5、96-6、96-7、96-8、96-9、96-28*5、96-28*6、96-28*7、96-28*8、96-28*9、96-28*10、128-6 128-9、128-10、128-2*6、128-2*7、128-2*8、128-2*9、128-2*10 128-2*11、128-2*12、128-2*13、128-2*14		
产品简介	<p>除尘效率可达 99.9 以上，粉尘排放可控制在 30mg/Nm³以下。·可处理 100g/Nm³以下的高浓度粉尘。·先进的密封措施，漏风系数小于 2%。·先进的结构设计，单位体积过滤面积大，设备体积小。·清灰方式独特有效，延长滤袋的使用寿命。·关键部位质量可靠，使用寿命长。·性能稳定，自动化程度高，日常维护管理简单。FMQD 一 III 型气箱式脉冲袋式除尘器</p> <p>该除尘器是我公司工程师经过多年的不断实践、不断改进的基础上自行研发的新产品，本系列产品可广泛用于锅炉、水泥厂、食品、制药、饲料、冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与粉尘物料的回收。本系列产品共有多种规格，每室的袋有 32、64、96、128 袋四种，滤袋长度有 2450、3000mm 到 6000mm 等多种，收尘效率可达 99.9%以上，净化后气体的含尘浓度小于 50mg/m²(标)。本系列收尘器如用于寒冷地区，当室外采暖计算温度 ≤25℃时，要设热装置。</p>		

产品名称	静电除尘器	生产企业	晋中天绿环保科技开发有限公司
产品品牌	晋中“天绿”	获奖情况	中国优秀绿色环保产品、中国低碳节能环保重点保护企业、中国锅炉 30 强企业、中国优质品牌产品、国家重点环境保护产品、山西省高新技术企业
企业地址	山西晋中开发区东营工业园	销售联系人	姜小伟
联系电话	0354-2442445	手机	13663444446
企业网址	www.tlhbgl.com	传真	0354-2444446
产品规格型号	单管、双管、三管、四管、六管、八管、十管		
产品简介	<p>·粉尘粒径大于 1 微米时，除尘效率可达 99%</p> <p>·单台设备每小时可处理 105~106m³的烟气</p> <p>·可在 350~400℃的高温下工作；在冶金、水泥、电站锅炉以及化工行业中得到广泛应用</p> <p>·结构简单，气流速度低，压力损失小</p> <p>·电除尘器可以实现微机控制，远距离操作。</p> <p>·静电除尘器与其他除尘设备相比，耗能少，除尘效率高，适用于除去烟气中 0.01-50um 的粉尘，而且可用于烟气温度高、压力大的场合。实践表明，处理的烟气流越大，使用静电除尘器的投资和运行费用越经济。</p>		

产品名称	污水处理设备	生产企业	晋中天绿环保科技开发有限公司
产品品牌	晋中“天绿”	获奖情况	中国优秀绿色环保产品、中国低碳节能环保重点保护企业、中国锅炉 30 强企业、中国优质品牌产品、国家重点环境保护产品、山西省高新技术企业
企业地址	山西晋中开发区东营工业园	销售联系人	姜小伟
联系电话	0354-2442445	手机	13663444446
企业网址	www.tlhbgl.com	传真	0354-2444446
产品规格型号	TL-MBR（20—500）膜技术一体化污水处理器		
产品简介	<p>该产品针对有机废水领域，依托兼氧 FMBR 技术，将废水处理与回用技术一体化，是生物技术与膜技术有机结合的高科技产品；是一种将膜分离技术与生物技术有机结合的新型水处理技术。它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住，省掉二沉池。其工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能，使活性污泥浓度大大提高，其水力停留时间和污泥停留时间可以分别控制，去除废水中的 COD、BOD、氨氮、磷等污染物。污水经处理后达到 国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-200）一级 A 标准，以及《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）中绿化标准。该产品适用于工业，农业，医疗，生活，河流流域等水污染治理。2017 年 12 月 15 日获得实用新型专利；专利号：ZL2017 20370009.0;专利名称：污水处理设备。</p>		

产品名称	板式脱硝催化剂	生产企业	山西普丽环境工程股份有限公司
产品品牌	普丽环境	获奖情况	
企业地址	晋中市开发区上营村东北段	销售联系人	高飞
联系电话	0354-8595290	手机	13994208890
企业网址	http://www.sxplhj.com/	传真	
产品规格 型号	PLHJ-DLY-ZHM1		
产品简介	<p>我公司产品板式脱硝催化剂的配方和工艺完全自主知识产权，产品具有很高的性价比，具有活性高，机械性能好，耐磨性能好等优点，主要应用于火电厂、焦化厂、钢铁厂、水泥厂和各种燃煤工业锅炉的烟气脱硝治理，能够有效脱除烟气中的 NOx 污染物，同时还可以脱除烟气中的重金属污染物汞。特别适用于我国北方地区尤其是山西省燃煤机组含灰量高的烟气脱硝和目前排放形势严峻的焦化厂烟气脱硝。我公司的板式脱硝催化剂经国内脱硝催化剂权威检测机构西安热工院检测，剥落率仅为 0.26%，华能、华电等企业集团的标准中规定，剥落率为 0.5%以下为一等品。我公司的板式脱硝催化剂的磨损率为 0.04%/kg，耐磨损性能极强。完全能够满足且优于国标关于平板式烟气脱硝催化剂（GB/T31584 -2015）的性能要求。</p>		

产品名称	脱硫脱硝炭基催化剂	生产企业	山西国能中电环保材料有限公司
产品品牌	百邦净	获奖情况	暂无
企业地址	介休市介休经济开发区	销售联系人	强世文
联系电话	暂无	手机	18910570903
企业网址	暂无	传真	暂无
产品规格 型号	C-SN-6080-9		
产品简介	<p>炭基催化剂由北京国能中电节能环保技术股份有限公司和中国科学院山西煤炭化学研究所共同研究开发的具有自主知识产权的脱硫脱硝脱汞一体化产品-脱硫脱硝炭基催化剂，其脱硫脱硝性能超过欧美、日本等发达国家的水平，脱硫效果可达 99.5%，脱硝效果可达 80%以上，技术的先进性处于世界脱硫脱硝水平的最高端，是有效治理雾霾污染的极品。</p>		

产品名称	高分子膜滤片 初精一体过滤机	生产企业	晋中市能次方净化设备科技 有限公司
产品品牌	能次方	获奖情况	
企业地址	榆次区经纬南路 (沪晋集团院内)	销售联系人	魏德文
联系电话	13834416932	手 机	13834416932
企业网址	http://www.ncfkj.cn	传 真	
产品规格 型 号	Φ80-500、C1-C4、B1、PD1-20		
产品简介	<p>初精一体机过滤机是将初滤机与精滤机串联组合而成的一种新型过滤机组，主要适用于不同酒席，不同香型的白酒，针对酒体组合，降度，勾兑后酒液中产生的酸脂溶质聚合物形成的大分子团及肉眼可视物处理的一种新型过滤机组。彻底解决了现有老式过滤机的精度低、漏土、漏炭、漏液、生产效率低、损酒滤高，劳动强度大的问题，同时给客户减少了固定资产投资。处理后酒液清澈透明，口感醇和。</p>		

产品名称	高效单晶双波太阳能组件	生产企业	晋能光伏技术有限责任公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	晋中市综改示范区晋中经 济开发区新能源汽车园区 广安东街 533 号	销售联系人	张博
联系电话		手 机	13653411614
企业网址	www.jinergy.com	传 真	
产品规格 型 号	JNGM60-290 至 310、JNGM72-350 至 370、		
产品简介	<p>适用于沙漠、海边等严酷环境无边框设计从根本上解决 PID 问题，同时提高组件自清洁能力，1500V 系统电压，降低系统每瓦建设成本，钢化玻璃取代常规背板具有更高的可靠性能和更强的耐腐蚀能力，优异的抗载荷及震动能力，可选择透明 POE 或者白色 EVA</p>		

产品名称	多晶双波太阳能组件	生产企业	晋能光伏技术有限责任公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	晋中市综改示范区晋中经济开发区新能源汽车园区 广安东街 533 号	销售联系人	张博
联系电话		手 机	13653411614
企业网址	www.jinergy.com	传 真	
产品规格 型 号	JNGP-260 至 280、JNGP72-310 至 330		
产品简介	<p>适用于沙漠、海边等严严酷环境无边框设计从根本上解决 PID 问题，同时提高组件自清洁能力，1500V 系统电压，降低系统每瓦建设成本，钢化玻璃取代常规背板具有更高的可靠性能和更强的耐腐蚀能力，优异的抗载荷及震动能力，可选择透明 POE 或者白色 EVA</p>		

产品名称	超高效异质结单晶太阳能组件	生产企业	晋能光伏技术有限责任公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	晋中市综改示范区晋中经济开发区新能源汽车园区 广安东街 533 号	销售联系人	张博
联系电话		手 机	13653411614
企业网址	www.jinergy.com	传 真	
产品规格 型 号	JNHM60-340 至 360、JNHM-410 至 430		
产品简介	<p>双面发电背面可产生 10%-30%额外发电量在耐高温、低衰减，以及弱光性能方面都有显著优势，1500V 系统电压，降低每瓦建设成本整体较常规组件整体提升 40%以上发电量，全方位实现最低的度电成本。</p>		

产品名称	抽油机	生产企业	晋中丰亿机械有限公司
产品品牌	丰亿	获奖情况	山西省“专精特新”中小企业，山西省科技进步三等奖、中国创新创业大赛优秀奖
企业地址	晋中开发区潇河产业园区 修义街南侧	销售联系人	张安成
联系电话	0354-2726629	手机	13603543319
企业网址	www.jzfypm.cn	传真	0354-2726629
产品规格 型号	CYJ3-1.8-9HY，CYJ4-2.1-9HY，CYJ5-2.1-13HY，CYJ6-2.5-18HY， CYJ7-2.5-26HY，CYJ8-3-26HY，CYJ9-3-37HY，CYJ10-3-37HY。		
产品简介	<p>我公司生产的抽油机是油田及煤层气行业必备的地面抽采设备，可以机电一体化自动调平衡装置，实时监测并调整抽油机平衡度，使平衡度始终保持在 $1.0 \pm 7\%$，控制精度达到 98%，从而实现全时间段智能保障抽油机运行平衡。主要技术属公司自主研发和合作研发，处于国内外领先水平。产品经国家石油检测中心检测合格，是中石油长庆油田指定产品。自 2007 年起，产品在长庆油田公司下设的 11 个采油厂大范围使用，用户反映良好。</p>		

产品名称	燃气真空热水锅炉	生产企业	山西吉祥锅炉制造有限公司
产品品牌		获奖情况	晋中市科学技术奖 (科技成果转化类二等奖)
企业地址	山西省晋中市山西示范区 晋中开发区汇通产业园区 机械园三号路北侧	销售联系人	王媛媛
联系电话	0354-2442655	手机	13223664562
企业网址	www.sxjixiang.com	传真	0354-2443415
产品规格 型号	ZWNS0.35-60/50-Q、ZWNS0.7-60/50-Q、ZWNS1.05-60/50-Q、 ZWNS1.4-60/50-Q、ZWNS2.1-60/50-Q、WNS2.8-60/50-Q、WNS3.5-60/50-Q、 ZWNS4.2-60/50-Q、ZWNS5.6-60/50-Q、ZWNS7.0-60/50-Q		
产品简介	<p>该品牌系列锅炉炉胆空间大，能够保证火焰的充分展开，换热器采用不锈钢材质，并将尾部烟气再循环利用，提高了锅炉的燃烧所需的空气温度，大大节约了燃料的消耗，提高了锅炉的热效率，锅炉热效率大于 96%，氮化物的排放浓度低于 $30\text{mg}/\text{Nm}^3$。</p>		

产品名称	燃气常压热水锅炉	生产企业	山西吉祥锅炉制造有限公司
产品品牌		获奖情况	晋中市科学技术奖 (科技成果转化类二等奖)
企业地址	山西省晋中市山西示范区 晋中开发区汇通产业园区 机械园三号路北侧	销售联系人	王媛媛
联系电话	0354-2442655	手机	13223664562
企业网址	www.sxjixiang.com	传真	0354-2443415
产品规格型号	CWNS0.35-Q、Y、CWNS0.7-Q、Y、CWNS1.05-Q、Y、CWNS1.4-Q、Y、CWNS2.1-Q、Y、CWNS2.8-Q、Y、CWNS3.5-Q、Y、CWNS4.2-Q、Y、CWNS5.6-Q、Y、CWNS7.0-Q、Y		
产品简介	该品牌系列锅炉炉胆空间大，能够保证火焰的充分展开，保温材料采用高质量隔热性能好的硅酸铝毯，大大减少了锅炉表面的散热损失，提高了锅炉的热效率，锅炉热效率大于 93%，氮化物的排放浓度低于 30mg/Nm ³ 。		

产品名称	燃气承压热水锅炉	生产企业	山西吉祥锅炉制造有限公司
产品品牌		获奖情况	晋中市科学技术奖 (科技成果转化类二等奖)
企业地址	山西省晋中市山西示范区 晋中开发区汇通产业园区 机械园三号路北侧	销售联系人	王媛媛
联系电话	0354-2442655	手机	13223664562
企业网址	www.sxjixiang.com	传真	0354-2443415
产品规格型号	WNS0.7-1.0/95/70-Q、Y、WNS1.4-1.0/95/70-Q、Y、WNS2.8-1.0/95/70-Q、Y、WNS4.2-1.0/115/70-Q、WNS5.6-1.0/115/70-Q、WNS7-1.0/115/70-Q、WNS10.5-1.25/130/70-Q、WNS14-1.25/130/70-Q		
产品简介	该品牌系列锅炉炉胆空间大，能够保证火焰的充分展开，尾部布置有冷凝性 P 型节能器，并将尾部烟气再循环利用，提高了锅炉的燃烧所需的空气温度，大大节约了燃料的消耗，提高了锅炉的热效率，锅炉热效率大于 96%，氮化物的排放浓度低于 30mg/Nm ³ 。		

产品名称	燃气蒸汽锅炉	生产企业	山西吉祥锅炉制造有限公司
产品品牌		获奖情况	晋中市科学技术奖 (科技成果转化类二等奖)
企业地址	山西省晋中市山西示范区 晋中开发区汇通产业园区 机械园三号路北侧	销售联系人	王媛媛
联系电话	0354-2442655	手机	13223664562
企业网址	www.sxjixiang.com	传真	0354-2443415
产品规格型号	WNS0.5-1.0-Q , WNS1-1.25-Q , WNS2-1.25-Q , WNS3-1.25-Q , WNS4-1.25-Q , WNS6-1.25-Q , WNS8-1.25-Q , WNS10-1.25-Q , WNS15-1.25-Q, WNS20-1.25-Q		
产品简介	<p>该品牌系列锅炉炉胆空间大,能够保证火焰的充分展开,尾部布置有高效烟气回收装置,并将尾部烟气再循环利用,提高了锅炉的燃烧所需的空气温度,大大节约了燃料的消耗,提高了锅炉的热效率,锅炉热效率大于 96%,氮化物的排放浓度低于 30mg/Nm³。</p>		

产品名称	电真空热水锅炉	生产企业	山西吉祥锅炉制造有限公司
产品品牌		获奖情况	晋中市科学技术奖 (科技成果转化类二等奖)
企业地址	山西省晋中市山西示范区 晋中开发区汇通产业园区 机械园三号路北侧	销售联系人	王媛媛
联系电话	0354-2442655	手机	13223664562
企业网址	www.sxjixiang.com	传真	0354-2443415
产品规格型号	ZDR0.12 120kW, ZDR0.24 240kW, ZDR0.36 360kW, ZDR0.6 600kW, ZDR0.9 900kW ZDR1.4 1400kW		
产品简介	<p>采用电加热棒将内部介质加热,提供用户所需的热媒水,内部换热器采用不锈钢换热管,不仅提高了锅炉的使用寿命,而且可实现不同用户的使用要求,电加热棒由名牌厂家直接提供,锅炉效率可达 99%以上。</p>		

产品名称	电常压热水锅炉	生产企业	山西吉祥锅炉制造有限公司
产品品牌		获奖情况	晋中市科学技术奖 (科技成果转化类二等奖)
企业地址	山西省晋中市山西示范区 晋中开发区汇通产业园区 机械园三号路北侧	销售联系人	王媛媛
联系电话	0354-2442655	手 机	13223664562
企业网址	www.sxjixiang.com	传 真	0354-2443415
产品规格 型 号	CDR0.09 90kW, CDR0.12 120kW, CDR0.18 180kW, CDR0.24 240kW, CDR0.36 360kW, CDR0.48 480kW, CDR0.51 510kW, CDR0.6 600kW, CDR0.7 700kW, CDR0.9 900kW, CDR1.4 1400kW, CDR2.1 2100kW, CDR2.8 2800kW, CDR4.2 4200kW		
产品简介	采用电加热棒将内部介质加热, 提供用户所需的热媒水, 电加热棒由名牌厂家直接提供, 锅炉效率可达 99%以上。所配套的控制程序, 能够随时了解用户的使用情况。		

产品名称	电承压热水锅炉	生产企业	山西吉祥锅炉制造有限公司
产品品牌		获奖情况	晋中市科学技术奖 (科技成果转化类二等奖)
企业地址	山西省晋中市山西示范区 晋中开发区汇通产业园区 机械园三号路北侧	销售联系人	王媛媛
联系电话	0354-2442655	手 机	13223664562
企业网址	www.sxjixiang.com	传 真	0354-2443415
产品规格 型 号	WDR0.9-1.0/95/70 , WDR1.4-1.0/95/70 , WDR2.1-1.0/95/70 , WDR2.8-1.0/95/70		
产品简介	采用电加热棒将内部介质加热, 提供用户所需的热媒水, 电加热棒由名牌厂家直接提供, 锅炉效率可达 99%以上。		

产品名称	电蒸汽锅炉	生产企业	山西吉祥锅炉制造有限公司
产品品牌		获奖情况	晋中市科学技术奖 (科技成果转化类二等奖)
企业地址	山西省晋中市山西示范区 晋中开发区汇通产业园区 机械园三号路北侧	销售联系人	王媛媛
联系电话	0354-2442655	手 机	13223664562
企业网址	www.sxjixiang.com	传 真	0354-2443415
产品规格 型 号	LDR0.5-0.8 0.5, WDR1-0.8 1, WDR2-1.25 2, WDR3-1.25 3, WDR4-1.25 4		
产品简介	采用电加热棒将内部介质加热, 提供用户所需的热热水, 电加热棒由名牌厂家直接提供, 锅炉效率可达 99%以上。		

产品名称	睿燃燃气真空 常压热水锅炉	生产企业	山西吉祥锅炉制造有限公司
产品品牌		获奖情况	晋中市科学技术奖 (科技成果转化类二等奖)
企业地址	山西省晋中市山西示范区 晋中开发区汇通产业园区 机械园三号路北侧	销售联系人	王媛媛
联系电话	0354-2442655	手 机	13223664562
企业网址	www.sxjixiang.com	传 真	0354-2443415
产品规格 型 号	真空: V350 350kW, V700 700kW, V1050 1050kW, V1400 1400kW, V2100 2100kW, V2800 2800kW, V3500 3500kW, V4200 4200kW 常压: S250 250kW, S350 350kW, S480 480kW, S700 700kW, S1050 1050kW, S1400 1400kW		
产品简介	该品牌锅炉采用全预混燃烧方式, 炉膛内燃烧温度, 氮化物的排放浓度低于 15mg/Nm ³ , 设计效率高, 高达 98%以上。采用 316L 不锈钢制作, 耐腐蚀, 使用寿命长。结构紧凑, 适合于地下室等场所。属于国家提倡的节能环保产品。		

产品名称	三罗拉紧密纺装置系统	生产企业	晋中经纬恒腾纺机有限公司
产品品牌	经纬恒腾	获奖情况	1、2017年山西省专精特新企业。2、三罗拉紧密纺项目2018年通过了山西省科技厅“科技成果项目鉴定”3、三罗拉紧密纺项目2018年获得了晋中市优秀科技成果项目奖。
企业地址	榆次区经纬路129号	销售联系人	张弘
联系电话	0354-2423888	手机	13509749660
企业网址	http://www.ttmn.com/wep/225519	传真	0354-2423888
产品规格型号	1、HTJMI型三罗拉紧密纺装置。2、HTJM II新型三罗拉紧密纺装置。3、HTJM分体式异型管紧密纺装置。4、HTJM整体式三罗拉紧密纺装置。5、HTJM工艺片盖板式三罗拉紧密纺装置。		
产品简介	<p>经纬恒腾三罗拉紧密纺装置安装于环锭细纱机长车或短车主机上。主要用途为：1、减少纺纱毛羽。2、提高纱线的密度。3、增加强度。4、提高经济效益。</p> <p>主要特点为：1、采用单风机集体排风，根据用户要求可选用上或下排风方式。2、风箱滤网自动清洁，风泵吸棉，滤网不堵塞、风箱不积花、负压波动范围小，低位落棉盒，掏花、清洁方便。3、采用闭环控制，数字显示，自动变频调节系统负压。4、上置式双负压风道及透明负压管路，接头密封性好，减小负压损失；5、集聚部件结构简单，装拆、清洁方便。</p>		

产品名称	JWF1579 细纱机长车	生产企业	晋中经纬东方机械有限公司
产品品牌	伺服中罗拉减速箱	获奖情况	中国恒天科技三等奖
企业地址	晋中市榆次区经纬南路1号	销售联系人	张维平
联系电话	0354-2493720	手机	13935426282
企业网址		传真	0354-2493187
产品规格型号	JWF1579-0500-7		
产品简介	<p>晋中经纬东方机械有限公司为股份民营企业，现有员工27人，科技研发人员4人，年销售3000万元左右，研发了细纱机伺服控制中罗拉转动齿轮箱，用于细纱机JWF1579型实现高清洁、成纱平稳、满员成纱各种需求，提升了开车稳定降低了成本，该产品获得中国恒天科技三等奖。</p>		

产品名称	新一代智能型模块化细纱机	生产企业	山西经纬合力机械制造有限公司
产品品牌	JINGWEI	获奖情况	晋中市科技成果转化与应用计划成果推广
企业地址	山西省晋中市榆次区经纬南路1号	销售联系人	赵金山
联系电话	0354-2493576	手机	18635405456
企业网址		传真	0354-2426462
产品规格型号	FA558-516×180 型细纱机		
产品简介	<p>FA558 新型高速智能环锭细纱机。采用模块化设计和工业一体化设计，实现电子升降、电子牵伸、电子加捻技术，配套集体落纱装置、带自动翻转机构的全自动理落管装置。不仅满足高品质纱线的纺纱需求，而且可以实现生产原料多元化、产品结构为复合型且附加值高的新型花色纱线。具有纺纱运行节能、高速、高稳定性、高可靠性的特点。</p>		

产品名称	新型短车集落细纱机	生产企业	山西经纬合力机械制造有限公司
产品品牌	JINGWEI	获奖情况	FA532E 新型短车集落细纱机，被纳入 2018 年晋中市重点研发计划
企业地址	山西省晋中市榆次区经纬南路1号	销售联系人	赵金山
联系电话	0354-2493576	手机	18635405456
企业网址		传真	0354-2426462
产品规格型号	FA532E-180*516 新型短车集落细纱机		
产品简介	<p>FA532E 新型短车集落细纱机是经纬合力公司根据市场需求，最新研制的一款“三易”“三防”运行稳定、性价比颇高、纺低支化纤的集落产品。该产品的设计理念从用户使用角度出发，在“易安装、易操作、易维护”方面、在“防高温、防高湿、防灰层”方面下足功夫，重点面向纺中低支纱产品、维保力量较薄弱的用户。适宜进行 30 支以下棉及混纺、特别对 10 支左右纯化纤纺纱的工序需求，彻底解决了用户纺纯化纤低支纱落纱时割不断纱现象，影响留头率的问题，实现了集落细纱设备稳定纺制大化纤的技术创新。</p>		

产品名称	细纱机老机电子升降改造	生产企业	晋中经纬机电设备有限责任公司
产品品牌		获奖情况	CCC 认证
企业地址	晋中市榆次区经纬南路 1 号	销售联系人	张超
联系电话	0354-2493190	手机	13453285990
企业网址	jwjtjdc@163.com	传真	0354-2425640
产品规格型号	JWJD-DZSJGZ		
产品简介	<p>1. 简要说明</p> <p>电子升降改造主要是通过伺服电机及减速器和 P L C 可编程控制器共同控制主机钢领板升降运动。采用了电子凸轮技术后，改变了传统的纺纱成形工艺，可根据用户纺纱品种的要求，通过人机界面进行参数设置，任意改变纺纱成形，以满足新产品发展的需要。电子凸轮不仅便于修改出最适合的纺纱成型曲线，避免了机械凸轮经过桃尖时的动作引起的换向冲击，减少机械磨损，减少功耗；而且由于采用了电子凸轮，改善了纺纱成型曲线，满足了高速落筒的要求，高速落筒不脱圈。</p> <p>2. 改造效果。</p> <p>2.1 电子升降改造后留头率会明显提高，减少粗纱的损耗，也直接提高了纺纱的产量。</p> <p>2.2 大大降低了挡车工的劳动强度，减少纺织厂的用工。</p> <p>2.3 纱线成型好，满足高速络筒机的要求</p>		

产品名称	涤纶假捻变形机	生产企业	经纬智能纺织机械有限公司
产品品牌	经纬	获奖情况	JWK3604B 系列 2010 年该产品荣获中国恒天集团科技进步三等奖。 JWK3612 系列 2010 年该产品荣获中国恒天集团科技进步三等奖。
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区创业街	销售联系人	赵晓明
联系电话	0354-2492885、2492485	手机	18903545065
企业网址	http://www.jwgf.com	传真	0354-2425294
产品规格型号	锦纶系列：WK3604B, JWK3604C, JWK3604CS, JWK3612, JWK3616, JWK3616A, JWK3626, JWK3626A, JWK3618		
产品简介	<p>本机是一种将锦纶预取向丝或牵伸丝进行假捻变形的设备，适用于中细线密度的涤纶 POY 原丝的假捻变形(加弹) 工序，还可进行合股丝的生产。本机可通过触摸屏输入工艺参数，通过变频驱动、PEC 控制系统处理，可方便的调整纺丝速度、牵伸比、D/Y 比、热箱温度、卷绕参数等。</p>		

产品名称	低压成套配电柜	生产企业	晋中经纬机电设备有限责任公司
产品品牌		获奖情况	CCC 认证
企业地址	晋中市榆次区经纬南路 1 号	销售联系人	张超
联系电话	0354-2493190	手机	13453285990
企业网址	jwjtjdc@163.com	传真	0354-2425640
产品规格型号	GGD/电容补偿柜、动力配电柜、PXTF 配电箱、PZ30 户内箱		
产品简介	<p>一、GGD 柜，GGD 型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流 50HZ，额定工作电压 380V 额定工作电流 3150A 的配电系统，做为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。</p> <p>二、电容补偿柜，低压无功动态补偿可实现电容器无涌流无冲击投入，达到稳定系统电压、补偿电网无功、改善功率因数、提高变压器承载能力的目的。可广泛应用于电力、冶金、石油、港口、化工、建材等工矿企业及小区配电系统。</p> <p>三、动力配电柜（箱），动力配电柜（箱）适用于发电厂、工矿企业和高层建筑。它是户内封闭式靠墙安装，系单面开门操作和维修的低压配电设备。做为交流 50HZ、额定电压 380V 或 660V、额定电流至 630A 的三相三线、四线、五线制的低压配电系统中动力及照明设备的配电之用。</p> <p>四、PXTF 配电箱，PXTF 配电箱主要指工作在交流 50HZ、额定电压 380V 或 220V、额定电流 10A 至 400A 的范围内的成套设备。PXTF 配电箱带有开关或（和）保护器件（如熔断器、断路器等），并带有一条或多条进出线电路，以及有 N 排和 PE 排，也可带其他信号和控制器。适用于民用或非专业人员可以进入的场地使用。例如，高层建筑内配套的风机、排污泵等的控制柜。</p> <p>五、PZ30 户内箱 PZ30 户内箱适用于额定电压 220V 或 380V，负载总电流不大于 100A 的单相三线或三相五线的末端电路中，作为对用电设备进行控制，对过载、短路过电压和漏电起保护作用的一种成套装置。可以广泛应用于高层建筑、宾馆、住宅、车站、港口 机场、医院、影剧院、大型商业网点和工矿企业等。</p>		

产品名称	精梳机	生产企业	经纬智能纺织机械有限公司
产品品牌	经纬	获奖情况	国家、省部级、国家重点新产品
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区创业街	销售联系人	申永生
联系电话	0354-2492186	手机	13935408976
企业网址	http://www.jwgf.com	传真	0354-2493543
产品规格型号	JWF1278 型精梳机、 JWF1286 型全自动精梳机。		
产品简介	<p>精梳机属机电一体化机械设备，用于棉纺精梳工序，其工艺流程为：梳棉机----并条机---条并卷机---精梳机。该机用于将梳棉机生条经过条并卷机制成的棉卷，经梳理、牵伸、排除生条中一定长度以下的短纤维，棉结杂质和纤维疵点，提高棉条中纤维的伸直平行度，制成条干均匀并有一定纤维抱合力的精梳棉条，供下道工序加工使用。</p>		

产品名称	细纱机长车	生产企业	经纬智能纺织机械有限公司
产品品牌	经纬	获奖情况	国家、省部级奖、国家自主创新产品
企业地址	山西省晋中市山西示范区 晋中开发区汇通产业园园 区创业街	销售联系人	谭忠民
联系电话	0354-2492981	手 机	18635402000
企业网址	http://www.jwgf.com	传 真	0354-2425604
产品规格 型 号	JWF1566 细纱机、JWF1572 细纱机、JWF1579 高速细纱机。		
产品简介	<p>1. JWF1566 细纱机：是公司融入快装技术、快速落纱技术和纺纱智能专家系统开发的新一代环锭细纱机。</p> <p>2. JWF1572 细纱机：自主研发的新一代细纱机，技术水平国际领先，是国内外高端客户的重要选择。</p> <p>3. JWF1579 高速细纱机：设备具有全电子牵伸、高智能化、纺纱多功能性等特点，出口土耳其、墨西哥、尼加拉瓜等国家。</p>		

产品名称	超长车细纱机	生产企业	经纬智能纺织机械有限公司
产品品牌	经纬	获奖情况	国家 省部级奖 国家自主创新产品
企业地址	山西省晋中市山西示范区 晋中开发区汇通产业园园 区创业街	销售联系人	谭忠民
联系电话	0354-2492981	手 机	18635402000
企业网址	http://www.jwgf.com	传 真	0354-2425604
产品规格 型 号	JWF1580 细纱机。		
产品简介	<p>该机型最大锭数 1824 锭，主要是针对客户对超长车的需求，满足用户对高速、节能、高可靠性、省工的要求。该机型由一台短车加一台长车组成，由八大块组成，完成粗纱喂入，实现牵伸、加捻、细纱卷绕成形，通过集体落纱系统，完成落纱，输送等动作，实现细纱机的自动化运行。</p>		

产品名称	转杯纺纱机	生产企业	经纬智能纺织机械有限公司
产品品牌	经纬	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区 晋中开发区汇通产业园园 区创业街	销售联系人	梁军红
联系电话	0354-2492973	手机	13613540799
企业网址	http://www.jwgf.com	传真	0354-2492498
产品规格 型号	JWF1618		
产品简介	<p>JWF1618 型转杯纺纱机是一种高速、高效带排杂结构的抽气式转杯纺纱机，能将 7140~2500 (0.08 Ne~0.24 Ne) 的两道熟条直接纺制成 97~ 14.5 (6 Ne~40 Ne) 的细纱，原料为纯棉，粘胶，化纤及混纺。该机最长可达 600 锭，电气部分采用闭环控制系统，车头车尾双排杂的设计，半自动接头杆每一步的动作由电磁阀控制，动作准确，可靠性高，接头质量好。</p>		

产品名称	低阶粉煤成型低温热解分质成套装备	生产企业	山西领君重工机械设备有限公司
产品品牌		获奖情况	在 2019 年全国双创周活动期间被评为“最具投资价值项目”；连续三年经国家一级机构查新在全球具有独创性和唯一性；被国家技术成果评价中心评为“国际先进水平”
企业地址	山西省晋中市金科智慧城 C4-1	销售联系人	孟爱国
联系电话	0354-3991798	手机	13327542188
企业网址	www.sxljzg.cn	传真	
产品规格 型号			
产品简介	<p>低阶粉煤成型低温热解分质成套装备不论什么煤种添加一定量的复合熔结剂热压成型，均可一体化分质为低温煤焦油、煤气和洁净型炭。在一个炉体内完成预加热、闷烧、冷却，节能环保，不排放废气、废水、废渣，近零排放，可将煤炭充分吃干榨净，技术成熟稳定，经济效益可观。目前，领君已完成 30-1000 万吨的产能设计。</p>		

产品名称	压力容器	生产企业	山西潞安重工有限责任公司
产品品牌	潞安重工	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区 晋中开发区汇通产业园机 械园 2 号	销售联系人	白帅
联系电话	0354-2456189	手 机	18234499431
企业网址		传 真	0354-2459189
产品规格 型 号	A1 级、A2 级固定式压力容器		
产品简介	主要用于煤化工领域。		

产品名称	环保设备	生产企业	山西潞安重工有限责任公司
产品品牌	潞安重工	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区 晋中开发区汇通产业园机 械园 2 号	销售联系人	白帅
联系电话	0354-2456189	手 机	18234499431
企业网址		传 真	0354-2459189
产品规格 型 号	旋风布袋除尘设备、脱硫除尘设备		
产品简介	主要用于燃煤锅炉烟气治理（除尘、脱硫、脱硝）项目的大气污染治理工程，大气污染治理监测结果远远优于国家标准，更比传统环保除尘设备节省 20%以上的维护、动力费用，减少 30%以上的安装面积，总投资费用有效降低 21%至 47%。		

产品名称	玻璃钢双曲线自然通风冷却塔	生产企业	山西晋能艾斯特空冷设备制作有限公司
产品品牌		获奖情况	拥有 10 项专利技术；2008 年经省科技厅组织专家鉴定达到“国内领先水平”，被列入科技部科技型中小企业技术创新基金项目、山西省产业化成果转化项目、山西省“火炬”计划项目和太原市“绿色转型科技产业化项目”。
企业地址	山西晋中开发区箕城路 88 号	销售联系人	郭斌豪
联系电话	0354-3230888	手机	18611061711
企业网址		传真	
产品规格型号	设计、定制		
产品简介	<p>本产品为公司自主研发，是省高新技术产品。公司是国内唯一生产厂家，产品出口蒙古，具有造价低、重量轻、加工周期短、施工环保、抗震抗严寒性好、外形美观等特点，是节材、节能的产品。</p>		

产品名称	强制通风直接空冷	生产企业	山西晋能艾斯特空冷设备制作有限公司
产品品牌		获奖情况	在换热技术上有 4 项国家专利
企业地址	山西晋中开发区箕城路 88 号	销售联系人	郭斌豪
联系电话	0354-3230888	手机	18611061711
企业网址		传真	
产品规格型号	设计、定制		
产品简介	<p>本产品是公司主导产品，目前已有 74 个项目 128 台电站空冷机组的业绩，公司目前承接的最大机组为内蒙古哈伦能源集团的 2×330MW 直接空冷机组。产品出口伊朗。公司空冷均采用世界上最先进的单排管技术，是国内第一家在小机组上采用单排管技术的企业，也是国内在 135MW 以下空冷机组单排管业绩最多的企业。</p>		

产品名称	强制通风工业空冷器	生产企业	山西晋能艾斯特空冷设备制作有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西晋中开发区箕城路 88 号	销售联系人	郭斌豪
联系电话	0354-3230888	手 机	18611061711
企业网址		传 真	
产品规格 型 号	设计、定制		
产品简介	<p>本产品主要应用于石油、化工、钢铁等工业企业，公司承接的山西大土河焦化公司 20 万吨/年甲醇项目工艺空冷是山西省第一台工业空冷，填补了省内空白。</p>		

产品名称	玻璃钢自然通风直接空冷却塔	生产企业	山西晋能艾斯特空冷设备制作有限公司
产品品牌		获奖情况	被列入山西省高新技术产业化项目、山西省“十二五”规划重点节能项目、山西省技术创新项目、太原市“新兴产业化项目”。其高效换热装置于 2010 年通过了山西省科技厅组织的专家鉴定，专家一致认为该成果“达到国内领先水平”。
企业地址	山西晋中开发区箕城路 88 号	销售联系人	郭斌豪
联系电话	0354-3230888	手 机	18611061711
企业网址		传 真	
产品规格 型 号	设计、定制		
产品简介	<p>本产品是公司自主研发的高效节能环保的新一代空冷产品，为世界首创，它的技术优势在于采用自然通风代替强制通风，与传统冷却方式相比，可节电 100%、节水 97%，降低噪声 100%、降低运行费用 90%，具有极高的推广应用价值。</p>		

产品名称	自然通风间接空冷	生产企业	山西晋能艾斯特空冷设备制作有限公司
产品品牌		获奖情况	2014年，公司的轻型钢架结构塔通过了山西省科技厅的成果鉴定，专家一致认为本项目填补国内空白，居国内领先水平。
企业地址	山西晋中开发区箕城路88号	销售联系人	郭斌豪
联系电话	0354-3230888	手机	18611061711
企业网址		传真	
产品规格型号	设计、定制		
产品简介	<p>本产品优势：1. 采用玻璃钢塔代替混凝土塔，2. 采用经过改造的新管束。一台600MW间接空冷为例，采用混凝土塔造价约为1.2亿元、工期两年，而采用玻璃钢塔，造价仅为7600万元、工期只需6个月。公司目前已能承接高度在100米以内的玻璃钢塔，高度在170-250米的钢架结构塔，通过由西安交通大学、北京工商大学进行有限元数模分析。</p>		

产品名称	汽车板簧	生产企业	山西天石汽车板簧零部件有限公司
产品品牌	天石	获奖情况	/
企业地址	开发区汇通产业园园区八号路南侧	销售联系人	赵贵生
联系电话	13703541804	手机	13703541804
企业网址	SXTSQCBHLBJYXGS	传真	0354-3266988
产品规格型号	公司生产的“天石”牌各种微型、轻型、中（重）型汽车和半挂钢板弹簧，设计产能：20000吨		
产品简介	<p>山西天石汽车板簧零部件有限公司目前是山西省最大的汽车板簧生产企业，拥有国内先进的全自动数控变截面扎机及生产技术，现与山西兰田、陕西大运、运城卓里、成功汽车配套；山西万隆、山西威龙特种汽车制造有限公司配套、重庆红旗等多家汽车制造公司及生产企业建立了稳固的业务合作关系，并为多家汽车服务站及汽车修理厂供货，市场占有率不断提升。</p>		

产品名称	整组道岔	生产企业	山西铁路装备制造集团轨道交通有限公司
产品品牌	榆工	获奖情况	
企业地址	榆次区西站路7号	销售联系人	王冬杰
联系电话	0354-3272098	手机	13835440167
企业网址		传真	0354-3272338
产品规格型号	60-12#		
产品简介	<p>我公司是隶属于太原铁路局集团公司的工务线上料专业生产企业，产品涵盖道岔等十四大类近 1400 个品种。主要产品有：整组道岔、AT 尖轨、基本轨、护轨、合金钢组合辙叉、各型接头、各种鱼尾板、锻压式异型轨、钢轨伸缩调节器等；辅助产品有：各型垫板、轨距杆、扣压件等。主要销往太原局管内各工务段、周边铁路局及地方专用线。</p>		

产品名称	工业火炬 VOC 治理热氧化装置	生产企业	山西亚乐士环保技术股份有限公司
产品品牌	亚乐士	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市榆次区王杜村	销售联系人	乔锁林
联系电话	0351-5607063	手机	13934161639
企业网址	www.sxalex.com	传真	0351-5607063
产品规格型号	非标定制		
产品简介	<p>从美国引进世界领先的 VOCs 减排技术，采用高温热氧化工艺，具有安全可靠、绿色环保、占地面积小、运行成本低等特点和优势。经第三方检测，治理后的排放尾气各项排放指标可满足国家标准，同时，根据不同工况，可副产大量热能。实现了“既环保、又节能”的目标，为客户带来了显著的社会效益和经济效益。</p>		

产品名称	双级配搭压缩冷凝机组	生产企业	山西永有制冷科技有限公司
产品品牌	永有	获奖情况	荣获 2018 年“中国国际肉类冷链物流行业”创新进步奖”、2019 年“比泽尔制冷技术（中国）有限公司”产品最佳应用推广奖
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区 2 号路	销售联系人	闫婷婷
联系电话	0354-8595811	手机	
企业网址	www.yongyouzl.com	传真	0354-8595810
产品规格型号	YBLSD2-60+110		
产品简介	<p>我公司自主研发的双级配搭压缩冷凝机组配套的是德国比泽尔最高效的压缩机，采用双级压缩技术，优化机组油路设计，精准控制油的流量和温度，节约了制造成本，增加了系统的稳定性。</p> <p>该产品广泛应用于大型食品加工速冻项目，可根据用户不同工况、不同冷量的要求，匹配出最适合的制冷系统。经诸多项目应用证明，其能效高，节能明显，较传统机组节电 20%以上。</p>		

产品名称	军用机箱、机柜、均温板系列产品	生产企业	山西中航天拓科技有限公司
产品品牌	山西中航天拓	获奖情况	无
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区 108 国道东（鸿基科技办公楼二层）	销售联系人	林辉
联系电话	0354-2036887	手机	15637945499
企业网址		传真	0354-2036887
产品规格型号	ATR 机箱产品 托架系列 冷板产品		
产品简介	<p>(1) ATR 机箱产品符合 GJB441-1988 标准，是应用领域：航空、船舶等领域机载电子设备；</p> <p>(2) 19 英寸标准机柜插箱，根据 IEC60297、CPCI 等标准设计，应用舰载、车载、实验室。</p>		

产品名称	锁紧器系列产品	生产企业	山西中航天拓科技有限公司
产品品牌	山西中航天拓	获奖情况	无
企业地址	山西省晋中市山西示范区 晋中开发区汇通产业园区 108 国道东(鸿基科技办公 楼二层)	销售联系人	林辉
联系电话	0354-2036887	手 机	15637945499
企业网址		传 真	0354-2036887
产品规格 型 号	ATR 机箱产品 托架系列 冷板产品		
产品简介	<p>(1) ATR 机箱产品符合 GJB441-1988 标准, 是应用领域: 航空、船舶等领域机载电子设备;</p> <p>(2) 19 英寸标准机柜插箱, 根据 IEC60297、CPCI 等标准设计, 应用舰载、车载、实验室。</p>		

产品名称	加固键盘鼠标系列产品	生产企业	山西中航天拓科技有限公司
产品品牌	山西中航天拓	获奖情况	无
企业地址	山西省晋中市山西示范区 晋中开发区汇通产业园区 108 国道东(鸿基科技办公 楼二层)	销售联系人	林辉
联系电话	0354-2036887	手 机	15637945499
企业网址		传 真	0354-2036887
产品规格 型 号	防爆加固型 军用特种型 轨迹球系列		
产品简介	<p>产品集宽温、防水、防尘、高可靠、高精度于一体的加固键盘、鼠标和轨迹球产品系列, 十分适合在极端环境下使用。提供 PS/2、USB 和串口三种接口方式供用户选择, 轨迹球有 25mm 至 50mm 多种直径; 防护等级最高可达 NEMA 4X (IP65)。是航空航天、工业过程控制、公共信息平台、医疗系统、CAD/CAM、多媒体应用的最佳选择。</p>		

第三类
冶金产品

产品名称	螺旋焊管	生产企业	中钢不锈钢管业科技山西有限公司
产品品牌		获奖情况	山西省省级企业技术中心、高新技术企业
企业地址	山西综改示范区晋中开发区汇通产业园园区7号路北	销售联系人	魏晓晋
联系电话	0354-8593245	手机	15035676211
企业网址	www.sinosteel-pipe.com	传真	0354-8593149
产品规格型号	不锈钢螺旋管：管径：Φ323.9-Φ1220mm；壁厚：1.5-4mm 碳钢螺旋管：管径：Φ219-Φ1220mm；壁厚：5-10mm		
产品简介	<p>不锈钢螺旋管主要用于煤矿瓦斯抽放。解决了煤矿井下瓦斯管道的抗静电问题、满足了煤矿井下瓦斯管要求的阻燃性能；重量轻、搬运方便，方便煤矿井下运输和安装；耐腐蚀、不生锈、不需要防腐处理；大大延长了煤矿井下瓦斯管道的寿命。</p> <p>碳钢螺旋管主要用于：输送自来水、污水、各类燃气、空气、油类和采暖用蒸汽、市政建设、化工、电业等行业</p>		

产品名称	不锈钢工装饰管	生产企业	晋中金盛源不锈钢有限公司
产品品牌	晋字	获奖情况	山西省著名商标
企业地址	山西省晋中市榆次区工业园区寇村段	销售联系人	魏晓晋
联系电话	0354-8593251	手机	15035676211
企业网址	http://sinosteel-pipe.com	传真	0354-8593149
产品规格型号	直径：φ8mm~φ219mm 厚度：0.24mm~5.5mm		
产品简介	<p>公司拥有不锈钢冷轧线、光亮退火线、纵剪分条线、不锈钢连续焊接机组、抛光生产线 260 余台，是以不锈钢深加工为主，集产品研发、制造、销售为一体的华北地区较大的股份制民营企业。产品主要有：不锈钢圆管、方管、矩管、压花管、异型管等各种型号的不锈钢装饰用管和工业用管、不锈钢装饰板、不锈钢冷轧钢带、不锈钢中板、热轧卷、冷轧卷、不锈钢带、等不锈钢产品系列。可生产外径为φ8mm~φ219mm，壁厚为 0.24mm~5.5mm 的各类不同钢号的不锈钢管、异形钢管。公司建有设施完善的检测制度，覆盖了从原材料、半成品到成品全程跟踪检测。产品严格按照 Q/140700XDY001-2012 标准执行。由于不锈钢具有良好的耐腐蚀性和机械性能，长寿命、低维护、安全、美观等优势，被广泛应用于装饰行业</p>		

产品名称	管路	生产企业	山西潞安重工有限责任公司
产品品牌	潞安重工	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区 晋中开发区汇通产业园机 械园 2 号	销售联系人	白帅
联系电话	0354-2456189	手 机	18234499431
企业网址		传 真	0354-2459189
产品规格 型 号	不锈钢螺旋焊管、镀锌螺旋焊管、直缝焊管、碳钢螺旋焊管、环氧树脂 涂层复合管、聚乙烯管、聚氯乙烯管		
产品简介	主要用于通风、给排水、瓦斯抽放等，具有阻燃抗静电、环刚度高、气 体输送阻力小、耐腐蚀、寿命长、重量轻、易拆装等优点。		

产品名称	电镀锌热镀锌钢钉、铁丝	生产企业	山西海锐五金工业有限公司
产品品牌	海锐	获奖情况	中国免检
企业地址	榆次工业园兴业路 6 号	销售联系人	王军华
联系电话	3966288	手 机	13935462338
企业网址	www.sxpioneer.com	传 真	3966251
产品规格 型 号	10-100mm 手工用钉，2.1×25mm 卷钉，2.3×40-4.0×100mm 排钉， 20-150mm 水泥钢钉，20-75mm 自攻螺丝		
产品简介	设备选用国内最先进的高频交流高速拉丝机，进口台湾全自动高精度制 钉机，台湾进口卷钉机，韩国排钉机，台湾打头机，搓丝机，大型网带式热 处理炉等同行最先进设备，选用国内大型钢厂高强度盘条作为原料，严格 按照 ISO9001 进行管理，产品质量满足美国沃尔玛、家得宝等大型连锁超市 标准，并为日本日立、美国史丹利等专业汽动工具商供货。		

产品名称	电镀锌热镀锌钢丝	生产企业	山西榆次远大线材制品有限公司
产品品牌	NG	获奖情况	省优质产品
企业地址	榆次修文工业园	销售联系人	王祥
联系电话	3991173	手机	13015331518
企业网址	www.chn-broad.com.cn	传真	3991172
产品规格型号	φ1.6-φ5.0mm 低碳电镀锌钢丝, φ1.6-φ4.0mm 高碳热镀锌钢丝, φ1.6-φ5.0mm 低碳热镀锌(低、高) 锌层钢丝, 钢绞线, 各种镀锌钢丝菱形网		
产品简介	<p>设备选用国内最先进的高频交流高速拉丝机, 进口加拿大 QED 公司高速紊流——氮气抹试热镀锌生产线, 在线明火煤气加热炉, 同加拿大翠岛公司进行技术合作, 选用优质盘条作为原料, 严格按照 ISO9001 质量认证体系进行管理, 产品广泛使用于电力电缆, 各种承重拉紧绞线, 高防腐防护网, 煤矿用防护网, 农场牧场用围栏网等, 产品获得加拿大翠岛公司质量认证, 在北美众多客户中有较高声誉。</p>		

产品名称	优质高速线材、大盘卷	生产企业	山西新泰钢铁有限公司
产品品牌	安泰牌	获奖情况	
企业地址	山西省介休市义安镇 安泰工业区	销售联系人	张涛
联系电话	0351-7658153	手机	13466846575
企业网址	www.antaigroup.com	传真	0351-7658133
产品规格型号	冷镦钢: φ 6.5~φ 28; 硬线: φ 6.5~φ 8, 焊线: φ 6.5, 预应力钢丝及钢绞线用钢: φ 8~φ 12.5, 预应力混凝土用钢: φ 10~φ 12, 普线: φ 6.5~φ 28		
产品简介	<p>我公司高线产品有: 低碳拉丝材、4.8~10.9 级标准件及紧固件用中低碳冷镦钢、弹簧及钢丝绳等用优质碳素结构钢、焊条用钢等高线+大盘卷产品, 在永年、海盐、重庆、成都等市场得到了认可。</p> <p>1、冷镦钢: 主要牌号 ML08Al、ML15Al、ML20MnTiB、ML40Cr、50BV30、10B21、SWRCH6A、SWRCH8A、SWRCH10A、SWRCH22A、SWRCH35K, 是紧固件用钢和冷镦成型件用钢, 用于制作螺栓、螺帽、焊钉、自攻螺钉、钻尾螺钉、T 铁、套筒扳手等。</p> <p>2、硬线: 主要牌号 40、45、55、60、65、70、75、80, 用于制作钢钉、伞骨、弹簧、钢丝绳等。</p> <p>3、焊线: 主要牌号 H08A、H08Mn, 用于制作焊条。</p> <p>4、预应力钢丝及钢绞线用钢: 主要牌号 SWRH72A、SWRH82B, 用于制作预应力钢丝及钢绞线。</p> <p>5、预应力混凝土用钢: 主要牌号 30MnSi, 用来做建筑管桩骨架钢结构。</p> <p>6、普线: 主要牌号 Q195、Q235, 用于建筑、结构, 也用于加工低端紧固件、拉丝</p>		

产品名称	热轧 H 型钢	生产企业	山西安泰集团股份有限公司
产品品牌	安泰牌	获奖情况	山西省名牌产品山西省著名商标 用户满意产品
企业地址	山西省介休市义安镇 安泰工业区	销售联系人	赵剑
联系电话	0351-7658153	手机	13453432585
企业网址	www.antaigroup.com	传真	0351-7658133
产品规格 型号	H200×200-1000×300		
产品简介	<p>热轧 H 型钢是绿色产品，用于各种建筑结构、各种工业厂房和高层建筑、大型桥梁、重型设备、矿山支护、高速公路、堤坝工程等。我公司先后开发了国标 GB/T11263《热轧 H 型钢和剖分 T 型钢》中 Q235B、Q345B、Q345E 和日标/韩标中的 SS400B 牌号的 40 多个规格产品。超大规格 1000×300mm 系列 H 型钢产品、耐-40℃低温冲击的高强度 H 型钢系列产品成功应用于河北廊坊国贸大厦、上海虹桥交通枢纽工程、新疆石河子某化工厂等工程项目。产品自投放市场以来，以稳定的质量、良好的服务赢得了客户认可。</p>		

产品名称	铁精矿粉、超纯矿粉	生产企业	左权县鑫瑞冶金矿山有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	晋中市左权县粟城乡故驿村	销售联系人	赵彦军
联系电话	0354-8846980	手机	13935443713
企业网址	sxxrbgs@126.com	传真	0354-8846980
产品规格 型号	65%品位的铁精矿粉 71.5%品位的超纯矿粉		
产品简介	<p>左权县鑫瑞冶金矿山有限公司是集采矿、选矿为一体的冶金矿山企业，年处理原矿能力 114 万吨。铁矿资源储量丰富，铁矿石低硫低磷。主要产品为铁精矿粉和超纯矿粉，产品质量稳定是炼铁、炼钢、还原铁粉的主要原料。公司正全方位大步跨越，充分发挥资源优势，加速实现规模化发展，倾力做大做强，着力建设管理规范、生产安全、绿色环保、效益优良、文明和谐的铁矿企业。</p>		

产品名称	铁精矿粉	生产企业	左权县昌鑫矿山有限责任公司
产品品牌	CX 牌	获奖情况	1999 年被列为“县级重点保护企业”、2002 年荣获晋中市政府“诚信企业”、2010 年认定为晋中市“绿色环保企业”、2011 年荣获山西省“民营科技企业”
企业地址	山西省晋中市左权县桐峪镇桐峪村庙官	销售联系人	李俊峰
联系电话	0354--8751012	手 机	13935443355
企业网址	sxxrbgs@126.com	传 真	0354--8751395
产品规格 型 号	Fe≥65%		
产品简介	主导产品铁精矿粉，低硫、低磷、品质优良，市场畅销，是我国优质球磨铁的理想原料，2006 年 8 月通过 IS09001：2000 质量管理体系认证，现主要销往河北、河南等钢铁企业。		

产品名称	铁精粉	生产企业	神头冶金矿业有限责任公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	左权县桐峪镇西蛟村	销售联系人	石军强
联系电话	3139888	手 机	15340828666
企业网址		传 真	
产品规格 型 号	65 品位以上		
产品简介	左权县神头冶金矿业有限责任公司成立于 1994 年 2 月，经过近 20 年的发展，已成为集铁矿石采选、销售铁精粉综合企业，目前我公司生产的铁精粉采用水磁选工艺方式，品位均在 65%以上。		

产品名称	铁精粉	生产企业	左权县华联冶金有限责任公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	左权县桐峪镇碾草渠村	销售联系人	刘建红
联系电话	0354—8755333	手机	18734486333
企业网址		传真	0354—8755213
产品规格 型号	65%—66% Fe ₃ O ₄		
产品简介	目前我公司生产的铁精粉采用水磁选工艺方式，品位均在 65%以上。		

产品名称	铁精粉	生产企业	左权县华鑫矿业有限责任公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	左权县桐峪镇南冶村	销售联系人	韩振文、国忠伟
联系电话	0354-8755018	手机	13353548339
企业网址		传真	
产品规格 型号	Fe ₃ O ₄		
产品简介	我公司生产的铁精矿粉产品属低硫低磷，非常适合冶炼、加工。品位在 66.5%以上，深受用户亲睐，是冶炼生铁不可多得的矿产品，由于其质量稳定，被用户评为免检产品。		

产品名称	铁精粉	生产企业	左权荣贸矿业有限公司
产品品牌	铁精粉	获奖情况	
企业地址	山西省左权县桐峪镇苇则村	销售联系人	朱小勇
联系电话	0354-8850666	手机	15234468433
企业网址		传真	
产品规格 型号	低硫低磷铁精粉，品位 66%		
产品简介	<p>我公司成立于 2007 年 6 月 15 日，属民营企业，位于左权县城东南部，桐峪镇苇则村一华里处，东邻省道南太线，西距国道 207，分别为 10 公里，交通十分便利，境内有丰富的矿产资源，有着得天独厚的资源优势 and 地理条件，企业已具备，采矿、选矿一条龙生产企业，年产原矿 30 万吨，精选矿粉 8 万吨。我公司主导生产的低硫低磷铁精粉，是国内还原铁粉和生产钢铁的优质原料，在国内市场紧缺，价格呈上升趋势，需求量加大，符合当地发展生产链条。</p>		

产品名称	磁铁精矿粉	生产企业	左权县中瑞冶金矿山有限公司
产品品牌		获奖情况	无
企业地址	左权县粟城乡南沟村口	销售联系人	李丽军
联系电话	0354-8848169	手机	18935416798
企业网址		传真	
产品规格 型号	铁精粉品位为 mFe66.0%		
产品简介	<p>铁矿粉是钢铁工业的主要原料。常应用于冶金行业，建筑行业，造船业，机械行业，飞机制造等对钢材需求量大的行业。</p>		

产品名称	钕铁硼	生产企业	山西大缙华磁性材料有限公司
产品品牌	N35-N48 多种牌号	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市榆次工业园区 创业街 8 号路	销售联系人	马庆华
联系电话	0354-8592009	手机	15110686318
企业网址	www.magtrust.com	传真	0354-8592777
产品规格 型号	直径 D2-10 的钕铁硼产品质、N35-N48、35M-48M、35H-45H		
产品简介	<p>山西大缙华磁性材料有限公司创办于 2001 年，研发技术源于信息产业部第 33 研究所，专业研制钕铁硼 (NdFeB) 稀土永磁材料，是集生产、经营、销售为一体的、全球性、非常专业的小规格烧结钕铁硼高新技术企业。产品被广泛应用于航天航空、医疗器械、电子、电力机械、五金机械、玩具、包装等多个领域。</p>		

产品名称	高碳铬铁、炉料级铬铁、 铬球团	生产企业	山西太钢万邦炉料有限公司
产品品牌		获奖情况	2018 年开发区高质量发展企业
企业地址	晋中市榆次区修文工业园区 电厂路	销售联系人	李润林
联系电话	0354-3260961	手机	13934565704
企业网址		传真	0354-3260002
产品规格 型号			
产品简介	<p>高碳铬铁主要用于不锈钢生产,其中 200 系不锈钢含铬量约在 16%, 300 系不锈钢含铬量约在 25%, 400 系不锈钢含铬量约在 14%。铬铁需求量最大的 300 系不锈钢也是不锈钢生产中最大比例的产品。</p> <p>用作含碳较高的滚珠钢、工具钢和高速钢的合金剂,提高钢的淬透性,增加钢的耐磨性和硬度;用作铸铁的添加剂,改善铸铁的耐磨性和提高硬度,同时使铸铁具有良好的耐热性;用作无渣法生产硅铬合金和中、低、微碳铬铁的含铬原料;用作电解法生产金属铬的含铬原料;用作吹氧法治炼不锈钢的原料。</p>		

产品名称	高碳铬铁	生产企业	山西陆矿工贸有限公司
产品品牌		获奖情况	2019 年获得“山西企业 100 强”称号
企业地址	山西省晋中市榆次区 经纬路 133 号	销售联系人	付海清
联系电话	0354-2431633	手 机	18635586300
企业网址		传 真	
产品规格 型 号	FeCr67C9.5		
产品简介	铬铁合金是生产不锈钢的主要原料，同时也是生产耐热钢、合金钢、轴承钢和高强度、耐腐蚀等特种钢的原料及添加剂。		

第 四 类
建 材 产 品

产品名称	低辐射镀膜玻璃 (LOW-E) 中空玻璃、暖边条节能中空玻璃、内置装饰条中空玻璃	生产企业	山西昱泰玻璃科技有限公司
产品品牌	昱泰玻璃	获奖情况	2016年4月28日:被中国国际经济合作促进会中小企业服务中心列为“十三五”重点培育示范企业。
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区8号路。	销售联系人	王登云
联系电话	0354-2759566 2759522	手机	13703582311
企业网址	https://sxchangxin.glass.com.cn/	传真	0354-2759566
产品规格型号	5+6A+5; 5+9A+5; 5+12A+5; 6+9A+6; 6+12A+6 其余尺寸根据客户要求定制		
产品简介	<p>中空玻璃是由两层或多层平板玻璃构成。四周用高强高气密性复合粘结剂,将两片或多片玻璃与密封条、玻璃条粘接、密封。中间充入干燥气体,框内充以干燥剂,以保证玻璃片间空气的干燥度。可以根据要求选用各种不同性能的玻璃原片,如无色透明浮法玻璃压花玻璃、吸热玻璃、热反射玻璃、夹丝玻璃、钢化玻璃等与边框(铝框架或玻璃条等),经胶结而制成。</p> <p>中空玻璃主要用于需要采暖、空调、防止噪音或结露以及需要无直射阳光和特殊光的建筑物上。广泛应用于住宅、饭店、宾馆、办公楼、学校、医院、商店等需要室内空调的场合。也可用于火车、汽车、轮船、冷冻柜的门窗等处。具有隔热、隔音、防盗、防火的功效。</p>		

产品名称	安全钢化玻璃	生产企业	山西昱泰玻璃科技有限公司
产品品牌	昱泰玻璃	获奖情况	2016年4月28日:被中国国际经济合作促进会中小企业服务中心列为“十三五”重点培育示范企业。
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区8号路。	销售联系人	王登云
联系电话	0354-2759566 2759522	手机	13703582311
企业网址	https://sxchangxin.glass.com.cn/	传真	0354-2759566
产品规格型号	5、6、8、10、12、15、19mm 其余尺寸根据客户要求定制		
产品简介	<p>平钢化、弯钢化玻璃属于安全玻璃,具有良好的热稳定性,能承受的温差是普通玻璃的3倍。广泛应用于高层建筑门窗、玻璃幕墙、室内隔断玻璃、采光顶棚、观光电梯通道、家具、玻璃护栏等。</p>		

产品名称	夹层玻璃	生产企业	山西昱泰玻璃科技有限公司
产品品牌	昱泰玻璃	获奖情况	2016年4月28日：被中国国际经济合作促进会中小企业服务中心列为“十三五”重点培育示范企业。
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区8号路。	销售联系人	王登云
联系电话	0354-2759566 2759522	手机	13703582311
企业网址	https://sxchangxin.glass.com.cn/	传真	0354-2759566
产品规格型号	夹胶玻璃：5+0.76PVB+5、5+1.14PVB+5、6+0.76PVB+6、6+1.14PVB+6、8+1.14PVB+8、8+1.52PVB+8、10+1.14PVB+10、10+1.52PVB+10、12+1.52PVB+10、12+1.90PVB+12 尺寸根据客户要求定制。		
产品简介	夹层玻璃是由两片或多片玻璃，之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜，经过特殊的高温预压(或抽真空)及高温高压工艺处理后，使玻璃和中间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品。夹层玻璃能阻隔声波，维持安静、舒适的办公环境。夹层玻璃作为一种安全玻璃在受到撞击破碎后，由于其两片普通玻璃中间夹的PVB膜的粘接作用，不会像普通玻璃破碎后产生锋利的碎片伤人。同时，它的PVB中间膜所具备的隔音、控制阳光的性能又使之成为具备节能、环保功能的新型建材		

产品名称	防火玻璃	生产企业	山西昱泰玻璃科技有限公司
产品品牌	昱泰玻璃	获奖情况	2016年4月28日：被中国国际经济合作促进会中小企业服务中心列为“十三五”重点培育示范企业。
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区8号路。	销售联系人	王登云
联系电话	0354-2759566 2759522	手机	13703582311
企业网址	https://sxchangxin.glass.com.cn/	传真	0354-2759566
产品规格型号	防火玻璃可根据客户不同的需求加工定制(一般常用规格为：5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、19mm)； 还可以根据设计要求，与其它玻璃进行组合加工制成具有防火功能的夹层(一般常用规格为：5+0.76+5 防火夹胶玻璃、5+1.14+5 防火夹胶玻璃、6+0.76+6 防火夹胶玻璃、6+1.14+6 防火夹胶玻璃... ..)或中空玻璃(一般常用规格为：5+6A+5 防火中空玻璃、5+9A+5 防火中空玻璃、6+9A+5 防火中空玻璃..		
产品简介	防火玻璃是经过特殊工艺加工和处理，在规定的耐火试验中能保持其完整性和隔热性的特种玻璃。防火玻璃的原片玻璃可选用浮法平面玻璃，钢化玻璃，复合防火玻璃还可选用单片防火玻璃制造。 适用范围:建筑物房间、走廊、通道的防火门窗及防火分区和重要部位防火隔断墙。		

产品名称	高档石膏板护面纸 高强再生牛卡纸	生产企业	山西强伟纸业有限公司
产品品牌	强伟	获奖情况	
企业地址	山西省寿阳县工业园区	销售联系人	侯德才
联系电话	0354-3909788	手机	13935162773
企业网址	http://www.qwpaper.com	传真	0354-3909789
产品规格 型号	高档石膏板护面纸:1、140g/m ² -210g/m ² 2、根据用户的需要满足各种规格 3、防水、防潮、防霉、防火以及各种色纸 高强再生牛卡纸:1、定量: 100g/m ² -300g/m ² 2、规格: 900-2500mm		
产品简介	石膏板护面纸是生产纸面石膏板的骨架材料,分为面纸和底纸,在两层护面纸中间流入石膏浆,当石膏浆凝结、固化后便形成纸面石膏板。		

产品名称	PE、PP 给水节水管材	生产企业	山西旺中塑料管有限公司
产品品牌	晋祁旺中	获奖情况	2006-2019 荣获山西省塑协名优产品称号, 2014 年荣获山西省著名商标称号
企业地址	晋中市祁县昭馀镇丰泽村 丰泽南路	销售联系人	杨绍华
联系电话	0354-5245100	手机	18135333333
企业网址	sxwzsy@126.com	传真	0354-5243725
产品规格 型号	直径 20mm-450mm		
产品简介	山西旺中塑料管有限公司, 创建于 1995 年, 26 年来专业生产 PE\PP 塑料管材, 是山西省规模较大的 PE、PP 管材生产企业, 产品主要用于城市供水、农田节水工程。PE、PP 管材卫生性能好、无毒性、无结垢、耐腐蚀、耐冲击、重量轻、环绕性能好、使用寿命长(可达 50 年)、连接性能好等特点, 是目前城市供水, 农村节水工程首选工程材料。		

产品名称	PVC 给排水管材	生产企业	山西榆化漳河塑材有限公司
产品品牌	漳河	获奖情况	山西省建筑节能技术认定产品;山西著名商标;荣获“金种子奖”
企业地址	山西省晋中经济开发区民营科技园昭余街	销售联系人	李飞
联系电话	0354---3991373	手机	15003440668
企业网址	http://www.cnsxzh.com.cn	传真	0354-3993204
产品规格型号	给排水用聚氯乙烯 (PVC-U) 管材: 规格 (Φ16mm--Φ800mm), 公称压力: (0.63MPa--25MPa)。		
产品简介	<p>“漳河”牌给排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材, 是以聚氯乙烯为主要原料, 加入适量助剂改性, 经挤出而成。该产品主要适用于建筑物内外给水排水系统, 在城建、市政、水利、农田灌溉等行业已广泛应用, 是目前较为先进的管材之一。</p> <p>该产品完全执行中华人民共和国国家标准《给排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材》(GB/T10002.1-2006)。</p>		

产品名称	PVC 塑钢型材	生产企业	山西榆化漳河塑材有限公司
产品品牌	漳河	获奖情况	山西省建筑节能技术认定产品 山西著名商标、荣获 “金种子奖”
企业地址	山西省晋中经济开发区民营科技园昭余街	销售联系人	李飞
联系电话	0354-3991373	手机	15003440668
企业网址	http://www.cnsxzh.com.cn	传真	0354-3993204
产品规格型号	80 推拉系列, 80 一体系列, 62、88 推拉门窗系列, 60 平开系列, 60 平开彩塑系列 (200 余种颜色供需方选择)。		
产品简介	<p>“漳河”牌塑钢型材, 是以聚氯乙烯为主要原料, 加入适量助剂改性, 经挤出而成。产品具有环保节能、隔音性好、气密性好、耐老化、不腐蚀、水密性好、耐冲击、防火性好、保温性好等优点。现已广泛应用于各建筑领域。</p>		

产品名称	HDPE 双壁波纹管	生产企业	介休市塑料工业有限公司
产品品牌	凯 优	获奖情况	该产品属省内空白，并获得部、省、地、市级证书
企业地址	介休市金融路 775 号	销售联系人	胡 敏
联系电话	0354-7261066	手 机	18635401221
企业网址	www.sxjxslgs.com	传 真	0354-7261066
产品规格 型 号	HDPE 双壁波纹管规格为: Φ 110/93		
产品简介	<p>HDPE 双壁波纹管是我公司于 1999 年 9 月采用具有国际先进水平电脑自控生产设备开发出的一种填补省内空白新产品，该产品是以 HDPE 树脂为主要原料，添加各种助剂加工而成的内壁光滑、外壁呈中空环波纹状力学结构的高强度管材。由于其特殊的力学结构，同等强度与实壁管相比可节约原材料 40% 以上，因而该产品是目前最具竞争力的市政管道，广泛用于通信护套、市政排污、农业灌溉等领域。HDPE 双壁波纹管除具有比钢管、水泥管等其它材质管材重量轻、韧性好、耐腐蚀等优点外，还具有优异的环刚性、产品自重量轻、管材连接接口巧，密封性强等。该产品造价低，安装施工方便快捷，无需浇注混凝土保护层，产品使用寿命长，综合性价比高。</p>		

产品名称	SYSR、SYSY 一体多孔通信 护套管	生产企业	介休市塑料工业有限公司
产品品牌	凯 优	获奖情况	山西省技术创新项目
企业地址	介休市金融路 775 号	销售联系人	胡 敏
联系电话	0354-7261066	手 机	18635401221
企业网址	www.sxjxslgs.com	传 真	0354-7261066
产品规格 型 号	SYSR、SYSY 一体多孔管主要规格有: Φ 45/34/28 八孔管、 Φ 32 七孔管、 Φ 32 五孔管、 Φ 28 五孔管、 Φ 26 五孔管、 Φ 28 三孔管等。		
产品简介	<p>SYSR、SYSY 一体多孔通信护套管是我公司于 2000 年 5 月采用特殊的“直顶”成型工艺开发出的一种填补省内空白的高性能管材，该产品是以 HDPE 为主要原料，添加各种增强母料加工而成，广泛用于通讯电缆、光缆等护套领域。一体多孔管除具有常规塑料管重量轻、韧性好、耐腐蚀等优点外，还具有产品表面光滑，摩擦系数小、极易穿缆；产品强度高、独特的联体结构，使产品强度大大提高；安装施工方便快捷、采用接头承插连接，施工非常快；综合性价比高、独特的联体结构，不仅与单孔管材相比施工开挖量小，施工效率高，且产品大大节约原材料等优点。</p>		

产品名称	PVC 双壁波纹管	生产企业	介休市塑料工业有限公司
产品品牌	凯 优	获奖情况	94 全国新技术新产品展示交易会评选中荣获金奖
企业地址	介休市金融路 775 号	销售联系人	胡 敏
联系电话	0354-7261066	手 机	18635401221
企业网址	www.sxjxslgs.com	传 真	0354-7261066
产品规格 型 号	PVC 双壁波纹管规格为: $\Phi 110/100$ 。		
产品简介	<p>PVC 双壁波纹管是我公司于 1994 年 3 月采用具有国际先进水平电脑自控生产设备开发出的一种填补省内空白新产品, 该产品是以 PVC 树脂为主要原料, 添加各种助剂加工而成的内壁光滑、外壁呈中空环波纹状力学结构的高强度管材。由于其特殊的力学结构, 同等强度与实壁管相比可节约原材料 40% 以上, 因而该产品是目前最具竞争力的市政管道, 广泛用于通信护套、市政排污、农业灌溉等领域。PVC 双壁波纹管除具有比钢管、水泥管等其它材质管材重量轻、韧性好、耐腐蚀等优点外, 还具有优异的环刚性、产品自重量轻、管材连接接口巧, 密封性强等。该产品造价低, 安装施工方便快捷, 无需浇注混凝土保护层, 产品使用寿命长, 综合性价比高。</p>		

产品名称	PVC-C 高压电力电缆护套管	生产企业	介休市塑料工业有限公司
产品品牌	凯 优	获奖情况	该产品属省内空白, 并获得部、省、地、市级证书
企业地址	介休市金融路 775 号	销售联系人	胡 敏
联系电话	0354-7261066	手 机	18635401221
企业网址	www.sxjxslgs.com	传 真	0354-7261066
产品规格 型 号	PVC-C 电力管规格共有 $\Phi 110$ 、 $\Phi 139$ 、 $\Phi 160$ 、 $\Phi 167$ 、 $\Phi 192$ 、 $\Phi 219$ 六种外径规格、多种壁厚系列。		
产品简介	<p>PVC-C 埋地式高压电力电缆护套管是我公司于 2003 年 11 月采用新技术、新材料开发的一种填补了省内空白的高科技新型绿色环保产品。该产品是以高性能的氯化聚氯乙烯树脂为主要原材料, 添加各种助剂加工而成, 产品以其高强度、高阻燃、高绝缘、高耐温、高耐腐、绿色环保等综合性能深得电力部门青睐, 是取代传统电力护套管的最佳产品。该产品的生产符合国家宏观调控方向和产业发展政策, 是目前唯一一种电力部门颁发电力电缆护套管入网使用证的产品, 已在全国各大中城市大量使用, 深受用户好评。</p>		

产品名称	SYDR 碳素螺纹电力护导管	生产企业	介休市塑料工业有限公司
产品品牌	凯 优	获奖情况	该产品属省内空白，并获得部、省、地、市级证书
企业地址	介休市金融路 775 号	销售联系人	胡 敏
联系电话	0354-7261066	手 机	18635401221
企业网址	www.sxjxslgs.com	传 真	0354-7261066
产品规格 型 号	SYDR 碳素螺纹电力护导管共有 $\Phi 50$ 、 $\Phi 65$ 、 $\Phi 80$ 、 $\Phi 100$ 、 $\Phi 125$ 、 $\Phi 150$ 、 $\Phi 175$ 七种规格。		
产品简介	SYDR 碳素螺纹电力护导管是我公司于 2002 年 12 月采用先进技术开发出的一种填补省内空白新产品，该产品是以高密度聚乙烯和改性碳素为主要原料，采用挤出成型和独特的旋转成型工艺技术生产的新型管材，产品具有强度高、盘绕长度长、安装施工方便快捷、摩擦系数小、耐腐蚀性高、造价低等独特优点，广泛应用于地埋高低压线路套管、光缆护套管、农田灌溉、高速公路建设、变电站建设、住宅建设工程等。是传统电力护套管的理想替代品。		

产品名称	玛钢管件	生产企业	山西太谷玛钢有限责任公司
产品品牌	TG	获奖情况	山西省著名商标、名牌产品
企业地址	晋中市太谷县北阳车站	销售联系人	史建红
联系电话	0354-3520518	手 机	13994579711
企业网址		传 真	0354-3520518
产品规格 型 号	1/2-6 吋		
产品简介	山西太谷玛钢有限责任公司是在太谷县玛钢厂的基础上改制设立的有限责任公司，现为民营企业。公司始建于 1956 年，1976 年上马玛钢管件，2013 年生产、销售玛钢 1.2 亿元，出口创汇 1500 万美元。“TG”牌商标在美国、欧盟、东南亚等 12 个国家进行了注册，是山西省著名商标和山西省名牌产品。		

产品名称	玛钢管件	生产企业	山西太谷北阳镁业有限公司
产品品牌	“SC”	获奖情况	
企业地址	太谷北阳	销售联系人	侯方圆
联系电话	6329566	手机	
企业网址		传真	6327488
产品规格型号	1/2、3/4、1、1 1/4、1 1/2、2、2 1/2、3、4 吋		
产品简介	弯头、三通、管古、外丝、堵头等		

产品名称	玛钢管件、衬塑管件	生产企业	太谷县白燕卡耐夫水暖器材厂
产品品牌	K&F	获奖情况	2012/2014 年太谷县五一劳动奖状 2013 年晋中市五一劳动奖状 2013 年省安全生产标准化建设先进单位 2013 年跨越转型发展先进会员企业 2013 年铸造产业升级先进企业 2014 年科技创新先进单位
企业地址	山西省太谷县白燕村	销售联系人	程家欢
联系电话	0354-6415767	手机	18235421290
企业网址	kanaifu@126.com	传真	0354-6416060
产品规格型号	DN15-100 可锻铸铁热镀锌管路连接件， DN15-100 可锻铸铁热镀锌衬塑管件，		
产品简介	太谷县白燕卡耐夫水暖器材厂是专业生产玛钢管件等精密铸件的企业，年产各类铸件万余吨，“K&F”牌玛钢管件，主要用于供水管道、消防管道、燃气管道等的安装，材质：KTH300-08。		

产品名称	玛钢管件	生产企业	山西龙成玛钢有限公司
产品品牌		获奖情况	山西省名牌产品 山西省著名商标
企业地址	晋中市太谷县108国道乌马河桥南	销售联系人	杨兆文
联系电话	0354-6221032	手机	13663645003
企业网址	www.tglcmg.com	传真	0354-6221108
产品规格型号	1/4----4吋		
产品简介	<p>产品优点：1、镀锌无锌瘤 2、铸造无多肉 3、镀锌无露铁 4、铸造无砂眼 5、管件丝扣、同心度：角度完全符合国家标准</p> <p>产品特点：我厂的产品品种多，层次广、具体可分为多个商标。不同商标的产品，重量不同，价格不同，从而形成了多品种、多层次、能满足不同层次不同消费群体的需求。</p>		

产品名称	彩钢夹芯板、单板	生产企业	山西中捷钢结构彩板有限公司
产品品牌	中捷	获奖情况	
企业地址	榆次区工业园区建业街	销售联系人	宋申亮
联系电话	0354-2437444	手机	15110677526
企业网址		传真	
产品规格型号	夹芯板：960型聚苯保温板，960型岩棉保温板；压型板：YX840型、YX820型、YX850型、YX760型、拱形及楼层承重板		
产品简介	<p>本产品主要适用于大中小型厂房、超市、车站、体育馆、机场、商务楼、仓库、冷库、飞机库等的屋面及墙面维护。</p>		

产品名称	轻钢结构	生产企业	山西经天钢结构有限公司
产品品牌	经天	获奖情况	山西省民营科技企业 50 强山西省高新技术企业
企业地址	介休市经天路	销售联系人	范晓石
联系电话	0354-7231943	手 机	13700559099
企业网址		传 真	0354-7231939
产品规格 型 号			
产品简介	<p>轻钢结构采用 H 型钢、H 型钢钢骨砼柱，方管钢柱，钢管钢柱等，梁一般采用 H 型钢，梁柱的接点连接采用高强螺栓等。被广泛应用于大型仓储超市、厂房车间以及住宅建筑体系中，它具有施工周期短，抗震性能强，可回收利用，综合造价低等诸多优异特性。</p>		

产品名称	轻钢结构	生产企业	山西鼎正钢结构有限公司
产品品牌	鼎正牌	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市榆次区工业园区中央大道 108 号	销售联系人	傅子俊
联系电话	0354-3966071	手 机	13485466988
企业网址	www.dzgig.com	传 真	0354-3966082
产品规格 型 号	轻钢结构		
产品简介	<p>轻钢结构是目前国际十分流行的一种工业民用建筑，适用于各种跨度的工业厂房、库房、展馆、影剧院、机场候机楼等。山西鼎正钢结构有限公司 2002 年投资生产、安装轻钢结构，主要承揽工业厂房、库房等，公司设备先进、技术精良、质量过硬，是山西省最早引进钢结构生产线的企业，是山西省最先具备钢结构设计能力的企业。领取了山西省建设厅颁发的建筑企业资质证书。</p>		

产品名称	输电线路铁塔	生产企业	山西鼎正钢结构有限公司
产品品牌	榆塔牌	获奖情况	2006年山西省名牌
企业地址	山西省晋中市榆次区工业园区中央大道108号	销售联系人	傅子俊
联系电话	0354-3966071	手机	13485466988
企业网址	www.dzgjg.com	传真	0354-3966082
产品规格型号	500KV及以下级		
产品简介	<p>山西鼎正钢结构有限公司是国家电力部首批铁塔定点生产企业，已有三十多年的生产历史，具有国家质量监督检验检疫总局颁发的500KV铁塔生产许可证，主要生产500KV及以下级输电线路铁塔，广泛使用于高压输电线路工程，产品遍及全省各地以及山东、内蒙等地，深受用户好评。2006年荣获山西省名牌产品称号。</p>		

产品名称	输电线路钢管杆	生产企业	山西鼎正钢结构有限公司
产品品牌	榆塔牌	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市榆次区工业园区中央大道108号	销售联系人	傅子俊
联系电话	0354-3966071	手机	13485466988
企业网址	www.dzgjg.com	传真	0354-3966082
产品规格型号	110KV及以下级		
产品简介	<p>山西鼎正钢结构有限公司是国家电力部首批铁塔定点生产企业，已有三十多年的生产历史，2000年投资生产钢管杆，通过了北京良乡电力铁塔检测中心七个工况的破坏性试验，领取了国家电力部铁塔质检中心颁发的110KV钢管杆资质证。产品遍及全省各地以及山东、内蒙等地，深受用户好评。输电线路钢管杆以其占地面积小、安装工期短广泛使用于城市高压输电线路工程。</p>		

产品名称	电力金具、绝缘子钢帽	生产企业	太谷县鑫远电力器材有限公司
产品品牌	“广”字牌	获奖情况	产业转型升级先进企业
企业地址	晋中市太谷县太邢公路三公里处	销售联系人	王剑
联系电话	0354-6212358	手机	13834188218
企业网址	http://www.insulator-fitting.com	传真	0354-6212218
产品规格型号	<p>电力金具：悬垂线夹、耐张线夹、碗头挂板、楔形线夹、UT 线夹 绝缘子钢帽：70KN~550KN 绝缘子钢帽</p>		
产品简介	<p>公司拥有国内先进的水平造型、垂直造型、电炉熔化、精密造型浇注的四条全自动化生产线，成套的壳芯装备，以及后续的机械加工设备全部为具有国家先进水平的数控机械设备。公司生产的电力金具主要用于国家电网改造中的特高压线路使用。</p>		

产品名称	电力金具	生产企业	太谷县昌鸿电力玛钢金具有限公司
产品品牌	SXCH	获奖情况	
企业地址	太谷县太邢线六公里处	销售联系人	孔维永
联系电话	0354-6376888	手机	13703546022
企业网址	http://www.sxchdljj.com	传真	0354-63768887
产品规格型号			
产品简介	<p>太谷县昌鸿电力玛钢金具有限公司始建于 1996 年，现生产加工销售：电力金具、脚手架扣件、球墨铸件、可锻铸件、生产铸件、铝合金铸件、水暖制品、塑料器材、各种锻压类电力金具、铜铝类电力金具、光缆金具、安全用金属制品、电工器材。</p>		

产品名称	电力金具	生产企业	太谷通元电力器材有限公司
产品品牌	要	获奖情况	1998 年荣获计量合格证 1999 年被山西省乡镇企业管理局评为“质量信得过产品”生产企业
企业地址	晋中市太谷县阳邑乡南杏林村	销售联系人	要艳红
联系电话	0354-6371088	手机	13546732777
企业网址	http://sxtgty.1688.com	传真	0354-6370325
产品规格型号	耐张线夹：NLD1-4 系列； 楔形线夹：NX1-3 系列； UT 线夹：UT1-3 系列； 悬垂线夹：XGU1-6 系列； 并沟线夹：JBB1-3 系列； 钢线卡子：JK1-3 系列； 碗头挂板：W-7A. W-7B. WS-7. WS-10. W1-10.		
产品简介	耐张线夹用于固定导线，以承受导线张力，并将导线挂至耐张串组或杆塔上的金具；悬垂线夹用于 ADSS 光缆，OPGW 光缆，各种导线等在直线杆塔的连接；并沟线夹是平行接续导线，以传递电气负荷的接触金具；钢线卡子作用是起连接，保护，固定作用；碗头挂板主要用于架空电力线路或变电所，将导线或避雷线耐张线夹绝缘子通过连接金具相连接、避雷线线夹与杆塔相连		

产品名称	亮龙高级内、外墙漆系列	生产企业	山西亮龙涂料有限公司
产品品牌	亮龙	获奖情况	全国消费者满意重点推荐品牌； 全国行业 30 家质量合格供货放心品牌； 中国涂料工业百年百强企业； 山西省高新技术企业； 山西省中小企业技术中心； 现拥有发明专利七项，实用新型专利四项；
企业地址	山西省晋中市开发区昭余街 36 号	销售联系人	田改生
联系电话	0354-3961516 3961518	手机	13834851190
企业网址	www.lianglong.com	传真	0354-3961517
产品规格型号	5L、18L（桶）		
产品简介	内墙漆特点：超级耐擦洗；超强遮盖力、能有效覆盖细微裂纹；释放负离子、净化空气；耐水抗碱、防霉抗藻。 外墙漆特点：保色性好、保色年限长、不褪色、不起皮、不发花、不粉化；色彩艳丽施工性好。		

产品名称	亮龙腻子系列	生产企业	山西亮龙涂料有限公司
产品品牌	亮龙	获奖情况	山西省名牌产品、山西省著名商标、中国环境标志认证产品、山西省质量信誉等级证书。
企业地址	晋中开发区山西民营科技园昭余街8号	销售联系人	魏保明
联系电话	0354-3961516、3961518	手机	13935461349
企业网址	www.lianglong.com	传真	0354-3961513
产品规格型号	20kg、40kg(袋)		
产品简介	超白、超细、易找平、易施工、绿色环保		

产品名称	亮龙环保强粘胶系列	生产企业	山西亮龙涂料有限公司
产品品牌	亮龙	获奖情况	山西省名牌产品、山西省著名商标、中国环境标志认证产品、山西省质量信誉等级证书。
企业地址	晋中开发区山西民营科技园昭余街8号	销售联系人	魏保明
联系电话	0354-3961516、3961518	手机	13935461349
企业网址	www.lianglong.com	传真	0354-3961513
产品规格型号	20kg、40kg(袋)		
产品简介	无毒无味、粘接力强、稳定性好		

产品名称	内墙乳胶漆	生产企业	灵石县晋明涂料有限公司
产品品牌	晋明	获奖情况	质量信誉 AA 级标准、山西省名牌产品、科技创新成果银奖
企业地址	山西省灵石县翠峰镇南王中村	销售联系人	申灵
联系电话	0354-7893456 0354-7650670	手 机	15535483800 13613547475
企业网址		传 真	0354-7653262
产品规格 型 号	20kg/桶		
产品简介	<p>晋明弹性内墙乳胶漆是用于建筑物内墙的顶级乳胶漆。它除了具有普通乳胶漆的基本性能外还有弥补裂缝，防水及防霉的特性，该产品不添加铅、汞及其化合物，安全环保，遮盖力强，颜色不发花，色泽分布均匀；气味清晰，流平性优异，漆膜表面光滑细腻，能够长期抵抗霉菌、真菌的繁殖，是室内装饰的首选佳品。</p>		

产品名称	外墙乳胶漆	生产企业	灵石县晋明涂料有限公司
产品品牌	晋明	获奖情况	
企业地址	山西省灵石县翠峰镇南王中村	销售联系人	申灵
联系电话	0354-7893456 0354-7650670	手 机	15535483800 13613547475
企业网址		传 真	0354-7653262
产品规格 型 号	25kg/桶		
产品简介	<p>晋明外墙乳胶漆是集目前国内涂料最新成果于一“漆”而推出的具有时代意义的系列产品，本产品是采用纳米材料和特殊工艺研制而成，适用于任何大厦、医院、学校等。该产品具有以下特点：能在低温非结霜表面施工（低至-15℃），25℃以上时，涂上后 15 分钟即可低挡雨水的冲刷；拥有极好的抗化学腐蚀性、附着力和优异的耐久性 & 保色性，环保性能高，得到了广大消费者的好评。</p>		

产品名称	仿瓷涂料	生产企业	灵石县晋明涂料有限公司
产品品牌	晋明	获奖情况	
企业地址	山西省灵石县翠峰镇南王中村	销售联系人	申灵
联系电话	0354-7893456 0354-7650670	手 机	15535483800 13613547475
企业网址		传 真	0354-7653262
产品规格 型 号	20kg/袋 (Y 型)		
产品简介	<p>仿瓷是一种多功能、高品位的优质涂料，配方独特，设备先进一流，原材料严格执行先化验后生产，产品各项先检验合格再出厂。本产品具有超白超细、无毒无异味、保持时间长等优点，并具有施工性能良好、手感细腻、色泽高雅柔和的装饰效果，是现代家装用途最广的的装饰涂料之一。</p>		

产品名称	净味全能明亮环保乳胶漆 乳胶漆	生产企业	山西明亮涂料科技有限公司
产品品牌	明亮水漆	获奖情况	名牌产品、著名商标、 高新技术企业
企业地址	晋中开发区灵石路 1 号	销售联系人	王红昱
联系电话	0354-3996055	手 机	18636075257
企业网址	www.mingliangshuiqi.com	传 真	0354-3995222
产品规格 型 号	内墙乳胶漆：20KG/桶		
产品简介	<p>净味全能明亮环保乳胶漆：是用于墙面装修的高档乳胶漆。本产品遮盖力高，附着力强，抗碱、防霉、抗藻、耐污性、耐洗性优异，易于施工。</p> <p>特点：1.净味 2.易施工 3.覆盖力强 4.抗菌、防霉 5.超强附着力 6.抗污、耐擦洗</p> <p>施工说明：表面处理：确保墙体表面清洁、干燥；基层平整、坚固。</p> <p>施工条件：施工作业面温度：5—35℃，环境湿度≤80%，墙面 PH<10.</p> <p>施工方法：本品使用时应充分搅拌，施工时可使用辊、刷、喷的方法施工，一般施工 2—3 遍，复涂时间应间隔 2 小时（20℃）。</p>		

产品名称	明亮墙玉外墙乳胶漆	生产企业	山西明亮涂料科技有限公司
产品品牌	明亮水漆	获奖情况	名牌产品、著名商标、 高新技术企业
企业地址	晋中开发区灵石路1号	销售联系人	王红昱
联系电话	0354-3996055	手机	18636075257
企业网址	www.mingliangshuiqi.com	传真	0354-3995222
产品规格 型号	外墙乳胶漆：25KG/桶		
产品简介	<p>外墙乳胶漆—明亮墙玉外墙乳胶漆：采用进口弹性乳液，优质助剂，20年经验锤炼，户外经得起曝晒、雨淋、强酸、强碱等恶劣环境的侵蚀，低温弹性好，扩张力强，且呼吸功能良好，可长久保持基材透气干燥。明亮墙玉外墙乳胶漆不仅保持了钢化涂料和干粉瓷涂料硬度大、耐水洗的特点，而且具有色泽纯正、施工刮涂时柔润碱性小，成膜后不易变黄褪色、干裂脱皮等特点。</p> <p>特点：1.绿色环保 2.防潮防藻 3.附着力强 4.覆盖力强 5.抗菌、防霉 6.易施工 7.抗污、耐擦洗</p> <p>施工说明：表面处理：确保墙体表面清洁、干燥；基层平整、坚固。</p> <p>施工条件：施工作业面温度：5℃以上，湿度<10%，碱性PH<10。</p> <p>施工方法：本品使用时应充分搅拌，施工时可使用滚刷、喷涂的方法施工，一般施工两遍。</p>		

产品名称	内外墙建筑涂料及附属产品	生产企业	山西中科建邦建材科技有限公司
产品品牌	晋龙水漆	获奖情况	
企业地址	山西综改示范区晋中开发区 潇河产业园区修文工业园	销售联系人	徐德东
联系电话	0354-3215333	手机	13453402248
企业网址		传真	
产品规格 型号	规格：1*25/定制		
产品简介	包含内外墙乳胶漆、定制调色漆、建筑外墙真石质感漆、仿瓷涂料、腻子粉、108胶水、水性工业漆等系列产品及附属配套产品		

产品名称	孟氏套装门	生产企业	山西孟氏实业有限公司
产品品牌	孟氏木门	获奖情况	中国木门十大品牌、中国木门十佳品牌、中国木质门行业标准起草单位、中国木材流通协会木门专业委员会副会长单位、中国木门行业 30 强品牌、北京残奥会室内环境突出贡献奖、中国木门突出贡献奖、2016 年创业示范单位
企业地址	榆次工业园区 9 号路	销售联系人	曲寅亮
联系电话	0354-2666052	手机	18135403967
企业网址	www.msdoor.com	传真	0354-2666052
产品规格型号	生产、制造各类免漆、烤漆室内装饰木门、工程用门、各类套装门、线条及整体墙板配套、整体衣柜等全家居一体化配套，打造完美的同色一体化空间。		
产品简介	19 年专注木门行业，掌握国内多项木门制作技术，是室内门产品线丰富，国内木门种类最多的企业之一。2002 年孟氏木门升级产品线，以“健康、优质、环保”为原则，原材料选择来自于德国、日本的健康环保材料，烤漆木门均采用健康环保的植物油漆，甲醛含量低于国家标准，同时设计研发了免油漆的科技木门，经过多年的不懈努力，孟氏木门的每一件产品都向着更加贴合用户体验而努力，致力于为用户提供健康环保的木门配套解决方案。我们用定制产品，为您优化空间，为您打造独一无二的家！		

产品名称	彩钢保温节能门	生产企业	山西永丰汽车机械有限责任公司
产品品牌	佳家美	获奖情况	山西省名牌
企业地址	寿阳县朝阳西街 82 号	销售联系人	李代鱼
联系电话	0354-4622377	手机	13834860310
企业网址	www.sxyf123456@126.com	传真	0354-4622993
产品规格型号	按照客户要求的规格尺寸定制		
产品简介	门板、门框采用不锈钢、蚀花不锈钢、蚀花钛金板彩色钢板等材料。双层组合，内夹保温隔音材料，按照冰箱工艺生产，免刷油漆，具有观赏性、实用性、保温隔音、防潮隔热、长久耐用、装饰性能好、永不脱漆变色等优点，各项经济技术指标大大优于各种实木门、铝塑门等。		

产品名称	金属活动房、亭	生产企业	山西永丰汽车机械有限责任公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省寿阳县朝阳西街 82 号	销售联系人	李代鱼
联系电话	0354-4622377	手 机	13834860310
企业网址	www.Sxyfjx.cn	传 真	0354-4622993
产品规格 型 号	按照用户要求、多规格、多尺寸，多样化制作		
产品简介	<p>选用优质不锈钢、彩色钢板双层组合，内夹保温隔音材料做围护结构部分，吊顶板及门窗用与彩钢夹芯板配套的材料制作，各种管线配件隐蔽安装，结构坚固，光洁度好。抗风压、耐腐蚀、不积尘、易清洗，启闭灵活。广泛安装于公路街道、商场、医院、公园、生活小区等场所使用。</p>		

产品名称	铝合金门窗	生产企业	晋中云盛门窗有限公司
产品品牌	云盛	获奖情况	
企业地址	榆次工业园区	销售联系人	王兆江
联系电话	0354-2666480	手 机	13803414669
企业网址		传 真	0354-2666480
产品规格 型 号	根据客户的要求生产不同规格和型号的产品		
产品简介	<p>我公司主营金属门窗生产、加工；铝合金隔热型材复合加工；玻璃深加工。</p>		

产品名称	水泥、熟料	生产企业	智海企业集团有限公司榆次水泥分公司
产品品牌	智海牌	获奖情况	2006年山西省质量信誉AAA级标准；2006年“全国水泥十佳放心产品”；2007年“山西省建材行业优秀企业”；2008年“山西名牌产品”；2008年全国建材行业技术革新奖技艺法类二等奖。
企业地址	榆次区乌金山镇小峪口村	销售联系人	王娟
联系电话	0354-2532199	手机	13503506897
企业网址	0351-7923808	传真	0351-7923808
产品规格型号	PSA32.5 矿渣硅酸盐水泥、PO42.5、PO52.5 普通硅酸盐水泥		
产品简介	<p>本产品（普通水泥）适用于制造地上、地下及水中的混凝土、钢筋混凝土及预应力钢筋混凝土结构，包括受反复冰冻的结构。也可配制高标号混凝土及早期强度要求高的工程；（矿渣水泥）适用于高温车间和有耐热、耐火要求的混凝土结构，大体积混凝土工程，蒸汽养护的混凝土结构，有抗硫酸盐侵蚀要求的一般工程。</p> <p>特性：普通水泥：早期强度较高、水化热较大、耐冻性好；矿渣水泥：对硫酸盐类侵蚀的抵抗能力及抗水性较好、耐热性较好、在蒸汽养护中强度发展较快、干缩性较大。</p>		

产品名称	水泥、熟料	生产企业	汾西矿业水泥厂
产品品牌	天峻山	获奖情况	2011年获山西省质量信誉等级证书AA级标准、全省化学分析检测大对比中“全合格单位”称号。2012年被评为水泥性能检测先进单位。
企业地址	介休市龙凤镇龙凤村	销售联系人	张广胜
联系电话	0354-7086403	手机	13303541000
企业网址		传真	0354-7086425
产品规格型号	矿渣 32.5 硅酸盐水泥、普通 42.5 硅酸盐水泥		
产品简介	<p>我厂矿渣硅酸盐水泥 32.5 早期强度高，凝结硬化快，后期强度增进率大，富裕强度高；水化热低，抗硫酸盐侵蚀性能好；和易性好，蒸汽养护强度发展较快；适用地下、水中和海水工程；高温受热工程和大体积混凝土工程；蒸汽养护工程及构建的生产。普通硅酸盐水泥 42.5 早期强度高，富裕强度高，凝结硬化快。抗冻性、耐磨性好、不透水性强。适合一般地下工程及受侵蚀作用的地下工程、无腐蚀水中的受冻工程、低温环境中需要强度发挥较快的工程、早期强度要求较高的工程。</p>		

产品名称	矿渣 32.5 水泥、普硅 42.5 水泥	生产企业	山西晋投夏工水泥有限公司
产品品牌	夏工	获奖情况	
企业地址	灵石县夏门村牛槽沟	销售联系人	尤春生
联系电话	0354-7742366	手机	13903441210
企业网址	xiagong1200@163.com	传真	0354-7742388
产品规格 型号	P.S.B32.5 P.042.5		
产品简介	<p>我公司生产的“夏工”牌矿渣硅酸盐水泥均具有较高的富裕强度，对硫酸盐类侵蚀的抵抗能力及抗水性较好，耐热性较好，水化热较低，在蒸汽养护中强度发展较快；在潮湿环境中后期强度增进率较大。使用范围：地下水中和海水中工程，以及经常受高水压的工程，大体积混凝土工程，蒸汽养护的工程，一般地上工程，亦可用于不常受冻融交替作用的受冻工程。</p> <p>普通硅酸盐水泥均具有较高的富裕强度，可广泛用于工业和民用建筑，特别适用于配制较高强混凝土、道路混凝土以及预应力混凝土工程，同时，因产品质量能长期保持稳定，可较好应用于批量生产预制构件。另由于其凝结硬化时间适宜、具有较好的保水性能，与常用混凝土外加剂有较好的相容性，适用于泵送混凝土施工。</p>		

产品名称	普通硅酸盐水泥	生产企业	平遥县峰岩水泥制品有限公司
产品品牌	峰岩钰涵	获奖情况	
企业地址	平遥县中都乡西胡村	销售联系人	耿兴亮
联系电话	0354-5639883	手机	18649337533
企业网址		传真	0354-5637023
产品规格 型号	普通硅酸盐水泥 P·O42.5 普通硅酸盐水泥 P·S·B32.5		
产品简介	<p>普通硅酸盐水泥，由硅酸盐水泥熟料、5%-20%的混合材料及适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料。具有强度高、水化热大，抗冻性好、干缩小，耐磨性较好、抗碳化性较好、耐腐蚀性差、不耐高温的特性。本公司新研发出在水泥粉磨过程中掺入少量的助磨剂来改善粉磨过程，提高了粉磨效率，降低粉磨电耗，更提高了水泥粉磨细度和水泥强度。</p>		

产品名称	普通硅酸水泥	生产企业	灵石县灵泉建材有限责任公司
产品品牌	正和牌水泥	获奖情况	2012-2015 年连续四年获省建材产品监督优秀企业
企业地址	灵石县翠峰镇玉成村	销售联系人	张建峰
联系电话	0354-7962525	手机	18235472777
企业网址	lqsnlhq@163.com	传真	
产品规格型号	P.O42.5 等级水泥		
产品简介	<p>我公司生产的 P.O42.5 水泥具有凝结硬化较快、早期强度较高抗冻性较好的特性.适用于混凝土、钢筋混凝土和预应力混凝土的地上、地下和水中结构（其中包括受反复冰冻作用的结构）以及需要早期达到要求强度的结构，可广泛用于各种工民建筑。</p>		

产品名称	水泥	生产企业	山西太谷恒达煤气化有限公司
产品品牌	“恒达”牌	获奖情况	
企业地址	山西省太谷县桃园堡村	销售联系人	曹建新
联系电话	0354-6203666, 6261666	手机	13835401011
企业网址	http://www.tghengda.com/	传真	0354-6204288
产品规格型号	普通硅酸盐水泥 P.O52.5,P.O42.5 ,矿渣硅酸盐水泥 P.S32.5。		
产品简介	<p>选用国内最先进的新型干法水泥生产工艺和技术装备并配备 DCS 自动控制系统进行生产加工；已通过了 ISO9001 质量管理体系和国建联信产品认证，产品经省质量技术监督局和省水泥质量检验站多次抽检均达到同类产品先进水平。</p> <p>产品主要特点：</p> <p>一、熟料：全自动精准配料、实时在线监测比对校正，熟料中四种有益的矿物含量总和达到 96%，氧化镁含量小于 1.5%，铝酸三钙含量小于 6.5%，三天强度达到 31.0MPa 以上，28 天强度达到 58.0MPa 以上。</p> <p>二、水泥：1.采用熟料、矿渣、石膏配料，不掺加其他混合材。水泥外观颜色深厚、和易性好，对各种外加剂均有良好的适应性，易于施工。2.各项理化指标高于国家标准，水化热低、富裕强度高、安全系数大。3.碱含量及氯离子等有害成分含量低，建筑物耐久性好，寿命长。</p>		

产品名称	水泥、熟料	生产企业	左权金隅水泥有限公司
产品品牌	金隅	获奖情况	环渤海地区建材行业知名品牌
企业地址	左权县太子莲池 2 号	销售联系人	郑光明
联系电话	0354-8638569	手机	13935443293
企业网址		传真	0354-8638558
产品规格型号	水泥：P.F32.5 袋、散 P.O42.5 袋、散		
产品简介	<p>P O42.5 水泥产品特点及适用范围:主要特征:早期强度高,凝结硬化快,耐磨性好,耐冻性好,干缩性小。适用范围:机场跑道、隧道工程,铁路、公路桥梁工程,以及城乡高层建筑等混凝土强度要求较高的工程。P F32.5 水泥产品特点及适用范围:主要特征:具有一般火山灰水泥的共性,结构致密,内比表面积较小,对水的吸附能力小很多,需水量小,干缩性小,抗裂性好;水化热低,抗腐蚀能力较强,抗冻性好,外观颜色好。适用范围:广泛用于工业与民用建筑,尤其适用于转大体积水工混凝土、水工建筑、海港工程等。但应注意,粉煤灰水泥混凝土泌水较快,容易引起失水裂缝。施工过程中,要适当增加抹面次数,在硬化早期宜加强养护,以保证粉煤灰水泥混凝土强度的正常发展。</p>		

产品名称	水泥	生产企业	平遥百力水泥制造有限公司
产品品牌	百力	获奖情况	
企业地址	山西省平遥县岳壁乡黎基村	销售联系人	王武生
联系电话	0354-5979444	手机	13935448913
企业网址		传真	0354-5979444
产品规格型号	P.S.A32.5 P.042.5		
产品简介	<p>百力牌 32.5 矿渣硅酸盐水泥 42.5 普通硅酸盐水泥,公司生产的水泥早期强度高,凝结时间适宜,易和性好等特点,深受广大用户欢迎,产品广泛用于高层建筑、民用建筑、预制件、地下管桩、水利、公路及大型混凝土搅拌工程。</p>		

产品名称	煤矸石多孔烧结砖	生产企业	山西聚义实业集团新型墙体材料有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	灵石县两渡镇崔家沟村	销售联系人	苏红
联系电话	0354-7832777	手 机	13834082811
企业网址		传 真	0354-7832900
产品规格 型 号	240mm×115mm×90mm 煤矸石烧结多孔砖（承重）、 240mm×240mm×115mm 煤矸石烧结多孔砖（非承重）		
产品简介	利用总公司下属煤炭、洗煤厂排出的发热量在 1000kcal/kg 左右的煤矸石进行生产煤矸石多孔砖，为资源综合利用产品。		

产品名称	煤矸石页岩砖	生产企业	山西聚义实业集团鑫融新型建材有限公司
产品品牌	煤矸石循环利用	获奖情况	获得山西省科技创新奖
企业地址	灵石两渡镇	销售联系人	崔亮
联系电话	0354—7832901	手 机	13935494192
企业网址	juyimeihua@163.com	传 真	0354—7832900
产品规格 型 号	高档页岩路面砖 230×115×50mm、高档页岩别墅砖 240×115×53mm、多孔砖高档页岩别墅砖 240×115×90mm、普通标砖 240×115×53mm12%以上的镍铁、岩棉板、吸音板、粒状棉正在生产之中。		
产品简介	利用煤矿废弃的煤矸石加页岩生产的高档路面砖和高档别墅砖、多孔砖、普通标砖具有抗压强度大，耐低温，沉色红，吸水量大，隔音效果好等特点，是房屋修建和装修装饰最佳产品，产品远销内蒙、陕西、河北等地，深受广大客户的喜爱。		

产品名称	煤矸石烧结砖	生产企业	左权县东方兴达新型建材厂
产品品牌		获奖情况	
企业地址	左权县粟城乡粟城村	销售联系人	张军
联系电话		手 机	13994569258
企业网址	1399456258	传 真	
产品规格 型 号	240*115*52		
产品简介	<p>我公司生产的煤矸石烧结砖是以煤矸石为结合剂的烧结砖所生产的建筑材料，优点：煤矸石烧结砖从耐压，抗折，耐酸性能都高于黏土砖，硬度高，减少在运输中的损耗。</p>		

产品名称	煤矸石烧结砖	生产企业	左权县获鑫建材有限责任公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	左权县龙泉乡高庄村	销售联系人	柳彩文
联系电话		手 机	13753410148
企业网址		传 真	
产品规格 型 号	240/115/53 240/115/90		
产品简介	<p>煤矸石烧结砖，是利用煤矿、焦化厂、电厂等废弃的煤矸石等作为主要生产原料。采用机械化、自动化全内燃生产，质量可靠，性能良好，是建筑行业的优质材料，</p>		

产品名称	煤矸石烧结砖	生产企业	左权县玖能新型建材有限公司
产品品牌	煤矸石烧结砖	获奖情况	
企业地址	左权县寒王乡石港村	销售联系人	李文荣
联系电话	17735426175	手机	17735426275
企业网址	xhymh999@163.com	传真	0354-8988777
产品规格型号	240*115*53		
产品简介	<p>煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的<u>固体废物</u>，其主要成分是 <u>Al₂O₃</u>、<u>SiO₂</u>，另外还含有数量不等的 <u>Fe₂O₃</u>、<u>CaO</u>、<u>MgO</u>、<u>Na₂O</u>、<u>K₂O</u>、<u>P₂O₅</u>、<u>SO₃</u> 和微量稀有元素（镓、钒、钛、钴）。煤矸石砖的生产成本较普通粘土砖低，利用煤矸石制砖不仅节约了土地，还消耗了矿山的废料，它是一项有利于环保的<u>低碳建筑材料</u>。</p>		

产品名称	外墙保温板、粒状棉、吸音板	生产企业	山西聚义宝鑫新材料有限公司
产品品牌	绿晶特	获奖情况	国家专利：201410197256.6
企业地址	灵石县两渡镇	销售联系人	宋向荣 13834842873 崔亮 13935494192
联系电话	0354-7832900	手机	
企业网址	http://www.logyte.com/	传真	0354-7832900
产品规格型号	50-200 容重的外墙保温板、粒状棉、8-16mm 厚度吸音板		
产品简介	<p>目前公司主要利用煤矸石为原料生产耐火温度最高的岩棉系列产品，粒状棉可直接进吸音板车间加工制成吸音板，我公司生产的吸音板具有空气净化、防火、隔音、吸音、吸附甲醛等特性。山西聚义宝鑫新材料有限公司的岩棉、石膏和吸音板等系列产片推入市场，不仅追求企业自身的壮大，响应山西省煤炭企业的跨越转型先行先试的要求，更是为了带动山西省低碳环保产业的发展，树立中国民族环保建材的品牌。</p>		

产品名称	纸面脱硫石膏板	生产企业	山西聚义宝鑫新材料有限公司
产品品牌	绿晶特	获奖情况	国家专利：201410197256.6
企业地址	灵石县两渡镇	销售联系人	宋向荣 13834842873 崔亮 13935494192
联系电话	0354-7832900	手机	
企业网址	http://www.logyte.com/	传真	0354-7832900
产品规格型号	2.4m、3m、3.6m 纸面脱硫石膏板		
产品简介	山西聚义宝鑫新材料有限公司是山西聚义集团旗下全资子公司，从事多种新型建筑材料的研发、生产和推广。公司生产的纸面脱硫石膏板重量轻、隔声、隔热、加工性能强、施工方法简便的特点。		

产品名称	煤矸石烧结砖	生产企业	平遥煤化集团新型建材有限公司
产品品牌		获奖情况	2012年荣获产品质量达标合格证 2013年荣获一等产品质量达标企业称号 2015年荣获优等产品质量达标企业称号 2017年荣获全国质量信得过产品
企业地址	山西省晋中市平遥县段村镇北羌村	销售联系人	廉树录
联系电话	0354----5944290	手机	13835404681
企业网址	http://www.pymhcoke.com/	传真	0354----5944290
产品规格型号	多孔砖 KP1 型号 240×115×90mm、KP2 型号 175×115×90mm、180 三孔砖型号 240×115×180mm、240 方砖型号 240×240×57.5mm 160 三孔砖型号 240×115×160mm、路沿砖型号 270×100×300mm		
产品简介	<p>产品性能及特点：</p> <p>1、强度高，单块砖强度等级是粘土实心砖的 2 至 3 倍；</p> <p>2、保温隔热性能比粘土实心砖提高 50%；</p> <p>3、节省施工成本：提高工效 30%；节约砂浆 20%；节约工时 28%；节约运费 15%；</p> <p>4、降低工程造价：米建筑面积节约用材 8%；地面荷载自重减少 15%；抗剪力比粘土砖提高 20%。</p> <p>5、产品具有高强、轻质、隔音、隔热、保温、防震、抗风化等优点。</p>		

产品名称	粉煤灰加气混凝土砌块	生产企业	寿阳县中裕新型建材有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	寿阳县宗艾镇蔚河村小河沟小组	销售联系人	任文兵 岳守发
联系电话	0354-4704433	手机	13453272666 13509742517
企业网址		传真	0354-40704433
产品规格型号	600*200*240 600*200*200 600*100*300 600*200*250 600*250*300 600*100*200 600*500*300 600*250*240 600*100*240		
产品简介	<p>粉煤灰加气混凝土砌块是国家扶持的一种新型墙体材料，该产品具有隔热、保温、重量轻等特点，而且节约土地、节约能源、降低能耗。充分利用电厂废料-粉煤灰，是目前新型墙体材料中节能环保的好产品。</p> <p>近两年，国家加大取缔实行粘土砖生产，使用。建筑高层比例增长，加气混凝土砌块成为首选的新型墙体材料。</p>		

产品名称	煤矸石烧结多孔砖	生产企业	晋中市佳新煤矸石制砖有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	晋中市寿阳县城西	销售联系人	胡日泰
联系电话	0354-4704436	手机	15035664450
企业网址		传真	0354-4704493
产品规格型号	240*115*90mm 多孔砖（承重）		
产品简介	<p>采用国内先进、成熟的硬塑真空挤出和一次码烧的生产工艺，在设备选型上，采用国内生产的成套设备。煤矸石制砖利用阳煤集团煤矸石废料为主要生产原料，强度高，保温效果好。</p>		

产品名称	泡沫陶瓷屋面板	生产企业	山西安晟科技发展有限公司
产品品牌	洪山牌	获奖情况	技术发明类三等奖、（国家级）绿色建筑材料三星标识证书、中国工程建设推荐产品、2016 中国建筑陶瓷 AAA 级信用企业
企业地址	山西省介休市大众路 181 号	销售联系人	张龙生
联系电话		手机	13703542066
企业网址	http://www.sxaskj.com/	传真	
产品规格型号	长度 300、400、500、600、1200 宽度 300、400、500、600（厚度可调）		
产品简介	<p>泡沫陶瓷屋面板是一种全新的低成本绿色节能环保产品，是以粉煤灰、炉渣、废玻璃等固废为原料，经高温发泡成型的一种无机材料。以独特的一种新工艺完成屋面的建造。主要用于工业厂房的屋面工程。</p> <p>最大的特点就是解决了传统屋面材料不耐腐蚀，寿命短的问题。泡沫陶瓷屋面板不仅耐久性能好，而且可以实现保温隔热，隔音降噪等功效。是理想的功能材料，环净材料。</p>		

产品名称	泡沫陶瓷轻钢结构房	生产企业	山西安晟科技发展有限公司
产品品牌	洪山牌	获奖情况	技术发明类三等奖、（国家级）绿色建筑材料三星标识证书、中国工程建设推荐产品、2016 中国建筑陶瓷 AAA 级信用企业
企业地址	山西省介休市大众路 181 号	销售联系人	张龙生
联系电话		手机	13703542066
企业网址	http://www.sxaskj.com/	传真	
产品规格型号	根据房屋结构进行相应定制调整		
产品简介	<p>泡沫陶瓷轻钢结构房以安晟绿色墙材泡沫陶瓷为主要材料，重量远远低于传统建筑的平均重量，仅为传统建材中的 1/6，可抗 8 级烈度；建筑可整体移动，拆装方便、可重复利用，整幢建筑可以完好无缺地拆下来，异地重组；可循环利用或再加工回收利用；建筑施工速度快，平均可以节省工期 90%以上，降低综合成本 20%以上；具有极高的耐候性，安装施工不受气候影响；可高端定制化设计、预制化生产、集装式物流、装配式施工，减少现场施工作业环节，实现现场无湿化作业，降低现场环境污染，真正实现“五节一环保”。</p>		

产品名称	泡沫陶瓷干法地暖模块	生产企业	山西安晟科技发展有限公司
产品品牌	洪山牌	获奖情况	技术发明类三等奖、（国家级）绿色建筑材料三星标识证书、中国工程建设推荐产品、2016 中国建筑陶瓷 AAA 级信用企业
企业地址	山西省介休市大众路 181 号	销售联系人	张龙生
联系电话		手 机	13703542066
企业网址	http://www.sxaskj.com/	传 真	
产品规格 型 号	根据实际情况进行调整		
产品简介	<p>泡沫陶瓷干法地暖又名集成装配地暖，因相对于普通地暖安装方式无需混凝土回填，故取名干法地暖，相对于普通地暖省去混凝土填充层，故又名集成装配地暖。</p> <p>泡沫陶瓷干法地暖比普通地暖散热更均匀，对燃料消耗更低，施工工期更短，对房间高度空间影响小，降低楼板荷载，维修和改造更加方便。</p>		

产品名称	泡沫陶瓷保温装饰一体板	生产企业	山西安晟科技发展有限公司
产品品牌	洪山牌	获奖情况	技术发明类三等奖、（国家级）绿色建筑材料三星标识证书、中国工程建设推荐产品、2016 中国建筑陶瓷 AAA 级信用企业
企业地址	山西省介休市大众路 181 号	销售联系人	张龙生
联系电话		手 机	13703542066
企业网址	http://www.sxaskj.com/	传 真	
产品规格 型 号	600*900, 800*400, 600*1200（厚度可调）		
产品简介	<p>泡沫陶瓷保温装饰一体板是由工厂加工，在泡沫陶瓷保温板表面完成装饰面，再由粘粘剂、密封胶、锚固件等组合上墙的一种新式绿色板材。</p> <p>装饰一体板可以在产品表面用各种装饰材料进行复合，常用的装饰面有仿石涂料，瓷板，薄型石材等。产品具有防火、防水、耐腐蚀、耐久不老化、导热系数低，与各类泥浆粘结性好等特性。</p> <p>泡沫陶瓷装饰一体板耐久性能好，面层选择性多，广泛用于建筑物外墙，并且在施工方面一步到位，省时省力，节约成本。</p>		

产品名称	泡沫陶瓷保温结构一体板	生产企业	山西安晟科技发展有限公司
产品品牌	洪山牌	获奖情况	技术发明类三等奖、（国家级）绿色建筑材料三星标识证书、中国工程建设推荐产品、2016中国建筑陶瓷 AAA 级信用企业
企业地址	山西省介休市大众路 181 号	销售联系人	张龙生
联系电话		手 机	13703542066
企业网址	http://www.sxaskj.com/	传 真	
产品规格 型 号	600*400, 550*400, 300*300（厚度可调）		
产品简介	<p>泡沫陶瓷保温结构一体板是结合国内外先进技术的结晶,是国家住建部推广的节能结构一体化工程,是现浇混凝土与泡沫陶瓷保温层永久结合浇筑的一体性墙体。</p> <p>产品具有重量轻,保温效果好,永不拆模的节能安全为一体复合模板之功能,有 A 级防火、防火性能好,安全无隐患、施工方便,一劳永逸,与建筑同寿命;无机材料,无毒无害,对人体生命健康好等优异性能。</p> <p>主要用于实现建筑外围护墙体与保温的有效连接,保证其耐久性能,以及充当混凝土浇筑模板的作用,真正实现保温结构一体化。</p>		

产品名称	泡沫陶瓷隔墙板	生产企业	山西安晟科技发展有限公司
产品品牌	洪山牌	获奖情况	技术发明类三等奖、（国家级）绿色建筑材料三星标识证书、中国工程建设推荐产品、2016中国建筑陶瓷 AAA 级信用企业
企业地址	山西省介休市大众路 181 号	销售联系人	张龙生
联系电话		手 机	13703542066
企业网址	http://www.sxaskj.com/	传 真	
产品规格 型 号	1200*1200, 600*1200（厚度可调）		
产品简介	<p>泡沫陶瓷隔墙板是以煤矸石、废陶瓷片、陶瓷尾矿为原料在工厂高温烧制而成的轻质,高强,无机多孔的绿色板材。</p> <p>泡沫陶瓷隔墙板轻质墙体,具有轻质、不燃、高强、保温、隔声、耐火、抗裂等特点优势,是传统轻质隔墙板的替代产品。</p> <p>主要用于工业和民用建筑中的非承重隔墙板。</p>		

产品名称	泡沫陶瓷保温板	生产企业	山西安晟科技发展有限公司
产品品牌	洪山牌	获奖情况	技术发明类三等奖、（国家级）绿色建筑材料三星标识证书、中国工程建设推荐产品、2016 中国建筑陶瓷 AAA 级信用企业
企业地址	山西省介休市大众路 181 号	销售联系人	张龙生
联系电话		手 机	13703542066
企业网址	http://www.sxaskj.com/	传 真	
产品规格 型 号	600*400, 550*400, 300*300（厚度可调）		
产品简介	<p>泡沫陶瓷是一种全新的低成本绿色节能环保产品，以废弃的粉煤灰、炉渣、废玻璃、陶瓷片等废弃物为原料，经 1200℃ 高温发泡成型的多孔无机非金属材料，是山西省“转型综改”的重点项目。</p> <p>具有防火、防水、无毒、耐腐蚀、耐久不老化、导热系数低，与各类泥浆粘结性好等特性。</p> <p>可用于工业建筑、公共建筑、住宅建筑的外墙保温，屋面保温，以及隔热隔音等工程。</p>		

产品名称	保温一体板	生产企业	平遥峰岩木业有限公司
产品品牌	焱盾	获奖情况	
企业地址	平遥中都乡西湖村工业园区	销售联系人	郭东亮
联系电话	5637023	手 机	13835448971
企业网址	www.fengyanjt.cn	传 真	0354-5865553
产品规格 型 号	1200*2400*20-100(mm)规格之内可任意裁切		
产品简介	<p>焱盾保温一体板是一种新型的外墙保温材料，它是由保温层、无机树脂板、强力复合胶、饰面涂层组成。</p> <p>焱盾保温一体板中保温层主要采用岩棉。饰面层分为氟碳实色漆、真石漆、花采漆、仿石材漆、质感涂料、砂壁、岩片漆、文化石、超薄石材等饰面。它不公适用于新建筑的外墙保温和装饰，也适用于旧建筑的节能装饰改造，且不受地域性差异的影响。</p> <p>焱盾保温一体板具备保温、隔热、装饰、节能、阻燃、防水等多种功能。同时具有装饰与保温的双重功能，一板搞定，“一站式消费”。保温装饰一体板面板多种装饰效果可选，让客户有更多选择，仿真度极高，具有极强的装饰效果。</p>		

产品名称	硅酸钙板	生产企业	平遥峰岩新墙材公司
产品品牌	峰岩	获奖情况	
企业地址	平遥中都乡西湖村工业园区	销售联系人	耿兴亮
联系电话	5655553	手机	18306815969
企业网址	www.fengyanjt.cn	传真	0354-5865553
产品规格 型号	1200*2400*5-15(mm)规格之内可任意裁切		
产品简介	<p>硅酸钙板以优质高标号水泥为基体材料，并配以天然纤维增强，经先进生产工艺成型、加压、高温蒸养等特殊技术处理而制成，是一种具有优良性能的新型建筑和工业用板材其产品防火，防潮，隔音，防虫蛀，耐久性强。是吊顶，隔断的装饰板材。</p> <p>作为新型绿色环保建材，除臭人有传统石膏板的功能外，更具有优越防火性能及大耐潮、使用寿命超长的优点，大量应用于工商业工程建筑的吊顶天花和隔墙，家庭装修、家具的衬板、广告牌的衬板、船舶的隔仓板、仓库的棚板、网络地板以及隧道等室内工程的壁板。</p>		

产品名称	中/高密度纤维板	生产企业	平遥峰岩木业有限公司
产品品牌	钰涵	获奖情况	
企业地址	山西平遥泰路3号	销售联系人	晋维钟
联系电话	5637023	手机	15934409966
企业网址	www.chinapyfy.com	传真	0354-5865553
产品规格 型号	1200mm*2440mm*15mm		
产品简介	<p>以木质纤维为原料制成，具有材质均匀，纵横强度差小、不易开裂等优点，广泛用于室内装修、家具制造等领域。</p>		

产品名称	岩棉	生产企业	峰岩矿棉公司
产品品牌	焱盾	获奖情况	
企业地址	平遥县中都乡西胡村峰岩工业园	销售联系人	陈小飞
联系电话	5655553	手机	18635496470
企业网址	www.chinapyfy.com	传真	0354-5865553
产品规格 型号	1800*2400*20*150 (mm) 规格之内可任意裁切		
产品简介	<p>岩棉是高效的保温节能材料,可降低空调或采暖能耗 70%以上,不公节省了大笔的费用,也为控制全球温室效应做出了巨大贡献。</p> <p>防火:焱盾岩棉材料采自天然岩石,是不燃性产品,火灾时不产生有毒烟气和熔融滴落物,应用于建筑中将形成一道防火屏障,可以延缓火焰蔓延,为人们的人身安全和家庭几首安全提供可靠保障。</p> <p>隔音:焱盾岩棉的细长纤维开成的多孔连通微小气隙,使其具有高效的隔音降噪和弹性消振性能,为人们在这喧嚣的世界构筑起一个宁静的空间。</p> <p>健康、环保:焱盾岩棉不含石棉、CFC、HCFC,不生霉菌,无微生物生长基础、岩棉已被国际癌症研究权威机构认定为不致癌物质。</p> <p>焱盾岩棉燃烧性能不低于 A1 级,完全符合国标 GB/T25975-2010 有关规定,以出色的防火保温发到能广受市场青睐。</p>		

产品名称	蒸压加气混凝土砌块	生产企业	山西筑金建材有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	榆次区乌金山镇鸣谦村北	销售联系人	翟继忠
联系电话	0354-2528236	手机	13233004949
企业网址		传真	
产品规格 型号	600mmX240mmX200mm,600mmX240mmX100mm,600mmX240mmX300mm,600mmX240mmX240mm,600mmX200mmX200mm,600mmX250mmX100mm,600mmX250mmX200mm,600mmX180mmX240mm,600mmX170mmX240mm·...		
产品简介	<p>我公司生产、销售加气混凝土砌块,现年产量可达到 1 亿块加气块,用于建筑行业,在市场上有良好的口碑。</p>		

产品名称	蒸压粉煤灰标准砖	生产企业	晋中鸿基建材有限公司
产品品牌		获奖情况	“十二五”全国墙材革新创新 标杆企业
企业地址	山西省晋中市榆次区榆长线西 侧、电厂路北侧、国电榆次热 电厂南侧	销售联系人	石团义
联系电话	0354-2686555	手 机	13935410630
企业网址	www.jzhjjc.cn	传 真	0354-2723999
产品规格 型 号	长*宽*高 240*115*53mm 240*100*53mm 240*90*53mm 200*90*53mm 200*100*53mm		
产品简介	<p>公司生产的蒸压粉煤灰标砖采用国内最先进的静压制砖生产工艺技术，其产品不仅美观，而且具有保温、隔热、自重轻、强度高、免粉刷等特点。它适用于砖混结构的承重及自重墙体、框架填充墙、框架及高层建筑填充墙的踢角线、墙顶塞砖、局部加强和砌体基础等部位，以及民用建筑。在墙体建筑和景观装饰中已得到广泛应用。</p>		

产品名称	蒸压粉煤灰砖、灰砂多孔砖、 空心砖	生产企业	榆社县荣鑫工业废渣循环利用 有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	榆社县郝北镇邓峪村 (榆洪公路旁)	销售联系人	贡晓玲
联系电话	0354-6841996	手 机	15603440456
企业网址		传 真	0354-6841990
产品规格 型 号	240mm×115mm×53mm		
产品简介	<p>蒸压粉煤灰砖的规格尺寸与普通的实心粘土砖完全一致。所以用蒸压灰砂砖可以直接代替实心粘土砖,是国家大力发展,应用的新型墙体材料。</p> <p>粉煤灰蒸压砖主要用于承重墙、因重量轻也可作为框架结构的添充材料,具有轻质、保温、隔热、可加工、缩短建筑工期等特点,该产品既能够消化大量的粉煤灰,节约耕地,减少污染,保护环境,粉煤灰蒸压砖大量利用工业废渣,具有强度高、吸水率大,抗渗性强、密实度大,外观尺寸精确等,其单块抗压强度可达 15.0Mpa。施工方便,粉刷砂浆与墙面粘结力好,砌体墙面平整,适用于工业与民用建筑的墙体工程。轻质料混凝土小型空心砌块为国家建设部、国家科委重点推广产品,除具有粉煤灰砖的优点外,还具有轻质、保温、隔音、隔热、结构科学、造型美观、外观尺寸标准等特点,是替代传统墙体材料一粘土实心砖的理想产品。</p>		

产品名称	煤矸石烧结多孔砖 烧结空心砌块	生产企业	榆次兴安建材砖厂
产品品牌		获奖情况	
企业地址	榆次区乌金山镇东沛霖村	销售联系人	郭 强
联系电话	0354-2532588	手 机	18635424588
企业网址	13096530169@163.com	传 真	0354-2532588
产品规格 型 号	240*115*90 240*240*115 240*115*53		
产品简介	<p>煤矸石烧结多孔砖在建筑上可用于六层以下建筑物的承重墙。</p> <p>煤矸石烧结空心砌块可用于框架结构建筑物的非承重墙。</p> <p>煤矸石烧结多孔砖、烧结空心砌块具有重量轻、保温、隔音降噪性能好、环保、节能、无污染等特点是建筑物理想墙体材料。</p>		

产品名称	蒸压粉煤灰标准砖	生产企业	山西国盛建材有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市榆次区乌金山 山镇西沛林村	销售联系人	邸艳国
联系电话	0354-2532006	手 机	13935450057
企业网址		传 真	0354-2532388
产品规格 型 号	240×115×53、200×90×53、200×95×53、240×90×53、200×80×53、240×80×53		
产品简介	<p>蒸压粉煤灰标准砖成为粘土砖的最佳替代品，其性能优良，产品市场容量大，具有广阔的市场前景，将工业废渣粉煤灰、炉渣、电石泥经过一定的工艺处理后加工成粉煤灰标准砖，经济效益好，符合国家产业政策，符合市场需求及发展。</p>		

产品名称	挡风抑尘板	生产企业	山西尚风抑风墙科技有限公司
产品品牌	尚风	获奖情况	目前我公司相关产品专利已达100余项
企业地址	榆次工业园区8号路	销售联系人	张建彪
联系电话	0351-7028375	手机	18903430681
企业网址	www.chaindfq.com	传真	0351-3991038
产品规格型号	挡风板规格标准板为250x3000、300x3000 配套钢结构支撑； 声屏障标准板1960x500x140 配套钢结构支撑		
产品简介	目前电厂、港口散料堆放煤堆，对周围环境造成很大的粉尘污染。我公司生产挡风板组成的挡风抑尘墙可对扬尘有70%--80%的抑尘效果。		

产品名称	声屏障	生产企业	山西军昊实业有限公司
产品品牌	军昊	获奖情况	2016年被认定为高新技术企业，2017-2019连续三年入选国家科技型中小企业，获得自主研发专利35项
企业地址	山西省晋中市山西示范区汇通产业园区经西大道5160号	销售联系人	李嘉兴
联系电话	18536816618	手机	18536816602
企业网址	www.sxjhsy.cn	传真	无
产品规格型号	1960mm*1000mm*140mm 、 3960mm*500mm*140mm 、 1960mm*500mm*120mm、1960mm*1000mm*20mm、2000mm*500mm*80mm		
产品简介	我公司通过不断地研发和技术改进，打破传统的声屏障生产模式，实现了生产线的智能化，建立了国内首家一体式声屏障自动化生产线。一体式声屏障结构合理、降噪性能优良、安装简单、安全稳定而深受用户好评，在高铁、高速公路等市政领域得到了广泛应用，取得良好效果，有其广泛的现实意义和市场需求的必要性。		

产品名称	钢筋混凝土排水管	生产企业	晋中正和管业有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市榆次区张庆乡 张庆村	销售联系人	张彦伟
联系电话	0354-2780111	手 机	15388546111
企业网址	<a href="http://jzzhgy.com./dede/log
in.php">http://jzzhgy.com./dede/log in.php	传 真	0354-2780111
产品规格 型 号	RCPΦ3000*2500 以下各种规格钢筋混凝土排水管 DN3000*2500 以下各种规格顶管		
产品简介	<p>我公司产品严格执行 GB/T11836-2009 的国家标准，并获得 2017 年质量管理认证，质量可靠，价格低廉，本着与客户建立互惠互利的合作原则，为您提供方便的服务。</p>		

产品名称	粉煤灰标砖	生产企业	峰岩新墙材有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	平遥县中都乡西胡村	销售联系人	武兵斌
联系电话		手 机	18703447099
企业网址		传 真	
产品规格 型 号	240*115*53		
产品简介	<p>粉煤灰蒸压砖是以粉煤灰，炉渣为主要原料，经破碎轮碾制备，压制成型。经蒸压釜蒸压，高压蒸汽养护而成的墙体材料。强度高、稳定性好；抗冻性好，不粉化，耐酸碱；重量轻，外观规整；无辐射、易砌筑、易挂浆、易刻槽；价格优惠。</p>		

产品名称	高强度页岩瓦	生产企业	左权县曙丰建材制造有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	左权县麻田镇小庙河	销售联系人	侯永飞
联系电话		手 机	15535431444
企业网址		传 真	
产品规格 型 号	33*21、型号 sfjc-1（红色）、sfjc-2（黄色）、sfjc-3（黑色）		
产品简介	<p>该产品采用左权山区特有页岩，加煤矸石，经过粉碎，过筛，搅拌，出坯，烘干，烧成等工序完成烧制，虽然重量和普通黏土红瓦一样，但是强度是普通红瓦的 15 到 30 倍！生产的页岩红砖具有颜色美观、吸水量低、光洁度高、抗冻性强、抗折性强、经久耐用的优点，可满足大批量、高质量的品质需求。同时，公司进行了技术的创新与改革，严格依据国家标准超低排放，既保证企业正常运行又保护了当地环境，公司自成立至今，一直遵循“服务一方市场，造福一方百姓”的企业理念，自立自强求发展，勤勤恳恳求生存，不给政府添一点麻烦，现已发展成一家拥有自主产权、自主配方的实力企业。</p>		

产品名称	混凝土地砖	生产企业	山西建美建材有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	晋中市榆次区郭村	销售联系人	陈文霞
联系电话	2723078	手 机	13096539310
企业网址		传 真	0354—2723078
产品规格 型 号	荷兰砖 200*100*60、路缘石 600*300*120		
产品简介	<p>山西建美建材有限公司采用国际先进设备和钢渣、高强水泥等材料制作的地砖，其特点是外形整齐、面层光滑、强度高、耐腐蚀、抗冻融。</p>		

产品名称	混凝土多孔砖、混凝土实心砖	生产企业	峰昌建材有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	介休市西内封村	销售联系人	侯惠峰
联系电话	7222518	手机	15392689000
企业网址		传真	7222518
产品规格 型号	混凝土多孔砖主规格尺寸：240mm×115mm×90mm 混凝土实心砖主规格尺寸：240mm×115mm×53mm		
产品简介			

产品名称	加气混凝土砌块	生产企业	介休市焕盛建材有限公司
产品品牌		获奖情况	焕盛建材转型先进单位 (义棠镇人民政府 2014 年颁发)
企业地址	义棠镇师屯南村	销售联系人	宋千生
联系电话	0354-7023779	手机	15935487960
企业网址		传真	
产品规格 型号	200x240x600mm 240x250x600mm		
产品简介	<p>本公司生产的加气混凝土砌块由粉煤灰、建筑垃圾、水泥、石灰、铝粉等经过搅拌浇筑、预养、编组、入釜、出釜蒸压养护而成，本产品有保温、隔热、轻质、利废等优点，是国家推广应用的新型墙材。</p>		

产品名称	加气混凝土砌块	生产企业	介休市晓鑫建材有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	介休市绵山镇靳凌村	销售联系人	陈晓俊
联系电话	13466899905	手机	
企业网址		传真	
产品规格 型号	200x200x600 200x240x600 200x250x600 200x300x600		
产品简介	加气混凝土砌块是一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良好、可钉、可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。		

产品名称	加气砌块混凝土	生产企业	晋中力新环保建材有限公司
产品品牌	晋中力新	获奖情况	
企业地址	鸣谦镇小峪口村	销售联系人	杨培琴
联系电话		手机	13453222078
企业网址		传真	
产品规格 型号	100*200*300.200*240*600.200*250*600		
产品简介	主要用于工业于民用建筑墙体砌筑		

产品名称	煤矸石烧结标砖	生产企业	平遥县龙跃村伍福砖厂
产品品牌	伍福	获奖情况	
企业地址	平遥县龙跃村伍福砖厂	销售联系人	郝耀武
联系电话		手 机	13935422108
企业网址	472659246@qq.com	传 真	0354-5668826
产品规格 型 号	煤矸石烧结标砖 53*115*240		
产品简介	<p>煤矸石制砖，从耐压、抗折、耐酸以及耐碱性能都高于粘土砖；从建筑用砖的成本方面来看，砌墙及粉刷前不用浇水，可节省用水费及人工费，同时，由于硬度高，产品在运输中的损耗比粘土砖低。</p>		

产品名称	煤矸石烧结标砖	生产企业	太谷县西仇村三红建材厂
产品品牌		获奖情况	
企业地址	太谷县范村镇西仇村	销售联系人	秦鸿亮
联系电话		手 机	15343460088
企业网址		传 真	
产品规格 型 号	240*115*53		
产品简介	<p>煤矸石制砖，强度、耐压、抗折、耐酸以及耐碱性能高</p>		

产品名称	煤矸石烧结多孔砖	生产企业	介休市宇宙建材有限责任公司
产品品牌		获奖情况	“2010 年度企业改造先进单位”、“2010 年度先进单位”、“2010 年度助推新农村建设”、2011 年 12 月荣获“先进单位”、“2011 年度支持公益事业先进企业”、“非煤矿安全生产标准化三级企业”、“2011 年度非煤矿山安全生产先进企业”
企业地址	介休市张兰镇仙台村	销售联系人	郎衍平
联系电话	15235465666	手 机	15235465666
企业网址		传 真	
产品规格 型 号	煤矸石烧结标砖 53*115*240		
产品简介	煤矸石制砖，从耐压、抗折、耐酸以及耐碱性能都高于粘土砖；从建筑用砖的成本方面来看，砌墙及粉刷前不用浇水，可节省用水费及人工费，同时，由于硬度高，产品在运输中的损耗比粘土砖低。		

产品名称	煤矸石烧结多孔砖	生产企业	太谷县郝村兴盛建材厂
产品品牌		获奖情况	
企业地址	太谷县郝村	销售联系人	周永卫
联系电话		手 机	15135429699
企业网址		传 真	
产品规格 型 号	240*115*53		
产品简介	煤矸石制砖，强度、耐压、抗折、耐酸以及耐碱性能高		

产品名称	煤矸石烧结多孔砖	生产企业	平遥县元清建材有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	平遥县段村镇段村	销售联系人	赵法元
联系电话	03545972577	手机	15835480666
企业网址	2546680038@qq.com	传真	03545755999
产品规格 型号	240*115*90		
产品简介			

产品名称	煤矸石烧结多孔砖	生产企业	平遥县章泰新型建材有限公司
产品品牌	ZT	获奖情况	
企业地址	平遥县岳壁乡东郭村	销售联系人	史汉章
联系电话		手机	13994561928
企业网址	727004304@qq.com	传真	0354-5654567
产品规格 型号	240*115*90		
产品简介			

产品名称	煤矸石烧结多孔砖、烧结空心砌块、普通砖	生产企业	晋中市致祥建筑材料有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	榆次区修文镇西郝村	销售联系人	赵致峰
联系电话	15333445388	手机	
企业网址		传真	
产品规格型号	240*115*90 240*240*115 240*115*53		
产品简介	<p>本公司可生产多种规格的煤矸石烧结多孔砖、空心砖。</p> <p>煤矸石烧结多孔砖、空心砖具有重量轻、保温、隔音降噪性能好、环保、节能、无污染等特点是建筑物理理想墙体材料。</p>		

产品名称	煤矸石烧结空心砖	生产企业	平遥县龙跃村宏跃砖厂
产品品牌		获奖情况	
企业地址	平遥县朱坑乡龙跃村	销售联系人	霍润萍
联系电话	13700553278	手机	13593094833
企业网址		传真	1270338219@qq.com
产品规格型号	(290×115×90) mm		
产品简介	<p>煤矸石烧结空心砖是节能环保产品，该产品为承重多孔砖，耐压、抗折、耐酸及耐碱，属于国家目前推广提倡的墙体材料。与普通实心粘土砖比较，空心砖具有节约原材料，减少能源消耗，产品质轻，减少基础的承载能力，便于运输，节约砌墙的水泥，砂浆，减少建筑成本，是各建筑行业理想的建筑材料。</p>		

产品名称	煤矸石烧结砖	生产企业	山西烨程建材有限责任公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市榆次区乌金山镇西沛霖村	销售联系人	窦志勇
联系电话		手 机	17703544312
企业网址		传 真	
产品规格 型 号	240*115*53		
产品简介	<p>煤矸石烧结砖是传统的墙体材料，具有较高的强度和耐久性，又因其多孔而具有保温绝热、隔音吸声等优点，因此适宜做建筑围护结构，被大量应用于砌筑建筑物的内墙、外墙、柱、拱、烟囱、沟道及其他构筑物，也可在砌体中置适当的钢筋或钢丝以代替混凝土构造柱和过梁。</p>		

产品名称	煤矸石烧结砖	生产企业	昔阳县千林建材厂
产品品牌		获奖情况	
企业地址	昔阳县大寨镇北亩村	销售联系人	张斌福
联系电话	0354-4422000	手 机	13935449108
企业网址	15582861999@163.COM	传 真	
产品规格 型 号	240*115*90、240*115*53		
产品简介	<p>煤矸石烧结砖是以煤矸石为结合剂的烧结砖工艺所生产的建筑材料。</p> <p>煤矸石制砖，从耐压、抗折、耐酸以及耐碱性能都高于粘土砖；从建筑用砖的成本方面来看，砌墙及粉刷前不用浇水，可节省用水费及人工费，从环保角度看，可以有效利用煤矸石，变废为宝，同时，由于硬度高，产品在运输中的损耗比粘土砖低。</p>		

产品名称	煤矸石烧结多孔砖	生产企业	太谷县新吉生建材有限公司
产品品牌		获奖情况	11315 全国企业征信系统立信示范单位
企业地址	太谷县阳邑乡四卦村	销售联系人	荣吉生
联系电话	0354-6370899	手机	13403549444
企业网址		传真	0354-6370899
产品规格型号	(240*115*90)mm		
产品简介	<p>煤矸石烧结多孔砖是以煤矸石为结合剂的烧结砖工艺所生产的建筑材料，煤矸石制砖，从耐压、抗折、耐酸以及耐碱性能都高于粘土砖；从建筑用砖的成本方面来看，砌墙及粉刷前不用浇水，可节省用水费用及人工费，同时，由于硬度高，产品在运输中的损耗比粘土砖低。煤矸石烧结多孔砖有圆形和矩形孔，主要用于砖混结构的承重部位，多孔砖强度高、保温及隔音效果好。</p>		

产品名称	煤矸石烧结砖	生产企业	太谷县新吉生建材有限公司
产品品牌		获奖情况	11315 全国企业征信系统立信示范单位
企业地址	太谷县阳邑乡四卦村	销售联系人	荣吉生
联系电话	0354-6370899	手机	13403549444
企业网址		传真	0354-6370899
产品规格型号	240*115*53mm		
产品简介	<p>煤矸石烧结砖是以煤矸石为结合剂的烧结砖工艺所生产的建筑材料，煤矸石制砖，从耐压、抗折、耐酸以及耐碱性能都高于粘土砖；从建筑用砖的成本方面来看，砌墙及粉刷前不用浇水，可节省用水费用及人工费，同时，由于硬度高，产品在运输中的损耗比粘土砖低。</p>		

产品名称	透水路面砖	生产企业	山西聚义实业集团鑫融新型建材有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	灵石县圪台工业园区	销售联系人	苏红
联系电话	13834842873	手机	13834082811
企业网址	www.sxjuyi.com	传真	0354-7832900
产品规格 型号	200*100*40;		
产品简介	<p>透水砖具有良好的透气透水功能，对城市建设来说具有很大的意义，目前主要用于公园、广场、人行道、停车场、住宅区，能有效改善路面积水问题、降低热岛现象，对于噪音降低也能起到一定作用。</p>		

产品名称	倒角路面砖	生产企业	山西聚义实业集团鑫融新型建材有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	灵石县圪台工业园区	销售联系人	苏红
联系电话	13834842873	手机	13834082811
企业网址	www.sxjuyi.com	传真	0354-7832900
产品规格 型号	200*100*40;		
产品简介	<p>表面质感强，垫层与砖缝易于排水，使路面比积水；砖体特有的透气性能，有利于广场地下水分的吸收蒸发，起到地面自然呼吸的环保作用。砖体内质分子结构稳定，不随时间及温度的改变而发生变化，砖体内外材料一致，膨胀系数相同；砖体内加有氧化铁颜料不易发生物理及化学反应，砖体内加有碳酸钡不易引起泛霜，抗冻、抗盐酸性能好，不因温度变化而使表面发生龟裂及颜色脱落现象。</p>		

产品名称	纤维水泥板	生产企业	峰岩新墙材有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	平遥县中都乡西胡村	销售联系人	武兵斌
联系电话		手机	18703447099
企业网址		传真	
产品规格型号	其常规规格：长度：2440mm、宽度：1220mm、厚度：6-20mm		
产品简介	<p>水泥纤维板是以硅质、钙质材料为主原料，加入植物纤维，经过高温蒸压养护而成的一种新型建筑装饰材料。具有良好抗压强度，在使用过程中亦不会产生有毒气体或辐射，是一种环保，无污染，耐火耐旱的建筑材料。</p>		

产品名称	预应力高强混凝土耐腐蚀管桩	生产企业	山西三和管桩有限公司
产品品牌	三和牌	获奖情况	中国水泥制品名牌产品
企业地址	晋中市榆次区张庆	销售联系人	刘文杰
联系电话	0354-3993006	手机	15603540924
企业网址	www.sanhepile.com	传真	0354-3993007
产品规格型号	AB400*95, AB500*100, AB500*125, AB600*110, AB600*130		
产品简介	<p>耐久性管桩适用于中、强腐蚀环境的工业与民用建筑工程、海港工程及市政、桥梁、铁路、公路、水利等工程中。</p>		

产品名称	预应力高强混凝土管桩	生产企业	山西三和管桩有限公司
产品品牌	三和牌	获奖情况	中国水泥制品名牌产品
企业地址	晋中市榆次区张庆	销售联系人	刘文杰
联系电话	0354-3993006	手机	15603540924
企业网址	www.sanhepile.com	传真	0354-3993007
产品规格型号	AB400*95, AB500*100, AB500*125, AB600*110, AB600*130		
产品简介	<p>预应力高强混凝土管桩是建设部 1993 年重点推广的产品，其特点是：适应面广、品种规格齐全；承载力高、抗冲击抗弯性能好、对地质结构的适应性较强；运输、吊桩方便；施工现场整洁、文明，不污染环境、适合环保要求；成桩质量可靠、检测方便；同时经调查发现其抗震效果好。管桩也是节约环保型建筑材料，广泛应用于工业与民用建筑、大型设备、公路、铁路、港口、水利等项目的基础工程。</p>		

产品名称	煤矸石粘土砖	生产企业	祁县永和建材有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	祁县古县镇梁村	销售联系人	苗惠英
联系电话	0354-5245889	手机	13753426788
企业网址		传真	
产品规格型号	240mmx115mmx53mm		
产品简介	用于工业与民用建筑墙体、砌筑。		

产品名称	蒸压加气混凝土砌块	生产企业	祁县永和建材有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	祁县古县镇梁村	销售联系人	苗惠英
联系电话	0354-5245889	手机	13753426788
企业网址		传真	
产品规格 型号	200mmx240mmx600mm、200mmx300mmx600mm 100mmx240mmx600mm、100mmx300mmx600mm		
产品简介	<p>是以粉煤灰、生石灰、水泥和石膏为主要原料，经过磨细、制浆、配料、浇铸等工序，加入发泡剂经膨胀成形后切块，经高压蒸气养护制成的一种新型多孔材料，指标符合国家标准，用于工业与民用建筑墙体、砌筑。</p>		

产品名称	轻质复合隔墙板	生产企业	山西绿丰建材有限公司
产品品牌	绿丰	获奖情况	全国建筑节能产品推荐证书 国家生态绿色建筑产品
企业地址	山西省晋中市平遥县古陶镇 新庄村	销售联系人	闫丰亮
联系电话	0354-5605555	手机	15635459678
企业网址	www.sxlfjc.cn	传真	0354-5976789
产品规格 型号	轻质复合隔墙板 9 公分：610*2440 610*2270 、12 公分：610*2440 610*2270、15 公分：610*2270、18 公分：610*2270。		
产品简介	<p>本公司是一家集新型轻质节能墙体材料和机械设备的研发、生产、销售、安装为一体的专业化高新技术企业。产品特点：节能、轻质、隔音、防火、防水、防潮、保温、可钉可挂、可开槽布线、节省室内面积施工快。可广泛用于厂房、宾馆、酒店、学校、医院、办公楼、高楼公寓、体育娱乐场馆、会展中心等。</p>		

产品名称	PERT 地热管	生产企业	山西天星新型管业有限公司
产品品牌	天星、晋天兴旺	获奖情况	山西省优秀新产品奖
企业地址	山西省灵石县苏溪村	销售联系人	武光彦
联系电话	0354-7728331	手机	13603541228
企业网址	www.txgy.com	传真	0354-7728331
产品规格 型 号	DN20-DN32		
产品简介	<p>本公司生产的耐热聚乙烯PERT地热管是采用进口原料挤出加工成型的一种新型塑料管材。该原料具有独特的分子结构，它以线性乙烯为主链，加上可控分支，使得管材具有良好的韧性和杰出的耐水压性能，成为低温热水地埋辐射采暖中的佼佼者。</p>		

产品名称	PPR 管	生产企业	山西天星新型管业有限公司
产品品牌	天星、晋天兴旺	获奖情况	山西省优秀新产品奖
企业地址	山西省灵石县苏溪村	销售联系人	武光彦
联系电话	0354-7728331	手机	13603541228
企业网址	www.txgy.com	传真	0354-7728331
产品规格 型 号	DN20-DN160		
产品简介	<p>PPR 是三丙聚乙烯的简称，又叫无规共聚聚丙烯管，采用热熔接的方式，有专用的焊接和切割工具，有较高的可塑性。价格也很经济。外加保温层，保温性能更好，管壁也很光滑，不包括内外丝的接头。 PPR 管价格适中、性能稳定，耐热保温，耐腐蚀，内壁光滑不结垢、管道系统安全可靠，并不渗透，使用年限可达 50 年。</p>		

产品名称	HDPE 钢带增强螺旋波纹管	生产企业	山西天星新型管业有限公司
产品品牌	天星、晋天兴旺	获奖情况	山西省优秀新产品奖
企业地址	山西省灵石县苏溪村	销售联系人	武光彦
联系电话	0354-7728331	手 机	13603541228
企业网址	www.txgy.com	传 真	0354-7728331
产品规格 型 号	DN300-DN2400		
产品简介	<p>本公司生产的高密度聚乙烯钢带增强螺旋双壁波纹管采用 W 型钢带复合 PE 材料, 使管材在不增加成本的前提下大幅提高环刚度具有不开裂、不生锈、强度高、重量轻、耐腐蚀、寿命长等特点, 大口径管材优势更加明显。</p>		

产品名称	HDPE 双壁波纹管	生产企业	山西天星新型管业有限公司
产品品牌	天星、晋天兴旺	获奖情况	山西省优秀新产品奖
企业地址	山西省灵石县苏溪村	销售联系人	武光彦
联系电话	0354-7728331	手 机	13603541228
企业网址	www.txgy.com	传 真	0354-7728331
产品规格 型 号	DN200-DN600		
产品简介	<p>高密度聚乙烯双壁波纹管是经热熔挤出真空成型的一种新型塑料管材、具有强度高、重量轻、耐腐蚀、寿命长等特点, 是传统排水、排污管材的极佳替代产品, 属国家计委、经贸委、建设部重点推广的产品。</p>		

产品名称	HDPE 中空壁缠绕管	生产企业	山西天星新型管业有限公司
产品品牌	天星、晋天兴旺	获奖情况	山西省优秀新产品奖
企业地址	山西省灵石县苏溪村	销售联系人	武光彦
联系电话	0354-7728331	手 机	13603541228
企业网址	www.txgy.com	传 真	0354-7728331
产品规格 型 号	DN200---DN1800		
产品简介	<p>该产品是经热熔挤出缠绕成型的一种新型塑料管材。具有强度高，重量轻，耐腐蚀，寿命长等特点，是传统排水，排污管材的极佳替代产品，属国家计委，经贸委，建设部重点推广产品。</p>		

产品名称	PE 管材	生产企业	山西天勤塑料管材股份有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	晋中市榆次区榆太路 13 号	销售联系人	张志良
联系电话	13935413623	手 机	13935413623
企业网址	http://www.sxtqsl.com/	传 真	
产品规格 型 号	D20 D25 D32 D40 D50 D63 D75 D90 D110 D125 D160 D180 D200 D225 D250 D280 D315 D355 D400 D450 D500 D560 D630 D710 D800		
产品简介	<p>PE 给水管是以专业聚乙烯为原料经塑料高效挤出机一次挤塑成型，应用于城镇给水、灌溉饮水工程，垃圾处理厂等灌溉工程的塑料管材</p>		

产品名称	MPP 电力管材	生产企业	山西天勤塑料管材股份有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	晋中市榆次区榆太路 13 号	销售联系人	张志良
联系电话	13935413623	手 机	13935413623
企业网址	http://www.sxtqsl.com/	传 真	
产品规格 型 号	DN110 DN125 DN140 DN160 DN180 DN200 DN225 DN250		
产品简介	<p>MPP 电力管采用改性聚丙烯为主要原材料，是无须大量挖泥、挖土及破坏路面，在道路、铁路、建筑物、河床下等特殊地段敷设管道、电缆等施工工程</p>		

产品名称	白塑料管	生产企业	山西天勤塑料管材股份有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	晋中市榆次区榆太路 13 号	销售联系人	张志良
联系电话	13935413623	手 机	13935413623
企业网址	http://www.sxtqsl.com/	传 真	
产品规格 型 号	DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN63 DN75 DN90 DN110		
产品简介	<p>白塑料管是一种乳白色呈半透明的蜡状固体树脂，无毒，软化点较低，以低密度聚乙烯为生产原料。在很宽的温度范围内具有良好的柔韧性能和良好的卫生性能，抗冲击。</p>		

产品名称	波纹管	生产企业	山西天勤塑料管材股份有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	晋中市榆次区榆太路 13 号	销售联系人	张志良
联系电话	13935413623	手 机	13935413623
企业网址	http://www.sxtqsl.com/	传 真	
产品规格 型 号	D500 D600 D700 D800 D900 D1000 D1100 D1200 D1300 D1400 D1500 D1600 D1800 D2000 D2200 D2400		
产品简介	<p>波纹管是以高密度聚乙烯为基体，用表面涂敷粘接树脂的钢带成型为波形作为主要支撑结构，与聚乙烯材料缠绕复合成整体的双壁螺旋波纹管。由于其采用 U 型钢带复合 PE 材料，使管材在不增加成本的前提下大幅度提高环刚度，同等重量情况下比缠绕管强度大幅度提高。</p>		

产品名称	双壁波纹管	生产企业	山西天勤塑料管材股份有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	晋中市榆次区榆太路 13 号	销售联系人	张志良
联系电话	13935413623	手 机	13935413623
企业网址	http://www.sxtqsl.com/	传 真	
产品规格 型 号	DN110 DN160 DN200 DN300 DN400 DN500 DN600 DN700 DN800		
产品简介	<p>HDPE 双壁波纹管由高密度聚乙烯为主要原料挤出成型呈内壁光滑、外壁波纹、内外壁之前为中空环型结构的特殊管材。管材承口连接采用橡胶密封圈预柔性连接，密封性好，安装方便，连接牢靠，不易泄露，产品具有耐腐蚀好，抗外压力强，绝缘性高，内壁光滑流水阻力小，同时具备优异的环刚度和良好韧性，使用寿命长，质量轻，施工安装方便等特点，现广泛用于市政排水排污，农业灌溉污水处理厂配套管网，房建雨污水系统。</p>		

产品名称	木质隔热防火门	生产企业	山西鑫铭格消防科技有限公司
产品品牌	鑫铭格	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区6号路一号	销售联系人	矫淑梅
联系电话	0354-3995666	手机	15234484521
企业网址		传真	0354-3995666
产品规格型号	MFM-1521-bdk5A1.50(甲级)-2 MFM-1521-bdk5A1.00(乙级)-2 MFM-1021-d5A1.00(乙级)-1	MFM-1021-d5A1.50(甲级)-1 MFM-1021-bd5A1.00(乙级)-1	
产品简介	<p>木质防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。</p> <p>木质防火门具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。</p>		

产品名称	钢木质隔热防火门	生产企业	山西鑫铭格消防科技有限公司
产品品牌	鑫铭格	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区6号路一号	销售联系人	矫淑梅
联系电话	0354-3995666	手机	15234484521
企业网址		传真	0354-3995666
产品规格型号	GMFM-2123-dk5A1.50(甲级)-2 GMFM-2123-bdk5A1.00(乙级)-2 GMFM-1523-dk5A0.50(丙级)-2	GMFM-1123-bdk5A1.50(甲级)-1 GMFM-1021-bdk5A1.00(乙级)-1 GMFM-1023-dk5A0.50(丙级)-1	
产品简介	<p>钢木质防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。</p> <p>钢木质防火门具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。</p>		

产品名称	钢质隔热防火窗	生产企业	山西鑫铭格消防科技有限公司
产品品牌	鑫铭格	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区6号路一号	销售联系人	矫淑梅
联系电话	0354-3995666	手机	15234484521
企业网址		传真	0354-3995666
产品规格型号	GFC 2020-H-A1.00(乙级) GFC 2121-D-A1.00(乙级)		
产品简介	<p>钢质隔热防火窗是指在规定时间内，能同时满足耐火隔热性和完整性要求的防火窗。它是设在防火间距不足部位的建筑外墙上的开口或天窗，建筑内的防火墙或防火隔墙上需要观察等部位以及需要防火火灾竖向蔓延的外墙开口部位。</p> <p>钢质隔热防火窗具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。</p>		

产品名称	铝合金非隔热防火窗	生产企业	山西鑫铭格消防科技有限公司
产品品牌	鑫铭格	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区6号路一号	销售联系人	矫淑梅
联系电话	0354-3995666	手机	15234484521
企业网址		传真	0354-3995666
产品规格型号	LFC 1216-H-C1.00、LFC 1518-H-C1.00		
产品简介	<p>非隔热防火窗是指在规定时间内，能满足耐火完整性要求的防火窗。它是设在防火间距不足部位的建筑外墙上的开口或天窗，建筑内的防火墙或防火隔墙上需要观察等部位以及需要防火火灾竖向蔓延的外墙开口部位</p> <p>非隔热防火窗具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。</p>		

产品名称	人防防护门	生产企业	山西福铭瑞防护设备有限公司
产品品牌	众幸	获奖情况	/
企业地址	榆次晋中开发区昭馥街2号	销售联系人	冯克
联系电话	0354-3998856	手机	13834677873
企业网址	www.shzxfh.com	传真	/
产品规格 型号	HFM1020(6) HRFM1220(5) GSFM4025(5) GHSFM6030(6)		
产品简介	<p>人防防护门主要安装于防空地下室的出入口、通风口和其他空洞，用来防范和减轻战时的空袭灾害，保障人员与物质、人民防空指挥、医疗救护。目前，按材质，主要分钢结构门和钢筋混凝土门两大类。按功能，主要分防护门、防护密闭门、密闭门、活门等。</p>		

产品名称	地铁防护门	生产企业	山西福铭瑞防护设备有限公司
产品品牌	众幸	获奖情况	/
企业地址	榆次晋中开发区昭馥街2号	销售联系人	冯克
联系电话	0354-3998856	手机	13834677873
企业网址	www.shzxfh.com	传真	/
产品规格 型号	BJKM3540 BPKM4035 BQDWFM3845-05		
产品简介	<p>地铁防护门是地下轨道交通工程的专用防护设备，安装于出入口、通风系统及隧道正线上。平时是地下交通干线，战时是城市人民放空的疏散干道和紧急人员掩蔽部，主要用来防范核生化袭击和次生灾害，保障人民和设备的安全，提高整个城市的综合防护能力。目前，主要分地铁正线防护密闭门、地铁防护密闭门等。</p>		

产品名称	二氧化硅系列	生产企业	山西天一纳米材料科技有限公司
产品品牌	天一纳米	获奖情况	山西省著名商标、山西省科技进步二等奖、全国十佳涂料原材料供应商、十佳助剂溶剂品牌
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区修文工业园双兴路	销售联系人	李改琴
联系电话	0354-3295886	手机	13233022758
企业网址	www.tianyi-nano.com.cn	传真	0354-3295870
产品规格型号	规格：10kg。主要产品型号：木器系列：TYS-100S0/TYS-100/TYS-101/TYS-102/TYS-200/TYS-3202/TYS-305/TYS-306/TYS-105/YC-875/YC-8750/YC-805/YC-806 等系列。卷材系列：TYS-300/TYS-170/TYS-180/TYS-3100/TYS-180B/TYS-100B/TYS-105B/TYS-165B 等系列。工业系列：TYS-600/TYS-610 等系列。UV 系列：TYS-170U/TYS-255U 等系列。造纸：TYZ-507B/TYZ-509E/TYZ-507E 等系列。水性：TYS-100W 等系列。皮革：TYS-521P/TYS-130P 等系列		
产品简介	我公司采用凝胶法生产的二氧化硅系列产品是一种超细二氧化硅，技术水平国际先进，国内领先，产品广泛应用于高档涂料、油墨、石油、造纸、电子及军工领域，具有消光性强、透明度好、手感细腻、分散性好等特点。已形成了颇具特色的七大系列，三十多个品种的产品，并跃升为国内行业知名品牌。目前，产品畅销全国，成为国内硅化物行业的领军人物。		

产品名称	无机防火保温板	生产企业	山西天一纳米材料科技有限公司
产品品牌	天一纳米	获奖情况	国家住建部、省科技厅推广产品
企业地址	山西省晋中市榆次区经纬路 134 号	销售联系人	赵建卿
联系电话	0354-3295876	手机	13546246552
企业网址	www.tianyi-nano.com.cn	传真	0354-3295855
产品规格型号	型号：TB-W050 规格：长 600mm 宽 300mm 厚 50mm		
产品简介	<p>我公司最新研发的无机防火保温板是由膨胀珍珠岩、二氧化硅气凝胶、炉渣等多种无机材料利用先进的生产工艺，采用科学的配比，经流水线一次成型的绿色环保建材。具有 A 级防火、防水、保温隔热、隔音、导热系数低、耐老化，与建筑物同寿命等性能。广泛应用于建筑物的外墙外保温、内墙内保温、屋面保温、防火隔离带，工业设备保温，博物馆、地铁、图书馆、学校等公共建筑的保温、防火、隔音，防火门的夹芯材料等多个方面。公司以“低碳、环保、绿色、安全”为经营理念，致力于废渣、尾砂循环利用。还大地一片净土，还废区一片家园。</p> <p>公司开发的无机防火保温板，经公安部消防局检测达到燃烧性能 A1 级标准、经山西省建筑工程质量监督检验站检测产品达优等品、在山西省消防产品质量监督检验站备案登记、在太原市、晋中市建筑节能产品备案登记证。我公司产品是国家住建部、山西省科技厅重点推广的绿色节能建材。</p>		

产品名称	保温装饰板	生产企业	山西盛轩建材科技有限公司
产品品牌	盛轩	获奖情况	山西省建筑节能产品推广证书
企业地址	晋中市榆次工业园区创业街	销售联系人	李强
联系电话	13643484440	手机	13643484440
企业网址	www.sxshengxuan.com	传真	0354-2666831
产品规格 型号	1220mm*2440mm*48mm 、 1220mm*2440mm*58mm 、 1220mm*2440mm*68mm		
产品简介	<p>保温装饰板，是在工厂预制成型的具有外墙保温功能的装饰板材。板材有多种样式可选，包括仿大理石、仿花岗岩和素色氟碳漆饰面。经国家防火建筑材料检测中心检测，符合 A 级防火要求。</p>		

产品名称	内墙装饰板	生产企业	山西盛轩建材科技有限公司
产品品牌	盛轩	获奖情况	山西省建筑节能产品推广证书
企业地址	晋中市榆次工业园区创业街	销售联系人	李强
联系电话	13643484440	手机	13643484440
企业网址	www.sxshengxuan.com	传真	0354-2666831
产品规格 型号	1220mm*2440mm*6mm 1220mm*2440mm*8mm 1220mm*2440mm*10mm		
产品简介	<p>内墙装饰板，是使用无机水泥纤维压力板表面喷涂 UV 氟碳漆制成的具有防潮、抗菌、防霉、环保、抗紫外线的装饰板材，属于新型建筑材料。有多种大理石、花岗岩、玉石、木纹等种类可选。</p>		

产品名称	玻璃钢埋地式储罐	生产企业	晋中恒恺工贸有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	修文镇郭村	销售联系人	贺翠平
联系电话	0354-3961115	手机	18935406626
企业网址	www.sxboligang.cn	传真	0354-2723268
产品规格型号	玻璃钢埋地式储罐（2m ³ -120 m ³ 化粪池、生活和消防水罐埋地式 S/F、F/F 双层油罐 10 m ³ -50 m ³ ）		
产品简介	<p>玻璃钢埋地式储罐主要特点耐高压、耐腐蚀、抗酸碱、抗老化以及重量轻、强度高、防渗（不污染地下水源）、占地面积小、一次成型，整体结构、安装施工方便、使用寿命长、无毒和表面光滑等特点并能降低工程造价。</p> <p>主要用途:房地产开发、厕所改造、加油站、沼气池</p>		

产品名称	玻璃钢管道	生产企业	晋中恒恺工贸有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	修文镇郭村	销售联系人	贺翠平
联系电话	0354-3961115	手机	18935406626
企业网址	www.sxboligang.cn	传真	0354-2723268
产品规格型号	玻璃钢引水、污水、电缆穿线管道（50mm-1000mm）		
产品简介	<p>玻璃钢管道主要特点耐高压、耐腐蚀、抗酸碱、抗老化以及重量轻、强度高、防渗（不污染地下水源）、保护环境、无毒和表面光滑等特点并能降低工程造价。</p> <p>主要用途:园林、道路工程、引水工程、市政排污管道工程、环卫设施、消防工程等。</p>		

产品名称	玻璃钢 Smc 组合水箱	生产企业	晋中恒恺工贸有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	修文镇郭村	销售联系人	贺翠平
联系电话	0354-3961115	手机	18935406626
企业网址	www.sxboligang.cn	传真	0354-2723268
产品规格 型号	玻璃钢 Smc 组合水箱 (2 m ³ -1000 m ³)		
产品简介	<p>玻璃钢组合水箱主要特点耐腐蚀、抗酸碱、抗老化、强度高、防渗、无毒、外形美观、使用寿命长、安装方便、既能贮存冷水，也能贮存热水等特点。</p> <p>主要用途:生活与消防贮水。</p>		

产品名称	混凝土	生产企业	山西恒创世纪混凝土有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市榆次区乌金山镇 兴隆庄村西	销售联系人	武波
联系电话	0354-2511505	手机	15303515888
企业网址	/	传真	/
产品规格 型号	C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60		
产品简介	<p>混凝土是当代最主要的土木工程材料之一。它是由胶凝材料，颗粒状集料（也称为骨料），水，以及必要时加入的外加剂和掺合料按一定比例配制，经均匀搅拌，密实成型，养护硬化而成的一种人工石材。</p>		

产品名称	混凝土	生产企业	晋中中建商品混凝土有限公司
产品品牌	无	获奖情况	无
企业地址	山西省晋中市榆次区修文镇东郝村、山西省晋中市榆次区郭家堡乡聂村圪针沟	销售联系人	杨志龙
联系电话	15386948444	手机	15386948444
企业网址	无	传真	
产品规格型号	普通混凝土 C20、C25、C30、C35、C40、C45、		
产品简介	<p>我公司选用国际知名优质设备意大利 CIFA 混凝土搅拌楼，全封闭运作，全自动、全电脑操控，完全按照实验室根据用户所需混凝土各项技术要求指标参数配比单进行生产，生产能力为单机每小时 120 方，年生产供应规模为 60 万方。</p>		

产品名称	干混砂浆	生产企业	山西元通干混砂浆有限公司
产品品牌	山西元通	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市榆次区修文镇中郝村	销售联系人	宇文满贵
联系电话	0354--2031199	手机	13903444725
企业网址		传真	
产品规格型号	抹灰砂浆：M5 M7.5 M10 砌筑砂浆：M5 M7.5 M10 特种砂浆：保温、抗裂、石膏		
产品简介	<p>干混砂浆质量稳定，和易性好，粘结力强，收缩率低，可有效减少灰层的开裂现象。优良的保水性，在干燥砌块基面都能保证砂浆有效粘结，使用简单，加水即用。施工方便、低耗、质轻，可明显提高施工效率。有效提高施工现场的整洁，无需水泥、黄砂等大综原料的堆放场地，可节省大量人力。</p>		

产品名称	商品混凝土	生产企业	山西晟城达混凝土有限公司
产品品牌	晟城达商砼	获奖情况	
企业地址	晋中市榆次区乌金山镇鸣谦村 80 亩地	销售联系人	郝保杰 18903518320
联系电话		手 机	
企业网址		传 真	山西晟城达混凝土有限公司
产品规格 型 号	等级、强度、方		
产品简介	<p>山西晟城达混凝土有限公司以生产预拌商品混凝土为主的跨区域的专业公司。</p> <p>生产设备采用中国名牌“中联重科”于 2016 年研发的双 HZS180 混凝土生产线；4 台 48 米到 56 米泵送设备，30 辆达到国五标准的混凝土搅拌运输车。搅拌楼采用封闭式，并配套多袋式除尘设备,筒仓呼吸孔配套收尘装置，废水进行砂石分离及沉淀处理。生产、生活废水沉淀处理后用于料仓喷洒降尘。厂区地面 50%做硬化处理，50%作为绿化处理。，实行严格的质量内控保证体系，对原材料做到供应中监测，工作，为生产提供了强有力的技术保障，完全有能力为客户提供优质合格的产品。</p> <p>“研发—生产—运输”一体化发展，专注做好一件事，以混凝土研发、生产、运输为中心，争做属于晟城的名牌。</p>		

产品名称	商砼	生产企业	山西永固混凝土有限公司
产品品牌	无	获奖情况	无
企业地址	晋中市开发区王杜村	销售联系人	王东芳
联系电话	03542521488	手 机	13633447449
企业网址	无	传 真	03542521488
产品规格 型 号	C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60		
产品简介	商砼型号齐全，可用于各种情况。		

产品名称	商品砼	生产企业	山西省晨辉商品混凝土配送有限公司
产品品牌		获奖情况	山西省建筑业协会混凝土专业委员会常务理事单位； 山西省建筑业协会授予“山西省钢筋混凝土行业 15 年突出贡献奖”； 2011-2018 年度中国混凝土行业绿色生产示范企业； 山西省建筑业协会混凝土专业委员会评为优秀企业； 山西省建筑材料质量检测中心评为全合格单位。
企业地址	山西省晋中市榆次区南外环路南	销售联系人	何彪
联系电话	0354-2071215	手机	18635412085
企业网址	无	传真	0354-2071215
产品规格型号	C10--C60		
产品简介	混凝土也称砼，是当代最主要的建筑材料之一，它是由胶结材料，骨料和水按一定比例配制，经搅拌振捣成型，在一定条件下养护而成的人造石材。其特点：1、原材料丰富，可大量利用工业废料；2、生产工艺简单，成本低；3、良好的可塑性；4、抗压强度高，强度等级范围宽；5、耐久性好；6、防水性能好；7、可用钢筋增强。		

产品名称	混凝土	生产企业	晋中华夏混凝土有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区修文工业园	销售联系人	李亮
联系电话	0354-2723788	手机	18635406377
企业网址		传真	
产品规格型号	C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60 等标号的混凝土		
产品简介			

产品名称	煅烧高岭土	生产企业	山西琚丰新材料科技有限公司
产品品牌	琚丰牌	获奖情况	2016年9月获中国技术市场协会颁发的“金桥奖”
企业地址	山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区兴业街320号	销售联系人	琚志伟
联系电话	2666606	手机	13903549555
企业网址	www.sxjufengkj.com	传真	
产品规格型号	1、JF-80 2、1250目 3、改性高岭土		
产品简介	<p>琚丰高岭土系列产品主要用于涂料、橡胶、塑料、造纸、化妆品、农药载体、耐火材料、石化、陶瓷等专用功能填料。</p> <p>涂层涂料系列产品主要应用于涂料行业，产品具有较高的白度，合理的颗粒分布和较好的分散性。可与钛白粉共用形成空间位阻作用而减少钛白粉的用量。产品经过高温煅烧，化学稳定性、耐候性耐腐蚀性极佳，耐擦洗、抗紫外线，适用于水性涂料、油墨、电泳涂料等。溶剂型油性涂料体系对产品作改性处理，易分散，耐擦洗，抗紫外线，代替钛白粉20%以上，降低吸油值，提高树脂相容性。产品广泛应用在：水性工业漆、防腐防火等特种涂料、公路标线漆、硅PU面层、无纺布涂层等。</p> <p>橡胶系列产品具有白度高、颗粒细、粒径分布窄、金属含量低的特点，具有良好的补强和绝缘性能，能够取代大量的白炭黑和部分炭黑，适用于橡胶电缆、汽车密封件、胶管、胶条、缓冲板、鞋材等橡胶制品。医用丁基胶专用填料是本公司针对医药行业，优选重金属含量低于国家标准的原材料，产品白度高、比重低、杂质少、能有效起到胶塞的增容和补强作用，符合医药器具的安全标准。</p> <p>塑料系列产品中，PVC电缆专用是在严格温度控制下的煅烧产品，产品白度高、粒度分布合理、活性强，有辅助热稳定性的功能，可吸附PVC中可迁移离子，提升PVC电缆的绝缘性能。棚膜专用是在严格控制温度下煅烧的产品，白度高，粒度细，有补强作用，能够提升棚膜的力学性能。含Si元素的片状结构，可以有效阻隔红外线，提升棚内温度。煅烧温度的控制能减少莫来石相的比例，降低粉体硬度，减少对制膜设备的损耗。尼龙专用功能性填料经过有机表面处理，与尼龙具有良好的相容性，可以改善尼龙制品的机械性能，耐老化，耐水性及电性能，并有效降低成本。</p>		

产品名称	水泥电杆、水泥制品、 混凝土预制构件	生产企业	晋中市晋源电力器材有限责任公司
产品品牌	晋源电杆	获奖情况	
企业地址	晋中市祁县古县镇张名村祁 子公路南侧	销售联系人	原青珍
联系电话	13693111976	手机	18135131717
企业网址	jzjydlqc@163.com	传真	0354-5271297
产品规格 型号	<p>混凝土电杆：稍径$\phi 150\text{MM}$、$\phi 190\text{MM}$、$\phi 230\text{MM}$、$\phi 310\text{MM}$、$\phi 390\text{MM}$、$\phi 270\text{MM}$、$\phi 350\text{MM}$、$\phi 430\text{MM}$ 拔梢杆、等径杆（等径 300 MM、400 MM 等径杆）杆长 10M、12M、15M、18M、21M 等电杆；</p> <p>水泥制品：拉盘、卡盘、底盘、叉梁等。</p>		
产品简介	<p>直线杆、耐张转角杆、10KV 单回路直线杆、单回路耐张转角杆、双回路直线杆均采用普通非预应力混凝土电杆。根据导线布置形式分：单回路采用水平布置、三角布置两种方式，双回路采用水平布置、垂直布置、三角布置三方式。混凝土电杆的性质包括混凝土拌合物的和易性、混凝土强度、耐久性等。电杆是架空线路的重要组成部分，是架空导线的支柱。具有足够的机械强度，坚固耐用、耐腐蚀、耐温差、高强度、抗裂。</p>		

第五类
化工产品

产品名称	液 氧	生产企业	山西省焦炭集团益达化工股份有限公司
产品品牌		获奖情况	2008 年重大项目推进先进企业 2010 年度转型发展先进企业 2013 年度服务经济先进单位
企业地址	晋中市介休市义安镇北盐场村	销售联系人	王智飞
联系电话	0354-7285345	手 机	13734023331
企业网址	www.jtlongyuan.com	传 真	0354-7285345
产品规格 型 号	99.6%O ₂ (V)		
产品简介	<p>我公司空分装置为焦炉气制甲醇装置的配套设施,采用全低压分子筛净化吸附,空气增压透平膨胀制冷,上塔采用规整填料,氧气外压缩流程,液氧产量为 200m³/h。液氧可以用于医疗、火箭最好的助燃剂、金属的切割和焊接等。</p>		

产品名称	精甲醇	生产企业	山西省焦炭集团益达化工股份有限公司
产品品牌		获奖情况	2008 年重大项目推进先进企业 2010 年度转型发展先进企业 2013 年度服务经济先进单位
企业地址	晋中市介休市义安镇北盐场村	销售联系人	王智飞
联系电话	0354-7285345	手 机	13734023331
企业网址	www.jtlongyuan.com	传 真	0354-7285345
产品规格 型 号	99.9% (wt), 优等品		
产品简介	<p>我公司利用焦炉煤气生产甲醇,生产能力为 20 万吨/年,产品符合国家优等品。甲醇是极为重要的有机化工原料,也是清洁代用燃料,在化工、医药、轻工、纺织及运输等行业都有广泛的应用。</p>		

产品名称	纳米 ZnO	生产企业	介休市博创纳米材料科技有限公司
产品品牌	BCNano	获奖情况	
企业地址	山西省介休市义安镇那村	销售联系人	丁建华
联系电话	0354-7533955	手机	13546239306
企业网址	www.bcnanotech.com bcnano.cn.1688.com	传真	
产品规格型号	橡胶级纳米 ZnO、涂料级纳米 ZnO、饲料级纳米 ZnO、陶瓷级纳米 ZnO、印刷级纳米 ZnO		
产品简介	<p>博创纳米 ZnO 是由多年研发试验而成的新型工艺加工制造的。产品有粒径小、比表面积大、形貌可控及金属含量低等优势。与传统纳米 ZnO 相比，本产品表现出优异的抗菌、防霉和抗紫外等功能，故在涂料、纺织、印刷、饲料等领域受到客户的一致好评。</p>		

产品名称	碳素电极	生产企业	山西三佳新能源科技集团公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西介休义安工业园区	销售联系人	李增太
联系电话	0354-7398085	手机	13603542807
企业网址		传真	0354-7398168
产品规格型号	直径 1272cm 大规格碳素电极		
产品简介	主要用于大容量矿热炉冶炼需求		

产品名称	碳素制品	生产企业	祁县华通碳素有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市祁县迎宾东路98号	销售联系人	王根年
联系电话	0354-5224602	手机	13903445263
企业网址	www.sxhtts.com	传真	0354-5223908
产品规格型号	阴极碳块（可根据客户要求加工各种规格产品）、阴极糊		
产品简介	<p>阴极碳块一般用于砌筑大型铝电解槽内衬并作为阴极导电材料。我公司阴极碳块选用优质电煅无烟煤、石墨块为原料，以煤沥青为粘结剂，采用先进的卧式振动成型工艺生产，具有耐高温、耐熔盐浸蚀、导电导热性能好等特性，是砌筑铝电解槽内衬并作为导电材料的理想材料。我公司可提供 200KVA、300KVA、400KVA、500KVA、600KVA 等型号规格的铝电解槽用石墨化及石墨质阴极碳块，并我公司拥有完备的磷生铁阴极炭块组装车间，可为客户提供各种规格磷生铁浇铸阴极炭块。</p>		

产品名称	阴极炭块	生产企业	山西三利碳素有限公司
产品品牌	麓泰	获奖情况	山西民营科技企业 铝电解槽全石墨化阴极炭块的应用技术 2007 年获得湖北省人民政府科学技术奖励证书叁等奖
企业地址	山西省晋中市祁县南社工业园区	销售联系人	李发源
联系电话	0354-5048558	手机	18603545642
企业网址	www.slts.cn	传真	0354-5048566
产品规格型号	铝电解用半石墨质阴极炭块、高石墨质阴极炭块、全石墨质阴极炭块、石墨化阴极底块和侧部、角部炭块		
产品简介	<p>阴极炭块指的是以优质无烟煤、焦炭、石墨等为原料制成的炭块。用作铝电解槽的阴极。它砌筑在电解槽底部亦称底部炭块，起导电和构成电解槽内衬双重作用，是铝电解槽的重要组成部分。铝电解生产要求阴极炭块有耐高温、耐熔盐侵蚀和导电、导热性能良好及机械强度高、抗热震性好和抗钠侵蚀性强等特性，这有利于和铝电解生产节能和槽寿命的提高。</p>		

产品名称	石墨化炉炉头电极	生产企业	山西宇通碳素有限公司
产品品牌		获奖情况	中国有色金属工业科学技术叁等奖
企业地址	祁县火车站南	销售联系人	郭志鹏
联系电话	0354-5299254	手 机	13834802280
企业网址	www.ytts.com	传 真	0354-5299305
产品规格 型 号	400×500×1700mm 炉头电极 630×630×2150mm 炉头电极 400×500×1700mm 炉头电极 540×540×2000mm 炉头电极		
产品简介	<p>碳素制品炉头电极主要由圆柱形石墨电极构成，其结构特点是在圆柱形石墨电极的一端设置上下两个平面，在上下两个平面之间设置多个连接孔。具有结构简单，膨胀系数均匀一致，导电效果好，电流稳定，能耗低的优点。</p>		

产品名称	微孔、超微孔碳砖	生产企业	山西宇通碳素有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	祁县经济开发区	销售联系人	郭志鹏
联系电话	0354-5299254	手 机	13834802280
企业网址	www.ytts.com	传 真	0354-5299305
产品规格 型 号	480×640×4050mm 微孔碳砖 480×640×3650mm 微孔碳砖		
产品简介	<p>山西宇通碳素有限公司微孔、超微孔炭砖是钢铁企业不可替代产品，因为当前现有大量高端产品主要依靠从国外进口。因此，研发生产微孔、超微孔炭砖对我国钢铁企业，尤其是高炉生产具有重要的意义，有它的独特优势。当前在同行业中属领先地位、抢手产品。属于国家产业政策支持鼓励类项目，在我省仍属空白，我公司上此项目将填补我省空白，逐步替代进口。</p>		

产品名称	铝用阴极炭块	生产企业	山西宇通碳素有限公司
产品品牌		获奖情况	中国有色金属工业科学技术叁等奖
企业地址	祁县火车站南	销售联系人	郭志鹏
联系电话	0354-5299254	手机	13834802280
企业网址	www.ytts.com	传真	0354-5299305
产品规格型号	3800×720×5000mm 石墨质阴极炭块 3600×450×600mm 阴极炭块 400×194×380mm 侧部角块 3480×520×465mm 阴极炭块		
产品简介	公司新上的高石墨阴极炭块就是针对解决以上这些问题而开发的。为了更好的满足我国国民经济发展的需要，就必须乘势而上，大胆改革，提高技术创新能力，转变增长方式，把过去注重数量粗放发展转变到节约能源、提高资源利用率、减少污染、增加品种、提高质量、注重效益的清洁节约型发展轨道上来，走绿色、持续、协调发展之路。		

产品名称	苯、甲苯、二甲苯	生产企业	山西诚宏福得一化工有限公司
产品品牌		获奖情况	2013年获得晋中市质检局产品质量AA奖
企业地址	山西省介休市义安镇循环经济园区3号	销售联系人	朱广生
联系电话	0354-7374187	手机	13934087778
企业网址	www.chfdeone.com	传真	0354-7374020
产品规格型号	苯纯度大于99.98、甲苯纯度大于99.98、二甲苯纯度大于99.98。		
产品简介	<p>苯(分子式: C₆H₆) 外观透明溶液,是最重要的基本有机化工原料之一,广泛用作合成树脂,塑料,合成纤维,橡胶,洗涤剂,染料,农药,医药和炸药等的原料. 苯也广泛用作溶剂,在炼油工业中用作提高汽油辛烷值的掺合剂。</p> <p>甲苯(分子式 C₇H₈) 是基本有机化工原料之一,大量用作提高辛烷值汽油组分和多种用途的溶剂. 从甲苯可以衍生出许多种化工原料,例如: 苯、二甲苯、苯甲酸、甲苯二异氰酸酯、氯化甲苯、甲酚和对甲苯磺酸等. 这些原料可进一步制造合成纤维、塑料、炸药和染料等。</p> <p>二甲苯(分子式 C₈H₁₀) 主要用作化工原料和溶剂. 可用于生产苯酐、染料、杀虫剂和药物,如维生素等. 亦可用作航空汽油添加剂. 用于制造间苯二甲酸,间甲基苯甲酸,间苯二甲腈等. 也可作医药、香料、彩色电影胶片的油性成色剂等的原料和染料中间体. 还可用作聚酯(涤纶)纤维和树脂、涂料、染料和农药等的原料。</p>		

产品名称	粗苯	生产企业	山西安泰集团股份有限公司
产品品牌	安泰牌	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市介休市义安镇 安泰工业园区	销售联系人	任浩
联系电话	0354-7531010	手机	15835428892
企业网址	http://www.antaigroup.com/	传真	0354-7536344
产品规格 型号	符合 YB/T 5022-2016 标准要求		
产品简介	<p>粗苯是煤热解生成的粗煤气中的产物之一,经脱氨后的焦炉煤气中回收的苯系化合物,为浅黄色透明、易流动的液体,比重 0.871-0.9。粗苯主要用于深加工制苯、甲苯、二甲苯等产品,苯、甲苯、二甲苯都是宝贵的基本有机化工原料。</p>		

产品名称	煤焦油	生产企业	山西安泰集团股份有限公司
产品品牌	安泰牌	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市介休市义安镇 安泰工业园区	销售联系人	任浩
联系电话	0354-7531010	手机	15835428892
企业网址	http://www.antaigroup.com/	传真	0354-7536344
产品规格 型号	符合 YB/T 5075-2010 标准要求		
产品简介	<p>煤焦油是煤焦化过程中得到的一种黑色或黑褐色粘稠状液体,比重大于水,具有一定的水溶性和特殊的臭味,可燃并有腐蚀性。煤焦油是煤化学工业之主要原料,能够提取很多的东西,比如说萘、蒽、咔唑、沥青,这都是通过煤焦油提取出来的。</p>		

产品名称	硫酸铵	生产企业	山西安泰集团股份有限公司
产品品牌	安泰牌	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市介休市义安镇 安泰工业园区	销售联系人	任浩
联系电话	0354-7531010	手 机	15835428892
企业网址	http://www.antaigroup.com/	传 真	0354-7536344
产品规格 型 号	符合 GB 535-1995 标准要求		
产品简介	<p>硫酸铵又称硫铵，是一种无色结晶或白色颗粒，易溶于水，不溶于乙醇、丙酮、氨，易潮解。适用于一般土壤和作物，能使枝叶生长旺盛，提高果实品质和产量，增强作物对灾害的抵抗能力，可作基肥、追肥和种肥。</p>		

产品名称	工业气体系列	生产企业	山西榆次万嘉化工有限公司
产品品牌	万嘉气体	获奖情况	山西省优质产品、国家质量监督抽查合格好产品、用户信得过产品
企业地址	山西省晋中市榆次区经纬路 134 号	销售联系人	李又明、董振国
联系电话	0354-3295867、3295887	手 机	13935459311、13703548891
企业网址	www.yewanjia.cn	传 真	0354-2422311
产品规格 型 号	溶解乙炔、工业氧、医用氧、焊割气（丙烷、丙烯）、氢气、氮气、氩气、二氧化碳、混合气、万嘉 1#高能环保快速焊割气等。		
产品简介	<p>山西榆次万嘉化工有限公司是综合型化工企业。主要产品有溶解乙炔、工业氧、医用氧、焊割气（丙烷、丙烯）、氢气、氮气、氩气、二氧化碳、混合气、万嘉 1#高能环保快速焊割气等，溶解乙炔生产规模是华北地区最大的，医用氧是晋中唯一取得《药品生产许可证》和通过《药品 GMP》认证的企业。</p> <p>公司所有气体生产均符合按照国家有关规定及标准，无污染又安全，既提高工作效率又降低成本。</p>		

产品名称	硅钢级氧化镁	生产企业	和顺银圣化工有限公司
产品品牌	松烟牌	获奖情况	高新技术企业、省著名商标、市守合同重信用、获 ISO9001 质量管理体系认证、中国金属协会电工钢分会授予“团体委员单位”
企业地址	和顺县滨河路北	销售联系人	李旭东
联系电话	0354-8131788	手机	13903545870
企业网址	www.Hsyshg8131788@icoc.cc	传真	0354-8131788
产品规格型号	MD3 硅钢级氧化镁		
产品简介	<p>银圣化工生产的取向硅钢用氧化镁，具有化学纯度高；涂布性好；有良好的附着性；粘合性；悬浮性及合理的粒度分布等特点。各使用厂家能顺利通过氧化镁配制，氧化镁涂敷，高温退火，拉伸平整等硅钢片制造工艺流程。底层形成良好，已能满足客户生产普通取向钢及 HIB 钢的生产工艺要求。</p>		

产品名称	电石（碳化钙）	生产企业	山西阳煤电石化工有限责任公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市昔阳县北界都村	销售联系人	杨晓波
联系电话	0353-7077328	手机	18035302020
企业网址		传真	0353-7077325
产品规格型号	280—300L/kg 发气量		
产品简介	<p>主要生产发气量为 280-300ml/g 的一等品及发气量为 300ml/g 的优等品电石，执行 GB/0665-2004,产品全部合格，满足技术标准。主要用途是有机合成化学工业的基本原料，与水反应生成乙炔,可以合成许多有机化合物。</p>		

产品名称	亚硝酸钙	生产企业	山西瑞辉科技有限公司
产品品牌	瑞辉	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区 晋中开发区潇河产业园区 兴隆路 1180 号	销售联系人	申煜
联系电话	0354-3995688	手机	13934089311
企业网址	sxruihuichem.com	传真	0353-7077325
产品规格 型号	亚硝酸钙 \geq 94%		
产品简介	<p>亚硝酸钙广泛应用于钢筋混凝土工程中，用作水泥硬化促进剂和防冻阻锈剂，混凝土每加入 2% 的亚硝酸钙，使建造的钢筋混凝土建筑结构寿命能增加 15~20 年。还可用于医药行业、有机合成和润滑油的腐蚀抑制剂。</p>		

产品名称	硅铁	生产企业	山西鑫兴煤电化集团 有限责任公司
产品品牌	GB/T2272-2009	获奖情况	民营科技创新企业
企业地址	晋中市左权县城太子莲池 18 号	销售联系人	张家富
联系电话	0354-8658698	手机	13903546291
企业网址		传真	0354-8658258
产品规格 型号	自然块状，FeSi75A10.5-A		
产品简介	<p>在炼钢工业中，硅铁主要作为脱氧剂和合金剂使用，可提高钢的强度、硬度和弹性。硅铁是生产金属镁的主要原料。</p>		

产品名称	工业糠醛	生产企业	昔阳县金星硫化厂
产品品牌		获奖情况	
企业地址	晋中市昔阳县沾尚镇广阳村	销售联系人	李明宝
联系电话	0354-4483027	手机	13735409717
企业网址		传真	0354-4483371
产品规格 型号			
产品简介	<p>糠醛化学名称呋喃甲醛，是戊糖脱水生成的油状液体，因最早用谷糠制成并具有醛的性质而得名。糠醛至今无法用化学方法合成，只能用玉米芯、农作物等制备。</p> <p>糠醛可以反应生成的产品有四十多种，衍生物多达一千多种，广泛应用于合成树脂、合成纤维、合成橡胶、医药、农药、石油炼制等行业，产品供不应求。</p> <p>企业产品糠醛执行 GB/T 1926.1—2009《工业糠醛》标准，每年度产品都要由山西省化工产品质量监督站检验，产品质量均符合规定的技术指标要求。另外企业所属区域及周边地区为玉米主产区，所用原材料玉米芯资源得天独厚，故制造糠醛产品优势突出。</p>		

产品名称	煤层气	生产企业	漾泉蓝焰煤层气公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	昔阳县乐平镇	销售联系人	杜文胜
联系电话	0354-4428797	手机	
企业网址		传真	0354-4428797
产品规格 型号			
产品简介	<p>漾泉蓝焰煤层气有限责任公司是晋城煤业集团山西蓝焰煤层气公司成立的专门从事煤层气地面抽采、地质勘探保障煤矿安全生产的专业化子公司。煤层气开发不仅可以降低煤矿瓦斯事故率，同时可有效拉动地方经济发展，煤层气是一项清洁高效的能源，其主要成份是甲烷，广泛使用后还可以改善当地及附近区域的环境水平、提高居民生活质量。因此煤层气行业是一项变害为宝、利国利民的新型产业。</p>		

产品名称	烧碱	生产企业	山西榆社化工股份有限公司
产品品牌	漳河牌	获奖情况	“漳河”牌被评为“山西省著名商标”获 2013 年中国化工企业 500 强、2003 年—2012 年中国化工企业 500 强常青树、2013 年山西省制造业企业 100 强 26 位、2013 年晋商明星企业奖等多项殊荣。
企业地址	山西省榆社县新建南路 99 号	销售联系人	张扬
联系电话	0354-6633017	手机	15534413888
企业网址	http://www.sxyh.com.cn/	传真	0354-6633017
产品规格型号	30%离子膜液碱、50%离子膜液碱、聚氯乙烯原料		
产品简介	<p>烧碱是基础化工原料，在轻工业、纺织业、医药和化工行业中有着广泛的应用。公司离子膜烧碱采用了国际上最先进的离子膜电解工艺技术，装备了日本氯工程公司最新研发生产的零极距、高电流密度、自然循环、复极式 n-BiTAC-880 型离子膜电解槽。电解、蒸发、二次盐水、膜除硝、氯氢处理工段均采用 DCS 自动控制，提高了生产效率和资源有效利用率，增强了装置本质安全性。</p>		

产品名称	聚氯乙烯	生产企业	山西榆社化工股份有限公司
产品品牌	漳河牌	获奖情况	“漳河”牌被评为“山西省著名商标”获 2013 年中国化工企业 500 强、2003 年—2012 年中国化工企业 500 强常青树、2013 年山西省制造业企业 100 强 26 位、2013 年晋商明星企业奖等多项殊荣。
企业地址	山西省榆社县新建南路 99 号	销售联系人	张扬
联系电话	0354-6633017	手机	15534413888
企业网址	http://www.sxyh.com.cn/	传真	0354-6633017
产品规格型号	30%液碱、50%液碱、聚氯乙烯原料		
产品简介	<p>聚氯乙烯树脂是塑料制品的基础原料，其制品被广泛应用于工业、农业、建筑、交通运输、电力等各个领域，市场极为畅销。聚氯乙烯采用了国内、国际先进工艺技术设备，具有流程简捷、安全性能高、运行能耗低，自动控制水平高、产品质量优，工艺过程无污染等特点。2007 年“双 20”项目的顺利投产，迎来公司产品烧碱和聚氯乙烯呈现产销两旺的局面，为企业增强行业竞争能力，积极提高国内、国际市场份额，扩大公司产品知名度做出了不可估量的贡献。</p>		

产品名称	顺丁烯二酸酐	生产企业	山西新和太明化工有限公司
产品品牌	太明	获奖情况	山西省质量信誉 AA 企业
企业地址	山西省太谷县侯城乡惠安村北	销售联系人	李晋平
联系电话	0354-6215988	手 机	13466898139
企业网址		传 真	0354-6215966
产品规格 型 号	25kg GB/T3676-2008		
产品简介	<p>本产品：塑料工业用于制造增塑剂。造纸工业用于制造纸张处理剂。合成树脂工业用于制造不饱和聚酯树脂、醇酸树脂等。涂料工业用于制造绝缘漆、白磁漆、烘漆、清漆等。农药工业用于制造农药马拉松和高效低毒农药 4049 等。医药工业用于制造长效磺胺药。油脂工业用作脂肪、油的防腐剂。有机工业用于制造富马酸及四氢呋喃等。分析化学中用作化学试剂。</p>		

产品名称	导爆管雷管	生产企业	山西金恒化工集团股份有限公司晋中分公司
产品品牌	金恒	获奖情况	山西省著名商标
企业地址	晋中市榆次区东郊北合流	销售联系人	芦春浩
联系电话	0354—3997557	手 机	13935460826
企业网址	http://www.jhhgjt.com/	传 真	
产品规格 型 号	毫秒导爆管雷管、半秒导爆管雷管、秒导爆管雷管等		
产品简介	<p>本产品适用于无可燃气和无粉尘爆炸危险的爆破环境，用于起爆导爆索、导爆管、工业炸药等。该产品禁止在有粉尘或可燃气体爆炸危险的场合使用；使用前必须细致地检查外观，在使用中应避免将导爆管划破损伤、打死结等，导爆管孔中不应有砂石、泥土、水、油等杂物，以免影响传爆。</p>		

产品名称	工业电雷管	生产企业	山西金恒化工集团股份有限公司晋中分公司
产品品牌	金恒	获奖情况	山西省著名商标
企业地址	晋中市榆次区东郊北合流	销售联系人	芦春浩
联系电话	0354-3997557	手机	13935460826
企业网址	http://www.jhhgjt.com/	传真	
产品规格 型号	煤矿许用毫秒电雷管、煤矿许用瞬发电雷管		
产品简介	<p>本产品适用于有瓦斯、煤尘爆炸危险的爆破环境，能直接起爆具有雷管感度的各种炸药或工业导爆索，也适用于其他一般爆破作业。该产品禁止在雷雨天气或杂散电流大于 30mA 的工作面以及高压线射频电源附近使用；使用前，应用雷管专用仪表进行电阻检测，检测合格后将雷管的两脚线进行短路联接。</p>		

产品名称	塑料导爆管	生产企业	山西金恒化工集团股份有限公司晋中分公司
产品品牌	金恒	获奖情况	山西省著名商标
企业地址	晋中市榆次区东郊北合流	销售联系人	芦春浩
联系电话	0354-3997557	手机	13935460826
企业网址	http://www.jhhgjt.com/	传真	
产品规格 型号	塑料导爆管（500m/卷）		
产品简介	<p>本产品主要适用于无粉尘和无可燃气体爆炸危险的爆破环境，与起爆元件和传爆元件相连组成非电起爆系统，利用管道效应传递爆轰波引爆雷管，进而起爆炸药。采用雷管引爆（在无连接块时），为防止雷管射流和飞片击断导爆管，应采用反向引爆的方式；根据引爆的先后顺序，先引爆的引爆雷管要与后传爆的导爆管分离布设，防止导爆管被破坏后传爆终止。</p>		

产品名称	乳化炸药	生产企业	山西金恒化工集团股份有限公司晋中分公司
产品品牌	金恒	获奖情况	山西省著名商标
企业地址	晋中市榆次区东郊北合流	销售联系人	芦春浩
联系电话	0354-3997557	手机	13935460826
企业网址	http://www.jhhgjt.com/	传真	
产品规格型号	二级煤矿许用乳化炸药、三级煤矿许用乳化炸药、2号岩石乳化炸药		
产品简介	<p>本公司乳化炸药具有优良的抗水性能和良好的爆破性能，质量稳定、安全环保、使用方便、体积威力大、爆破施工成本低等优点；乳化炸药生产线采用了成熟先进的工艺及装备，通过计算机自控系统全程监控、在线检测生产，质量稳定可靠。2号岩石乳化炸药可用于无沼气、矿尘爆炸危险的爆破工程，二级煤矿许用乳化炸药、三级煤矿许用乳化炸药可用于有沼气和煤尘爆炸危险矿井爆破工程，并可在有水炮孔中使用</p>		

产品名称	膨化硝酸铵炸药	生产企业	山西金恒化工集团股份有限公司晋中分公司
产品品牌	金恒	获奖情况	山西省著名商标
企业地址	晋中市榆次区东郊北合流	销售联系人	芦春浩
联系电话	0354-3997557	手机	13935460826
企业网址	http://www.jhhgjt.com/	传真	
产品规格型号	岩石膨化硝酸铵炸药		
产品简介	<p>膨化硝酸铵炸药是无敏化剂高感度粉状炸药，具有作功能力大、物理性能好、使用方便、爆破施工成本低、安全环保性好等优点。其广泛应用于交通建设、矿山开采、城市拆除爆破等。本公司膨化硝酸铵炸药生产采用了成熟先进的工艺及装备，通过计算机自控系统全程监控、在线检测生产，质量稳定可靠。</p>		

产品名称	多孔粒状铵油炸药	生产企业	山西金恒化工集团股份有限公司晋中分公司
产品品牌	金恒	获奖情况	山西省著名商标
企业地址	晋中市榆次区东郊北合流	销售联系人	芦春浩
联系电话	0354-3997557	手机	13935460826
企业网址	http://www.jhhgjt.com/	传真	
产品规格型号	多孔粒状铵油炸药		
产品简介	<p>多孔粒状铵油炸药是多孔粒状硝酸铵为主要成分，与一定比例的轻柴油使用混装车在爆破现场混合制得的适用于露天爆破（也可用于无瓦斯和无粉尘爆炸危险的地下中深孔爆破）的无雷管感度铵油炸药。多孔粒状铵油炸药爆速较低，但具有较高的爆力，特别适合岩体硬度较小的石灰矿、露天采煤等土石方爆破工程，具有效率高、成本低及安全可靠等优势。多孔粒状铵油炸药从原料储存、运输到现场混合填装的整个加工过程中，都只是炸药的原料，而不是成品炸药，因此消除了传统粉状炸药生产、运输、储存及装药过程中的不安定因素，真正实现了炸药生产与爆破施工的本质安全。</p>		

产品名称	尿素	生产企业	阳煤集团和顺化工有限公司
产品品牌	阳煤化工、云龙牌	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市和顺县石南坪工业园区1号	销售联系人	田涛涛
联系电话	8440219	手机	13703534064
企业网址		传真	0354-8129222
产品规格型号	总氮 \geq 46.4%，净含量 50 kg，粒度范围：0.85 mm-2.80 mm		
产品简介	<p>尿素是有机态氮肥，经过土壤中的脲酶作用，水解成碳酸铵或碳酸氢铵后，才能被作物吸收利用。因此，尿素要在作物的需肥期前4~8天施用。施用：尿素适用于作基肥和追肥，有时也用作种肥。尿素在转化前是分子态的，不能被土壤吸附，应防止随水流失；转化后形成的氨也易挥发，所以尿素也要深施覆土。</p>		

产品名称	氨、尿素	生产企业	灵石中煤化工有限责任公司
产品品牌	农富宝	获奖情况	灵石县 2011 年度转型发展先进企业、晋中市 2012 年重点项目建设先进企业
企业地址	灵石县段纯镇志家庄村	销售联系人	靳峰
联系电话	0354-7915750/6006	手机	13835473867
企业网址	oa.cnccoke.com	传真	0354-7916006
产品规格型号	合成氨、尿素产品符合国标 GB536-88 和 GB2440-2001.		
产品简介	<p>液氨，又称为无水氨，是一种无色液体，有强烈刺激性气味。液氨多储于耐压钢瓶或钢槽中，且不能与乙醛、丙烯醛、硼等物质共存。液氨在工业上应用广泛，主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料，还可用作医药和农药的原料。液氨在国防工业中，用于制造火箭、导弹的推进剂。可用作有机化工产品的氨化原料，因为液氨在气化后转变为气氨，能吸收大量的热，被誉为“冷冻剂”，同时液氨具有一定的杀菌作用，所以在家禽养殖业中，被用于杀菌和降温制冷作用。</p> <p>尿素，又称碳酰胺 (carbamide)，是一种白色晶体,是目前含氮量最高的氮肥。作为一种中性肥料，尿素适用于各种土壤和植物。它易保存，使用方便，对土壤的破坏作用小，是目前使用量较大的一种化学氮肥。医学领域:皮肤科以含有尿素的某些药剂来提高皮肤的湿度;工业应用:对于钢铁、不锈钢化学抛光有增光作用，在金属酸洗中用作缓蚀剂，也用于钯活化液的配制。</p>		

产品名称	聚十一酰胺植物工程塑料制品	生产企业	山西宏远科技股份有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市左权县石匣乡马厰村东	销售联系人	孟海军
联系电话	0354-8921320	手机	13994569927
企业网址		传真	0354-8921320
产品规格型号	我单位主要生产聚十一酰胺植物工程塑料制品，包括汽车的输油管，刹车管，制动软管等。		
产品简介	聚十一酰胺植物工程塑料具有诸多优异特性，广泛应用于军工、造船、航空航天工业、民用汽车工业、电子、医疗、体育、仪器、包装等众多领域。国际每年需求约 50000 吨，其中国内需求约 8000 吨，项目发展前景十分广阔。		

产品名称	腐植酸尿素	生产企业	山西广宇通科技股份有限公司
产品品牌	广宇通	获奖情况	
企业地址	晋中市灵石县翠峰镇蒜峪村	销售联系人	陈国栋
联系电话	0354-3871233	手 机	18636967682
企业网址	www.guangyutong.com	传 真	0354-3871233
产品规格 型 号	40kg/袋		
产品简介	<p>腐植酸尿素是腐植酸与尿素的复合产物，腐植酸有较强的离子交换能力和吸附能力可以抑制尿酶的活动，减缓尿素分解，减少挥发，并且逐渐释放氮素，使肥效延长。同时腐植酸的生物活性能促进植物根系发育和体内氮素代谢，促进氮的吸收，提高肥效利用率。经试验、分析、腐植酸尿素的利用率达到 85%—95%，在大力发展绿色环保肥料的今天，腐植酸尿素作为长效缓释氮肥是很有发展前途的腐植酸肥料品种。</p>		

产品名称	富硒聚能生物菌肥、富硒聚能碳	生产企业	山西广宇通科技股份有限公司
产品品牌	广宇通	获奖情况	专利产品
企业地址	晋中市灵石县翠峰镇蒜峪村	销售联系人	陈国栋
联系电话	0354-3871233	手 机	18636967682
企业网址	www.guangyutong.com	传 真	0354-3871233
产品规格 型 号	40kg/袋		
产品简介	<p>富硒聚能生物菌肥是本公司专利生产的一种有机碳菌肥，是一种有机肥、中微量元素、菌肥结合的多功能肥料，特别添加了植物生长必须的富硒配方，是传统有机菌肥的升级替代品。</p> <p>富硒聚能碳是本公司专利生产的一种有机碳肥，是一种有机肥与中微量元素结合的多功能肥料，特别添加了植物生长必须的富硒配方。</p> <p>能使土壤中微生物所需的碳氮比提高，快速改良土壤，大大提高了矿物质营养的生物有效性从而使化肥利用率得到很大提高，促进根部生长，使植株肥水供应畅顺充足，叶片宽厚，光合作用效率大大提高，农作物健壮高产。</p>		

产品名称	根乐	生产企业	山西广宇通科技股份有限公司
产品品牌	广宇通	获奖情况	专利产品
企业地址	晋中市灵石县翠峰镇蒜峪村	销售联系人	陈国栋
联系电话	0354-3871233	手 机	18636967682
企业网址	www.guangyutong.com	传 真	0354-3871233
产品规格 型 号	1kg		
产品简介	<p>根乐能为植物生长提供一种或一种以上必需的矿质元素，改善土壤性质、提高土壤肥力水平，而且还能促使植物早生根、多生根、深扎根，增强作物对水分和养分的吸收，提高植物抗旱、抗寒和抗病能力。</p>		

产品名称	含腐植酸水溶肥（水剂）	生产企业	山西广宇通科技股份有限公司
产品品牌	广宇通	获奖情况	专利产品
企业地址	晋中市灵石县翠峰镇蒜峪村	销售联系人	陈国栋
联系电话	0354-3871233	手 机	18636967682
企业网址	www.guangyutong.com	传 真	0354-3871233
产品规格 型 号	水剂：1L/5L/20L		
产品简介	<p>该品是一种含腐植酸大量元素水溶肥料，含有氮、磷、钾复合营养以及硼、锌、铜、锰、镁、硒等微量元素，营养搭配合理，具有协同营养作用。它能迅速地溶解于水中，更容易被作物吸收，而且其吸收利用率相对较高，应用于喷滴灌等设施农业，实现水肥一体化，达到省水省肥省工的效效果。</p>		

产品名称	含腐植酸水溶肥-滋根/滋果/滋叶	生产企业	山西广宇通科技股份有限公司
产品品牌	广宇通	获奖情况	专利产品
企业地址	晋中市灵石县翠峰镇蒜峪村	销售联系人	陈国栋
联系电话	0354-3871233	手机	18636967682
企业网址	www.guangyutong.com	传真	0354-3871233
产品规格型号	粉剂：5kg/20kg		
产品简介	<p>该品是一种含腐植酸均衡型水溶肥料，选择食品级氮磷钾原材料与螯合态微量元素，包含 16 种植物必需的营养元素，针对作物需肥特点和规律，精心配制而成。它是一种速效性肥料，水溶性好、无残渣，可以完全溶解于水中，能被作物的根系和叶面直接吸收利用。采用水肥同施，以水带肥，实现了水肥一体化，它的有效吸收率高出普通化肥一倍多，达到 80%-90%；而且肥效快，可解决高产作物快速生长期的营养需求。</p>		

产品名称	聚能生物碳、聚能碳	生产企业	山西广宇通科技股份有限公司
产品品牌	广宇通	获奖情况	专利产品
企业地址	晋中市灵石县翠峰镇蒜峪村	销售联系人	陈国栋
联系电话	0354-3871233	手机	18636967682
企业网址	www.guangyutong.com	传真	0354-3871233
产品规格型号	40kg/袋		
产品简介	<p>聚能生物碳是本公司专利生产的一种有机碳菌肥，是一种有机肥、中微量元素、菌肥结合的多功能肥料，是传统有机菌肥的升级替代品，它能使土壤中微生物所需的碳氮比提高，快速改良土壤，大大提高了矿物质营养的生物有效性从而使化肥利用率得到很大提高，促进根部生长，使植株肥水供应畅顺充足，叶片宽厚，光合作用效率大大提高，农作物健壮高产。</p> <p>聚能碳是本公司专利生产的一种有机碳肥，是一种有机肥与中微量元素结合的多功能肥料，是传统有机肥的升级替代品，它能使土壤中微生物所需的碳氮比提高，快速改良土壤，大大提高了矿物质营养的生物有效性从而使化肥利用率得到很大提高，促进根部生长，使植株肥水供应畅顺充足，叶片宽厚，光合作用效率大大提高，农作物健壮高产。</p>		

产品名称	矿源腐植酸钾/钠	生产企业	山西广宇通科技股份有限公司
产品品牌	广宇通	获奖情况	专利产品
企业地址	晋中市灵石县翠峰镇蒜峪村	销售联系人	陈国栋
联系电话	0354-3871233	手机	18636967682
企业网址	www.guangyutong.com	传真	0354-3871233
产品规格型号	25kg		
产品简介	<p>腐植酸钾是一种高分子非均一芳香族羧基羧酸盐，具有离子交换、吸附、络合、螯合等多种功能，它是一种高效有机钾肥，因为其中的腐植酸是一种生物活性制剂，可提高土壤速效钾含量，减少钾的损失和固定，增加作物对钾的吸收和利用率，也具有改良土壤、促进作物生长、提高作物抗逆能力、改善作物品质、保护农业生态环境等功能；它与尿素、磷肥、钾肥、微量元素等混合后，可制成高效多功能复混肥料。</p> <p>矿源腐植酸钠是腐植酸的钠盐，具有相当强的化学活性和生理活性，具有交换、吸附、络合、螯合等多种功能。应用于陶瓷添加剂，钻井泥浆调整剂，工业用水稳定剂，水泥减水剂，锅炉除垢剂，废气废水处理剂，水煤浆外加剂，型煤粘合剂等，取得了显著的经济效果，前景十分广阔。在农业中作为复合肥料，可改变土壤结构，对农作物起到防病抗病增产增收的效果。禽畜养殖中作为饲料添加剂，水产养殖中作为增效剂，都取得了显著的经济效益。</p>		

产品名称	矿源黄腐酸钾/钠	生产企业	山西广宇通科技股份有限公司
产品品牌	广宇通	获奖情况	专利产品
企业地址	晋中市灵石县翠峰镇蒜峪村	销售联系人	陈国栋
联系电话	0354-3871233	手机	18636967682
企业网址	www.guangyutong.com	传真	0354-3871233
产品规格型号	25kg		
产品简介	<p>矿源黄腐酸钾是一种从天然腐植酸中提取的短碳链分子结构物质，它具有高负载量及生理活性，是一种纯天然矿物质活性钾元素肥，内含中微量元素、植物生长调节剂、病毒抑制剂等多种营养成分，使养分更充足、补给更合理，使作物株型更旺盛叶色更浓绿，抗倒伏能力更强，能及时的补充土壤中所流失的养分，使土壤活化，具有生命力，减少了土壤内养分被过度吸收引起的重茬病害，产品完全可以代替含量相同的硫酸钾或氯化钾及硫酸钾镁，而且天然、环保。</p> <p>矿源黄腐酸钠是由小分子组成的有机酸，它是一种植物生长调节剂，能促进植物生长，对抗旱有重要作用，能提高植物抗逆能力，增产和改善品质。主要应用于叶面肥、冲施肥、有机肥主剂、抗旱剂、抗寒剂添加剂、生根壮根肥增效剂、复配剂、络合剂等。</p>		

产品名称	矿源黄腐酸钾-叶婷	生产企业	山西广宇通科技股份有限公司
产品品牌	广宇通	获奖情况	专利产品
企业地址	晋中市灵石县翠峰镇蒜峪村	销售联系人	陈国栋
联系电话	0354-3871233	手机	18636967682
企业网址	www.guangyutong.com	传真	0354-3871233
产品规格型号	1kg/袋		
产品简介	<p>叶婷是一种从天然腐植酸中提取的短碳链分子结构肥料，它具有高负载量及生理活性。应用于农业及园艺类行业，具有以下益处：螯合常量及微量营养物质使其更好地为植物利用；防治植物病害，增强抗涝性；激发植物微观生物活性；缓释肥料，改善化肥及农药利用；提高营养吸收，促进植物发芽生长；加速沉淀分解，改善土壤结构。</p>		

产品名称	晨雨配方肥	生产企业	山西晨雨晋中肥业有限公司
产品品牌	晨雨	获奖情况	山西省高新技术企业、农业产业化省级重点龙头企业、山西省“四新”中小企业、山西省专精特新中小企业、山西省名牌产品
企业地址	晋中开发区汇通产业园区机械园北街与六堡路交汇处	销售联系人	赵伟铭
联系电话	0354-2457981	手机	15343405966
企业网址	http://www.chenyu.sx.cn/	传真	0354-2457981
产品规格型号	依据氮磷钾配比情况有 18-12-0、18-12-10、15-15-10、23-12-5、25-15-11、26-13-6、18-12-20、28-13-7 等多种型号		
产品简介	<p>“晨雨”系列配方肥及其应用技术是山西省农科院经历 20 多年时间，研究成功的一项复合肥定量化生产新技术。该项目被国家科技部列为年度全国重大星火推广项目。“晨雨”配方肥，通过定比、定量、定型号，精准补充土壤营养，做到“缺啥补啥，吃饱不浪费”，从而确保农田增产增收。</p>		

产品名称	聚氯乙烯树脂 (PVC)	生产企业	阳煤集团昔阳化工有限责任公司
产品品牌	松昔牌	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市昔阳县赵壁乡黄岩村	销售联系人	马刚
联系电话	0354-4311137	手机	15234077324
企业网址		传真	0354-4311137
产品规格型号	SG3-8 型		
产品简介	<p>我公司的聚氯乙烯树脂一期年产 10 万吨。特性：白色粉末，无毒无味，是由乙烯单体聚合而成。用途：可用于建材、化工、电子、医疗、食品等行业。</p>		

产品名称	聚氯乙烯糊树脂(EPVC)	生产企业	阳煤集团昔阳化工有限责任公司
产品品牌	松昔牌	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市昔阳县赵壁乡黄岩村	销售联系人	马刚
联系电话	0354-4311137	手机	15234077324
企业网址		传真	0354-4311137
产品规格型号	P-1300 P-1600 P-1800		
产品简介	<p>我公司聚氯乙烯糊树脂一期年产 10 万吨。特性：聚氯乙烯糊树脂以其高分散性的粉料用于糊料加工而得名，由于其糊性能优良，以及分散性能良好主要应用于医用手套、涂布、矿用输送带、运动靶场、玩具、粘合剂等诸多材料制品领域。</p>		

产品名称	氯化聚乙烯 (CPE)	生产企业	阳煤集团昔阳化工有限责任公司
产品品牌	松昔牌	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市昔阳县赵壁乡黄岩村	销售联系人	马刚
联系电话	0354-4311137	手机	15234077324
企业网址		传真	0354-4311137
产品规格型号	P-135A		
产品简介	<p>我公司氯化聚乙烯年产 6 万吨。特性：为饱和高分子材料，外观为白色粉末，无毒无味，具用优良的耐候性，具有良好的耐油性、阻燃性及着色性能，与其它高分子材料具有良好的相容性。135A 型主要用于 PVC 型材、管材改性，磁性材料，ABS 改性等。</p>		

产品名称	离子膜烧碱	生产企业	阳煤集团昔阳化工有限责任公司
产品品牌	松昔牌	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市昔阳县赵壁乡黄岩村	销售联系人	李滨
联系电话	0354-4311618	手机	13603512875
企业网址		传真	0354-4311608
产品规格型号	30%离子膜烧碱		
产品简介	<p>我公司一期离子膜烧碱年产 22 万吨（折百）。特性：为无色透明液体，呈强碱性，NaOH 浓度为 30-35% 液体。主要用途：氧化铝行业、印染行业、造纸业、皮革业、医药，还是制造其他产品的基本化工原料。</p>		

产品名称	次氯酸钠	生产企业	阳煤集团昔阳化工有限责任公司
产品品牌	松昔牌	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市昔阳县赵壁乡黄岩村	销售联系人	李滨
联系电话	0354-4311618	手 机	13603512875
企业网址		传 真	0354-4311608
产品规格型号	一等品：有效氯含量 13%以上；二等品：有效氯含量 10%-13%		
产品简介	<p>次氯酸钠是微黄色溶液有似氯气的气味。特性：具有强氧化性，可氧化 Fe²⁺、CN⁻等离子。主要用途：造纸、纺织、消毒、轻工业等。</p>		

产品名称	异辛烷	生产企业	山西国新和盛新能源有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市榆次区工业园区修文基地	销售联系人	兰旭康
联系电话	3263034	手 机	13623546910
企业网址	www.sxgxhs.com	传 真	0354-3263077
产品规格型号	馏程：终馏点 205℃ 、 典值：8gI ₂ /100g、胶质：4mg/100ml、硫含量：10ppm		
产品简介	<p>该项目生产的高清洁汽油调和剂正是烷基化汽油的主要成分。本项目建成后生产的烷基化汽油，填补了山西省高品质、绿色环保车用燃料油的空白。项目的原料是炼化企业、油田企业的副产品—高清洁液化气，项目的建设符合循环高效、环保利用资源的产业政策，能够优化资源配置，提高产品附加值，实现效益最大化。</p>		

产品名称	二(三氯甲基)碳酸酯	生产企业	山西碧洲生物科技有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市昔阳县赵壁乡黄岩底村阳煤(昔阳)化工厂	销售联系人	崔刚强
联系电话	0354-4311800	手机	18636965577
企业网址		传真	0354-4311800
产品规格型号	25kg/桶、根据客户要求。		
产品简介	<p>三光气，又称固体光气，化学名称为碳酸三氯甲基酯，双(三氯甲基)碳酸酯，三光气为白色晶体，类似光气的气味。稳定性较强，在沸点时仅有少量分解，生成氯甲酸三氯甲酯和光气。</p>		

产品名称	工业氢氧化钡	生产企业	榆次金泰钡盐化工有限公司
产品品牌	榆贝	获奖情况	
企业地址	榆次区北田镇兴隆庄(修文工业基地)	销售联系人	王瑞明
联系电话	2713004	手机	18303541091
企业网址	www.barium-salt.com	传真	2713225
产品规格型号	八水氢氧化钡、晶体一水氢氧化钡		
产品简介	<p>氢氧化钡属危化品，为无色透明结晶或白色粉末，在78℃失去结晶水。可溶于水和甲醇，微溶于乙醇，几乎不溶于丙酮。有腐蚀性。用途：制造特种肥皂、杀虫剂，也用于硬水软化、甜菜糖精制、锅炉除垢、玻璃润滑等。偏硼酸钡产品属普通化学品。外型为白色粉末状。</p>		

产品名称	氢氧化钙	生产企业	灵石县聚鑫钙业有限公司
产品品牌	聚鑫钙业	获奖情况	
企业地址	山西省灵石县南关镇三教村	销售联系人	赵云
联系电话	0354-7612968	手 机	15103541888
企业网址		传 真	
产品规格 型 号	Ca(OH) ₂ 含量：90~98%,含水率：≤1.0%,成品粒度：根据客户要求，从200目到325目随意可调比表面积：12~20m ² /g		
产品简介	<p>氢氧化钙俗称熟石灰或消石灰，是由生石灰加水消化而成。除被大量应用于发电厂脱硫工艺中之外，氢氧化钙作为一种高比表面积、高细度、高活性、高白度、低成本的无机强碱已越来越引起化工和环保领域的重视。广泛应用于化工工业、医药、食品行业以及环保领域。</p>		

第 六 类

医 疗 用 品 及 药 品

产品名称	WFC 型移动式 X 射线机、 WFC 型移动式 C 臂 X 射线机	生产企业	山西万科医用设备有限公司
产品品牌	 万科医疗 Wanke Medical	获奖情况	
企业地址	太谷县康源路医药园区	销售联系人	武彬
联系电话	03546135720	手 机	13603546153
企业网址	www.wankemed.com	传 真	03546135710-888
产品规格 型 号	WFC 型移动式 X 射线机、WFC 型移动式 C 臂 X 射线机		
产品简介	<p>WFC 型移动式 X 射线机是一种床边拍片机，用于病房和急诊科室常规摄影，本机灵活移动，具有遥控曝光装置，可大大减少使用者的辐射剂量。</p> <p>WFC 型移动式 C 臂 X 射线机是一种明室操作的带电视系统的透视操作设备，主要用于手术室骨科手术、整形复位、取异物等。本机采用高频高压发生器，提高了图像质量降低了辐射剂量，具有 IBS，增强透视功能；采用百万像素摄像机，图像清晰度高；可以存储病人资料信息，打印图文报告。</p>		

产品名称	WFC 型数字化摄影 X 射线机	生产企业	山西万科医用设备有限公司
产品品牌	 万科医疗 Wanke Medical	获奖情况	
企业地址	太谷县康源路医药园区	销售联系人	武彬
联系电话	03546135720	手 机	13603546153
企业网址	www.wankemed.com	传 真	03546135710-888
产品规格 型 号	WFC 型数字化摄影 X 射线机		
产品简介	<p>本机型时一种移动 DR 数字摄影设备，配备先进的无线 DR 平板，专业的数字化处理软件，是目前比较高端的数字化设备，可用于各种常规摄影场合；本机型采用主机采用全进口 X 射线机，便携式结构设计，也可适用野外作业。</p>		

产品名称	WFC 型医用诊断 X 射线机	生产企业	山西万科医用设备有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	太谷县康源路医药园区	销售联系人	武彬
联系电话	03546135720	手 机	13603546153
企业网址	www.wankemed.com	传 真	03546135710-888
产品规格 型 号	WFC 型医用诊断 X 射线机		
产品简介	<p>本机型是一种固定式摄影设备，用于医院放射科室。本机结构设计紧凑，支持多角度摄影，操作简便，定位准确，电源电压、管电压、管电流分别显示。</p>		

产品名称	安宫牛黄丸	生产企业	山西广誉远国药有限公司
产品品牌	远字牌	获奖情况	2014 年传统制作工艺被列为“国家级非物质文化遗产”名录
企业地址	山西省太谷县新建路 171 号	销售联系人	弓建林
联系电话	0354-6229097	手 机	18734448999
企业网址	http://www.guangyuyuan.cn/	传 真	0354-6225518
产品规格 型 号	丸剂；规格 3g×6 丸		
产品简介	<p>安宫牛黄丸自创建以来在急救中屡建神功，是我国传统药物中久负盛名的急症用药，因此素有“救急症于即时，挽垂危于顷刻”的美誉。具有清解高热神昏之效，而无寒凉泄下之弊的特点。惊蛰、夏至、霜降、冬至节气服用，可荡涤体内痰湿淤血，重整人体阴阳纲领，防患于未然。</p>		

产品名称	定坤丹	生产企业	山西广誉远国药有限公司
产品品牌	远字牌	获奖情况	国家质量金质奖、1995年联合国第四次世界妇女大会唯一指定专用妇科中成药、2004年评定为国家秘密级保密品种；2011年传统制作工艺被列为“国家级非物质文化遗产”名录
企业地址	山西省太谷县新建路171号	销售联系人	弓建林
联系电话	0354—6229097	手机	18734448999
企业网址	http://www.guangyuyuan.cn/	传真	0354—6225518
产品规格型号	大蜜丸规格 10.8g×6 丸；水蜜丸规格 7g×6 瓶		
产品简介	定坤丹系我国清代乾隆年间全国名医的集体创造，为我国宝贵的医药遗产，是传统医药妇科制剂中的的一大珍品。属于“古方所未备，珍秘而不传”的国家级保密处方。方中既用“人参”，又用“五灵脂”，不但没有任何不良反应，反而能起到神奇的治疗效果，被历代医家称为组方配伍的经典之作。		

产品名称	龟龄集	生产企业	山西广誉远国药有限公司
产品品牌	远字牌	获奖情况	1984年国家质量金奖；1991年长城国际金奖；2004年评定为国家秘密级保密品种；2008年龟龄集传统制作工艺被列为“国家级非物质文化遗产”名录
企业地址	山西省太谷县新建路171号	销售联系人	弓建林
联系电话	0354—6229097	手机	18734448999
企业网址	http://www.guangyuyuan.cn/	传真	0354—6225518
产品规格型号	胶囊剂；0.3g×30 粒		
产品简介	龟龄集系中国最早的中药复方升炼剂，它采取多种珍贵药材，应用道家特有升炼技术炼制而成。总计全部炼制过程有九十九道大工序，三百六十道小工序，是目前复方炼丹技术最完整的现实生态。经数百年临床实践证明，疗效卓越，故而名驰中外、有口皆碑。素有“御用圣药”、“补王龟龄集”之称		

产品名称	牛黄清心丸	生产企业	山西广誉远国药有限公司
产品品牌	远字牌	获奖情况	2014 年传统制作工艺被列为“国家级非物质文化遗产”名录
企业地址	山西省太谷县新建路 171 号	销售联系人	弓建林
联系电话	0354—6229097	手 机	18734448999
企业网址	http://www.guangyuyuan.cn/	传 真	0354—6225518
产品规格 型 号	丸剂；规格 3g×4 丸		
产品简介	<p>广誉远牛黄清心丸，源于宋代《太平惠民和剂局方》，是历久不衰的效验医方。清代年间经对该方加减化裁，采用广誉远专有的炮制及制剂技艺精心制作，成为老字号特有的传统特色产品。经过二百多年临床实验及对该产品的不断改进，其防病治病功效更为显著，安全有效性更为可靠，从而成为清心化痰开窍与滋补强壮共有的药物。</p>		

产品名称	苦双黄洗剂	生产企业	山西宝泰药业有限责任公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	榆次区工业园区建业街 4 号	销售联系人	白申宏
联系电话	0354—2666331/301	手 机	13613413337 13994552177
企业网址	www.sxbtyy.com	传 真	0354—2666336/302
产品规格 型 号	规格及包装：100ml/瓶,200ml/瓶		
产品简介	<p>功能用途：清热，燥湿，止痒。对成年妇女外阴炎，外阴瘙痒症状有改善作用。</p>		

产品名称	维 U 颠茄铝胶囊	生产企业	山西宝泰药业有限责任公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	榆次区工业园区建业街 4 号	销售联系人	白申宏
联系电话	0354—2666331/301	手 机	13613413337 13994552177
企业网址	www.sxbtgy.com	传 真	0354—2666336/302
产品规格 型 号	规格：复方 包装：12 粒/盒,24 粒/盒		
产品简介	<p>本品为抗酸及胃黏膜保护类非处方药药品。用于缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感（烧心）、反酸，也可用于慢性胃炎。</p>		

产品名称	布洛芬胶囊	生产企业	山西宝泰药业有限责任公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	榆次区工业园区建业街 4 号	销售联系人	白申宏
联系电话	0354—2666331/301	手 机	13613413337 13994552177
企业网址	www.sxbtgy.com	传 真	0354—2666336/302
产品规格 型 号	规格：0.2g 包装：24 片/盒		
产品简介	<p>功能用途：本品为解热镇痛类非处方药药品。用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。也用于普通感冒或流行性感引起的发热。</p>		

产品名称	芬布芬胶囊	生产企业	山西宝泰药业有限责任公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	榆次区工业园区建业街4号	销售联系人	白申宏
联系电话	0354—2666331/301	手机	13613413337 13994552177
企业网址	www.sxbtyy.com	传真	0354—2666336/302
产品规格 型号	规格：0.15g 包装：24粒/盒		
产品简介	功能用途：用于类风湿关节炎、风湿性关节炎、骨关节炎、脊柱关节病痛风性关节炎的治疗。还可用于牙痛、手术后疼痛及外伤性疼痛。		

产品名称	牡蛎碳酸钙胶囊、颗粒	生产企业	山西宝泰药业有限责任公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	榆次区工业园区建业街4号	销售联系人	白申宏
联系电话	0354—2666331/301	手机	13613413337 13994552177
企业网址	www.sxbtyy.com	传真	0354—2666336/302
产品规格 型号	胶囊 规格：100mg(按钙计) 包装：48粒/盒 颗粒 规格：50mg(按钙计) 包装：12袋/盒		
产品简介	功能用途：本品为矿物质类非处方药药品。用于预防和治疗钙缺乏症，如骨质疏松手足抽搐症、骨发育不全、佝偻病以及儿童、妊娠和哺乳期妇女、绝经期妇女、老年人钙的补充。		

产品名称	小儿酚氨咖敏颗粒、小儿复方磺胺甲噁唑颗粒	生产企业	山西宝泰药业有限责任公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	榆次区工业园区建业街4号	销售联系人	白申宏
联系电话	0354—2666331/301	手机	13613413337 13994552177
企业网址	www.sxbtyy.com	传真	0354—2666336/302
产品规格型号	规格：复方 包装：10袋/盒		
产品简介	<p>小儿酚氨咖敏颗粒：用于感冒、发热、头痛、神经痛及风湿病等。</p> <p>小儿复方磺胺甲噁唑颗粒：用于小儿呼吸道、肠道、泌尿道感染。</p>		

产品名称	多潘立酮片	生产企业	山西宝泰药业有限责任公司
产品品牌	宝泰理通	获奖情况	
企业地址	榆次区工业园区建业街4号	销售联系人	白申宏
联系电话	0354-2666333	手机	13613413337
企业网址	www.sxbtyy.com	传真	
产品规格型号	规格：10mg；包装：30片/盒、40片/盒。		
产品简介	<p>多潘立酮及片剂是国内首家实现从原料药到片剂全部国产化生产的企业。多潘立酮原料药是国内唯一工业化生产基地。二零零二年“多潘立酮及片剂”被国家科技部列为国家级“火炬计划”项目、国家经贸委列为“二零零二年度国家重点新产品”项目，二零零一年山西省二十一项技术创新项目。</p>		

产品名称	红花注射液、红花口服液	生产企业	山西华卫药业有限公司
产品品牌	复洛	获奖情况	国家中成药内科用药优质优价
企业地址	山西省晋中市榆次工业园区 8号路	销售联系人	吴永华
联系电话	0354-3260481-8234	手机	13593132411
企业网址	www.sxbtyy.com	传真	0354-3260499
产品规格 型号	红花注射液：10ml/支 红花口服液：5ml/支；10ml/支；20ml/支		
产品简介	产品用途：活血化瘀。用于治疗闭塞性脑血管疾病，冠心病，脉管炎。		

产品名称	复方黄芪益气口服液、参蓝口服液	生产企业	山西华卫药业有限公司
产品品牌	得强	获奖情况	国家中成药内科用药优质优价
企业地址	山西省晋中市榆次工业园区8 号路	销售联系人	吴永华
联系电话	0354-3260481-8234	手机	13593132411
企业网址	www.sxbtyy.com	传真	0354-3260499
产品规格 型号	10ml/支		
产品简介	<p>复方黄芪益气口服液：益气养血。用于气血两虚引起的体倦乏力，神疲，面白，心悸气短，失眠、健忘等症。</p> <p>参蓝口服液：活血化瘀。用于心血瘀阻型冠心病、心绞痛的辅助治疗。</p>		

产品名称	溶栓胶囊	生产企业	山西中远威药业有限公司
产品品牌	“中远威”	获奖情况	国家中药保护品种、中华医学会重点推广工程、省著名商标
企业地址	山西省太谷县龟龄山庄 2 号	销售联系人	姚培敏
联系电话	0354-6135360	手机	13835498948
企业网址	www.everpride.com.cn	传真	0354-6135366
产品规格型号	12 粒/盒、36 粒/盒、60 粒/盒		
产品简介	<p>“溶栓胶囊”以特种地龙为主要原料，采用先进的生物技术，从中提取出能溶解血栓的纤溶酶、纤溶酶原激活物、胶原酶及多种对预防和治疗心脑血管疾病有益的微量元素精制而成，具有明显的抗凝、去纤、溶栓作用，它不仅能溶解新鲜血栓，而且对陈旧性血栓也有独特疗效，并可显著改善头晕、胸闷、肢体麻木、四肢无力、足膝疼痛等，并被列为国家重要保护品种、中华医学会重点推广工程。产品出口欧美市场。</p>		

产品名称	盐酸氨基葡萄糖胶囊	生产企业	山西中远威药业有限公司
产品品牌	“中远威”	获奖情况	国家中药保护品种、中华医学会重点推广工程、省著名商标
企业地址	山西省太谷县龟龄山庄 2 号	销售联系人	姚培敏
联系电话	0354-6135360	手机	13835498948
企业网址	www.everpride.com.cn	传真	0354-6135366
产品规格型号	24 粒/瓶、42 粒/瓶、180 粒/瓶		
产品简介	<p>“葡立胶囊”是国内第一个针对骨关节炎发病原因，有效阻止骨关节炎病理过程，并对骨关节炎有很好的治疗和预防意义的国产新药。2002 年 8 月首批“葡立胶囊”下线投入市场，是骨关节疾病的一线用药，现已成为治疗骨关节炎的首选药物。根据相关数据统计，葡立胶囊在全国骨关节炎临床使用率达到 70%。</p> <p>葡立是国际及国内首次采用盐酸氨基葡萄糖作为药品使用的产品。2002 年，葡立获得国家食品药品监督管理局(SFDA)颁发的新药证书，属于行政保护药品，并被列入《国家基本药物目录》。2003 年初，葡立进入第四批国家非处方药品目录。2004 年末，葡立被列入国家基本医疗保险和工伤保险药品目录，2006 年获得发明专利证书。</p>		

产品名称	胶体果胶铋胶囊	生产企业	山西振东安特生物制药有限公司
产品品牌		获奖情况	山西省著名商标
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区箕城路 908 号	销售联系人	王丽娜
联系电话	0354-2467892	手机	17799992727
企业网址	www.sxante.com.cn	传真	0354-2467981
产品规格型号	50mg、100mg		
产品简介	<p>本产品为高选择粘附性胃肠黏膜保护剂。果胶铋是果胶酸和金属铋离子结合成的大分子化合物，与果胶酸结合的铋离子分子量大，对幽门螺旋杆菌有杀灭作用，且不易被人吸收，不易产生毒副作用，服用更安全。胶体特性好，易粘附于黏膜表面，果胶铋在胃酸环境中形成稳定的凝胶体，更趋向于沉积在溃疡黏膜上，使糜烂面和溃疡灶与胃酸、胃蛋白酶隔离，对受损黏膜起到保护作用，促进溃疡组织的修复和愈合。果胶铋联合抗生素治疗消化性溃疡，果胶铋凝胶可以延长抗生素在胃内的停留时间，提高抗生素在溃疡和炎症组织中浓度，有利于胃内幽门螺旋杆菌的杀灭和根除。果胶铋的联合疗法是我国独有的根除 Hp 的一线疗法。目前该药已被列入国家药物目录和国家公费医疗用药报销范围。我公司生产的该药有 100mg 的处方药和 50mg 的非处方药两种规格，可按需选择，实用方便。</p>		

产品名称	贝乐司（巴柳氮钠片）	生产企业	山西振东安特生物制药有限公司
产品品牌		获奖情况	山西省著名商标
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区箕城路 908 号（开发区民营科技园）	销售联系人	王丽娜
联系电话	0354-2467892	手机	17799992727
企业网址	www.sxante.com.cn	传真	0354-2467981
产品规格型号	0.5g/片*24 片		
产品简介	<p>本品为活动性溃疡性结肠炎的首选用药。巴柳氮钠是一种前体药物，口服以后以原药形式到达结肠，在结肠细菌的作用下裂解为 5-氨基水杨酸(5-ASA)和 4-氨基苯甲酰基-β-氨基丙酸(4-ABA)。5-氨基水杨酸(5-ASA)作为治疗溃疡性结肠炎的有效成分，定点释放于远端结肠和直肠炎症部位并达到高浓度，通过阻断结肠中花生四烯酸代谢产物的生成而发挥其减轻炎症的作用，起效快，10 天缓解症状，长期使用安全性高，耐受性好，疗效突出，几无不良反应，可减少复发，是轻至中度活动性溃疡性结肠炎临床一线用药。</p>		

产品名称	马来酸曲美布汀胶囊	生产企业	山西振东安特生物制药有限公司
产品品牌		获奖情况	山西省著名商标
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区箕城路908号	销售联系人	王丽娜
联系电话	0354-2467892	手机	17799992727
企业网址	www.sxante.com.cn	传真	0354-2467981
产品规格型号	0.1g		
产品简介	<p>本品为硬胶囊剂，内容物为无臭、味苦的白色颗粒。本品直接作用于平滑肌细胞膜的钾离子、钙离子通道，根据膜电位的高低选择性阻滞钙离子的内流或钾离子的外流。本品为全新胃肠运动节律调节剂。直接作用于胃肠道平滑肌，通过双重双向机制调节胃肠运动节律，既可使运动节律亢进的胃肠道节律减慢，逐渐恢复正常，从而缓解由此引起的恶心、呕吐、反酸、嗝气、呃逆、腹痛、腹泻等症状；也可使运动节律减慢的胃肠道节律加快，逐渐恢复正常，从而缓解由此引起的上腹饱胀、食欲不振、早期饱食感、腹胀、便秘等症状，对各类型胃肠道功能紊乱引起的症状均具有缓解作用，如胃食管反流病、功能性消化不良、肠易激综合征、急、慢性胃炎、溃疡病伴胃肠动力障碍、自主神经病变导致的胃肠道运动功能紊乱、外科手术后的胃肠道运动功能紊乱、某些药物，如抗癌药、洋地黄等的胃肠反应等。我公司生产的该药属国家四类新药，胶囊剂为国内独家剂型，生物利用度高，副作用小，安全性高。目前该药已被列入国家基本医疗保险和工伤保险药品目录。</p>		

产品名称	中成药	生产企业	山西天生制药有限责任公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	榆社县泰新东街7号	销售联系人	张宪明
联系电话	0354-6637373	手机	18903447917
企业网址	www.sxtszy.com/	传真	0354-6638777
产品规格型号	丸剂（蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸）、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、煎膏剂、胶剂、酒剂、糖浆剂		
产品简介	<p>公司产品结构齐全，共拥有8个剂型，132个国药准字品种，其中独家、保护品种16个。元胡胃舒胶囊、风寒风热感冒颗粒、清热安宫丸、麻仁润肠丸、脾肾两助丸、保和丸、参芪阿胶胶囊、阿胶生化膏、丹苓补骨胶囊等特色品种，是国内中医专家处方首选。</p>		

产品名称	达霏欣（米诺地尔搽剂）	生产企业	山西振东安特生物制药有限公司
产品品牌		获奖情况	山西省著名商标
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区箕城路908号（开发区民营科技园）	销售联系人	王丽娜
联系电话	0354-2467892	手机	17799992727
企业网址	www.sxante.com.cn	传真	0354-2467981
产品规格型号	60ml: 1.2g(2%);60ml:3.0g(5%)		
产品简介	<p>米诺地尔(minoxidil)是由普强公司在20世纪60年代率先推出的钾通道开放剂,具有强烈的扩张血管作用,主要用于治疗重度、顽固性高血压,临床发现服药超过1个月的患者可出现不同程度的多毛症,从而使人们对其能否作为脱发治疗药物产生了兴趣。经过数年的研究,1988年8月美国FDA批准2%米诺地尔溶液剂为治疗男子脱发的处方药,也是FDA批准的第一个生发药。1991年8月批准本品可用于治疗女子脱发。1996年2月FDA批准本品可作为OTC药物用于治疗男子脱发。1996年12月FDA批准5%米诺地尔溶液剂为治疗男子脱发的处方药物,1998年8月FDA批准5%米诺地尔溶液剂为男用OTC药物。山西振东安特生物制药生产的米诺地尔搽剂有两种规格,60ml:1.2g(2%)和60ml:3.0g(5%),2%浓度的产品男性和女性患者均可使用,5%浓度的产品仅限男性使用,均为非处方药,便于患者自行选购。该药是《中国雄激素性秃发诊疗指南》推荐用药,长期使用,全面改善毛囊生发环境,促进头发再生。轻中度脱发患者的首选米诺地尔搽剂(达霏欣)。</p>		

产品名称	阿胶	生产企业	山西天生制药有限责任公司
产品品牌	紫金山泉	获奖情况	榆社阿胶熬制技艺被评为山西省非物质文化遗产
企业地址	榆社县泰新东街7号	销售联系人	张宪明
联系电话	0354-6637373	手机	18903447917
企业网址	www.sxtszy.com/	传真	0354-6638777
产品规格型号	250g 铁盒、500g 袋装		
产品简介	<p>阿胶已有两千年的用药历史,与人参、鹿茸被誉为“滋补三宝”,公司的“紫金山泉”牌阿胶是传统名贵中药,以其选料精良,工艺精湛,品质优良而驰名中外,是山西省名牌产品和著名商标。阿胶、阿胶颗粒、阿胶生化膏、阿胶远志膏、阿胶三宝膏、参芪阿胶胶囊等特色品种,是国内中医专家处方首选。</p>		

产品名称	明胶空心胶囊	生产企业	山西广生胶囊有限公司
产品品牌	广生胶囊	获奖情况	2012年4月中华全国总工会授予山西广生胶囊有限公司化验室“工人先锋号”2013年8月中国医药质量管理协会授予“全国医药行业药品质量诚信建设示范企业”2014年4月中国医药包装协会授予“优秀会员证”
企业地址	榆社县泰新东街5号	销售联系人	程艳军
联系电话	0354-6637088	手机	18635080749
企业网址	www.gscapsule.com	传真	0354-6637122
产品规格型号	00#、00#、0#、1#、2#、3#、4#、5#、A型、B型		
产品简介	明胶空心胶囊由药用明胶加辅料精制而成的帽、体两节胶囊壳组成，主要用于盛装固体药物。如自制散剂、保健品、药剂等，为服用者解决了难入口、口感差的问题。此外，胶囊上还可印上文字、商标和图案，呈现出独特的定制外观。		

产品名称	肠溶明胶空心胶囊	生产企业	山西广生胶囊有限公司
产品品牌	广生胶囊	获奖情况	2012年4月中华全国总工会授予山西广生胶囊有限公司化验室“工人先锋号”2013年8月中国医药质量管理协会授予“全国医药行业药品质量诚信建设示范企业”2014年4月中国医药包装协会授予“优秀会员证”
企业地址	榆社县泰新东街5号	销售联系人	程艳军
联系电话	0354-6637088	手机	18635080749
企业网址	www.gscapsule.com	传真	0354-6637122
产品规格型号	00#、00#、0#、1#、2#、3#、4#、5#、A型、B型		
产品简介	肠溶胶囊系指不溶于胃液，但能在肠液中崩解而释放活性成分的胶囊。由于有些药物对胃刺激性较强，有伤害作用，但对肠没有危害。所以对于这部分药物，要制作肠溶性胶囊。肠溶胶囊的囊壳中加入了特殊的药用高分子材料或经特殊处理，使其在胃液中不溶解，仅在肠液中崩解溶化而释放出活性成分。		

产品名称	羟丙甲纤维素空心胶囊	生产企业	山西广生胶囊有限公司
产品品牌	广生胶囊	获奖情况	2012年4月中华全国总工会授予山西广生胶囊有限公司化验室“工人先锋号”2013年8月中国医药质量管理协会授予“全国医药行业药品质量诚信建设示范企业”2014年4月中国医药包装协会授予“优秀会员证”
企业地址	榆社县泰新东街5号	销售联系人	程艳军
联系电话	0354-6637088	手机	18635080749
企业网址	www.gscapsule.com	传真	0354-6637122
产品规格型号	00#、00#、0#、1#、2#、3#、4#、5#、A型、B型		
产品简介	羟丙甲纤维素空心胶囊不同于传统明胶胶囊，是以羟丙甲基纤维素(HPMC)为原料，含水量低（可达5%-8%）尤其适合吸湿性强和对水分敏感的药品或保健品；韧性强、弹性好、不风化脆碎；非动物来源，无动物体内残留有害物质或污染的潜在风险；符合特定文化信仰人群及素食主义者的要求。		

产品名称	普鲁兰多糖植物空心胶囊	生产企业	山西广生胶囊有限公司
产品品牌	广生胶囊	获奖情况	2012年4月中华全国总工会授予山西广生胶囊有限公司化验室“工人先锋号”2013年8月中国医药质量管理协会授予“全国医药行业药品质量诚信建设示范企业”2014年4月中国医药包装协会授予“优秀会员证”
企业地址	榆社县泰新东街5号	销售联系人	程艳军
联系电话	0354-6637088	手机	18635080749
企业网址	www.gscapsule.com	传真	0354-6637122
产品规格型号	00#、00#、0#、1#、2#、3#、4#、5#、A型、B型		
产品简介	普鲁兰多糖植物空心胶囊是我公司自主研发的优质植物空心胶囊。普鲁兰多糖植物胶囊弹性好、不易碎、稳定性高，不易滋生微生物，不需加任何化学药剂灭菌，质量安全可靠；在低湿度环境中几乎不脆碎，高温下囊壳性状依然稳定，外观晶莹剔透，能够在高速填充机上无误差运转，上机率可达99.9%。		

产品名称	辛伐他汀片	生产企业	山西鑫煜制药有限公司
产品品牌	迪德	获奖情况	高新技术企业、市级技术中心
企业地址	山西省晋中市榆次区 榆次工业园区	销售联系人	侯菲菲
联系电话	0354-3966477	手机	13453297066
企业网址	www.sxxyzy.com.cn	传真	0354-3966096
产品规格 型号	10mg*10片、10mg*20片、10mg*24片、10mg*30片、10mg*34片、 10mg*40片		
产品简介	<p>高脂血症：用于降低升高的总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、载脂蛋白 B 和甘油三酯，且可升高高密度脂蛋白胆固醇，降低低密度脂蛋白胆固醇/高密度脂蛋白胆固醇及总胆固醇/高密度脂蛋白胆固醇的比率。</p> <p>冠心病：降低冠心病死亡及非致死性心肌梗塞的危险性、降低中风和短暂性脑缺血的危险性、延缓冠状动脉粥样硬化的进程。</p>		

产品名称	尼可地尔片	生产企业	山西鑫煜制药有限公司
产品品牌	迪德	获奖情况	高新技术企业、市级技术中心
企业地址	山西省晋中市榆次区 榆次工业园区	销售联系人	侯菲菲
联系电话	0354-3966477	手机	13453297066
企业网址	www.sxxyzy.com.cn	传真	0354-3966096
产品规格 型号	5mg		
产品简介	<p>主要组成成份:尼可地尔，化学名称:N-(2-羟乙基)烟酰胺硝酸酯 适用于冠心病，心绞痛的治疗。通常，成人一次 5mg，一日三次。根据症状轻重可适当增减。</p>		

产品名称	补血调经片	生产企业	山西德元堂药业有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中 开发区汇通产业园区开发区 机械园	销售联系人	张嘉豪
联系电话	0354-3072288	手机	13453297072
企业网址	www.deyuantang.com	传真	03543073388
产品规格 型号	12片*3板*300盒		
产品简介	本品主要用于补血理气，调经。用于治疗妇女贫血，面色萎黄，经少后错，白带量多，经痛。		

产品名称	血复生片	生产企业	山西德元堂药业有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中 开发区汇通产业园区开发区 机械园	销售联系人	张嘉豪
联系电话	0354-3072288	手机	13453297072
企业网址	www.deyuantang.com	传真	03543073388
产品规格 型号	12片*3板*300盒		
产品简介	本品主要用于益气养血，滋阴凉血，化瘀解毒。用于治疗气血两虚、阴虚津亏、自汗盗汗、烦躁失眠、出血性紫斑等恶性贫血，癌症放、化疗后的血象异常；尤其是对白细胞减少症有明显的升高或调整血象作用。		

产品名称	芦荟排毒胶囊	生产企业	山西德元堂药业有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中 开发区汇通产业园区开发区 机械园	销售联系人	张嘉豪
联系电话	0354-3072288	手 机	13453297072
企业网址	www.deyuantang.com	传 真	03543073388
产品规格 型 号	0.3g*12粒*3板*200盒		
产品简介	本品是保健食品，对于改善胃肠道功能有很明显的效果。达到润肠通便的目的		

产品名称	利肺片	生产企业	山西德元堂药业有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中 开发区汇通产业园区开发区 机械园	销售联系人	张嘉豪
联系电话	0354-3072288	手 机	13453297072
企业网址	www.deyuantang.com	传 真	03543073388
产品规格 型 号	0.33g*12片*3板*300盒		
产品简介	本品主要对于驱痰补肺，镇咳祛痰有很明显的疗效。用于肺癆咳嗽，咯痰咯血，气虚哮喘，慢性气管炎		

产品名称	化痔灵片	生产企业	山西德元堂药业有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中 开发区汇通产业园区开发区 机械园	销售联系人	张嘉豪
联系电话	0354-3072288	手机	13453297072
企业网址	www.deyuantang.com	传真	03543073388
产品规格 型号	12片*3板*300盒		
产品简介	本品主要治疗凉血，收敛，消炎。用于内外痔疮。		

产品名称	肝喜乐胶囊	生产企业	山西德元堂药业有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中 开发区汇通产业园区开发区 机械园	销售联系人	张嘉豪
联系电话	0354-3072288	手机	13453297072
企业网址	www.deyuantang.com	传真	03543073388
产品规格 型号	0.25g*12粒*3板*300盒		
产品简介	本品具有降低谷丙转氨酶，保护及促进肝细胞再生功能。主要用于治疗急性肝炎，迁延型慢性肝炎和肝硬化等症。		

产品名称	哮喘舒片	生产企业	山西德元堂药业有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中 开发区汇通产业园区开发区 机械园	销售联系人	张嘉豪
联系电话	0354-3072288	手机	13453297072
企业网址	www.deyuantang.com	传真	03543073388
产品规格 型号	0.26g*12片*3板*400盒		
产品简介	本品主要用于宣肺平喘，化痰止咳，养阴敛肺。用于咳嗽气喘，阴虚痰阻证，表现为久病咳喘，干咳痰少。慢性支气管炎及哮喘见以上证候者。		

产品名称	肾衰宁颗粒/片	生产企业	山西德元堂药业有限公司
产品品牌	“堂元德”	获奖情况	
企业地址	晋中经济技术开发区 山西医药工业园 A 区	销售联系人	张嘉豪
联系电话	0354-3072288	手机	13453297072
企业网址	www.deyuantang.com	传真	0354-3073388
产品规格 型号	裸粒：5g×9 袋 片：0.36g×12 片×3 板		
产品简介	益气健脾，活血化瘀，通腑泄浊。用于脾失运化，瘀浊阻滞，升降失调所引起的腰痛疲倦，面色萎黄，恶心呕吐，食欲不振，小便不利，大便黏滞及多种原因引起的慢性肾功能不全见上述证候者。		

产品名称	通窍鼻炎片	生产企业	山西德元堂药业有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中 开发区汇通产业园区开发区 机械园	销售联系人	张嘉豪
联系电话	0354-3072288	手 机	13453297072
企业网址	www.deyuantang.com	传 真	03543073388
产品规格 型 号	0.3g*12片*4板*200盒		
产品简介	<p>本品主要用于散风固表，宣肺通窍。用于风热蕴肺、表虚不固所致的鼻塞时轻时重、鼻流清涕或浊涕、前额头痛；慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻窦炎见上述证候者。</p>		

产品名称	伤痛宁片	生产企业	山西德元堂药业有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中 开发区汇通产业园区开发区 机械园	销售联系人	张嘉豪
联系电话	0354-3072288	手 机	13453297072
企业网址	www.deyuantang.com	传 真	03543073388
产品规格 型 号	0.36g*12片*3板*300盒		
产品简介	<p>本品主要用于散瘀止痛。用于跌打损伤，闪腰挫气，症见皮肤青紫、瘀斑、肿胀、疼痛、活动受限。</p>		

产品名称	肾复康胶囊	生产企业	山西德元堂药业有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中 开发区汇通产业园区开发区 机械园	销售联系人	张嘉豪
联系电话	0354-3072288	手 机	13453297072
企业网址	www.deyuantang.com	传 真	03543073388
产品规格 型 号	0.3g*12粒*3板*300盒		
产品简介	本品主要用于清热利尿，益肾化浊。用于热淋涩痛，急性肾炎水肿，慢性肾炎急性发作。		

产品名称	大败毒胶囊	生产企业	山西德元堂药业有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中 开发区汇通产业园区开发区 机械园	销售联系人	张嘉豪
联系电话	0354-3072288	手 机	13453297072
企业网址	www.deyuantang.com	传 真	03543073388
产品规格 型 号	0.5g*10粒*2板*300盒		
产品简介	本品主要用于清血败毒，消肿止痛。用于脏腑毒热，血液不清引起的梅毒，血淋，白浊，尿道刺痛，大便秘结，疥疮，痈疽疮疡，红肿疼痛。		

产品名称	骨筋丸胶囊	生产企业	山西德元堂药业有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中 开发区汇通产业园区开发区 机械园	销售联系人	张嘉豪
联系电话	0354-3072288	手 机	13453297072
企业网址	www.deyuantang.com	传 真	03543073388
产品规格 型 号	0.3g*12粒*3板*300盒		
产品简介	本品主要用于活血化瘀，舒筋通络，祛风止痛。用于肥大性脊椎炎，颈椎 椎病、跟骨刺，增生性关节炎，大骨节病等。		

产品名称	骨刺消痛片	生产企业	山西德元堂药业有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中 开发区汇通产业园区开发区 机械园	销售联系人	张嘉豪
联系电话	0354-3072288	手 机	13453297072
企业网址	www.deyuantang.com	传 真	03543073388
产品规格 型 号	0.36g*12片*3板*300盒		
产品简介	本品主要用于祛风止痛。用于风湿痹阻、瘀血阻络所致的痹病，症见关 节疼痛、腰腿疼痛、屈伸不利；骨性关节炎、风湿性关节炎、风湿痛见上述 证候者。		

产品名称	伤科跌打片	生产企业	山西德元堂药业有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中 开发区汇通产业园区开发区 机械园	销售联系人	张嘉豪
联系电话	0354-3072288	手机	13453297072
企业网址	www.deyuantang.com	传真	03543073388
产品规格 型号	12片*3板*300盒		
产品简介	本品主要用于活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，伤筋动骨，瘀血肿痛，闪腰岔气。		

产品名称	罗红霉素分散片	生产企业	山西德元堂药业有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中 开发区汇通产业园区开发区 机械园	销售联系人	张嘉豪
联系电话	0354-3072288	手机	13453297072
企业网址	www.deyuantang.com	传真	03543073388
产品规格 型号	150mg*15片*400盒		
产品简介	本品适用于化脓性链球菌引起的咽炎及扁桃体炎，敏感菌所致的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作，肺炎支原体或肺炎衣原体所致的肺炎；沙眼衣原体引起的尿道炎和宫颈炎；敏感细菌引起的皮肤软组织感染。		

产品名称	脂可清胶囊	生产企业	山西德元堂药业有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中 开发区汇通产业园区开发区 机械园	销售联系人	张嘉豪
联系电话	0354-3072288	手机	13453297072
企业网址	www.deyuantang.com	传真	03543073388
产品规格 型号	0.3g*12粒*3板*300盒		
产品简介	<p>本品主要用于宣通导滞，通络散结，消痰渗湿。用于痰湿证引起的眩晕，四肢沉重、神疲少气、肢麻、胸闷、舌苔黄腻或白腻等症，临床见于高脂血症。</p>		

产品名称	舒秘胶囊	生产企业	山西德元堂药业有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中 开发区汇通产业园区开发区 机械园	销售联系人	张嘉豪
联系电话	0354-3072288	手机	13453297072
企业网址	www.deyuantang.com	传真	03543073388
产品规格 型号	0.3g*10粒*2板*300盒		
产品简介	<p>本品主要用于清热通便。用于功能性便秘属热秘者，症见大便干结，排便困难，腹胀口苦，小便黄赤。</p>		

产品名称	心可舒胶囊	生产企业	山西德元堂药业有限公司
产品品牌	“堂元德”	获奖情况	
企业地址	晋中经济技术开发区山西医药 工业园 A 区	销售联系人	张嘉豪
联系电话	0354-3072288	手 机	13453297072
企业网址	www.deyuantang.com	传 真	0354-3073388
产品规格 型 号	0.3g×12 粒×3 板		
产品简介	活血化瘀、行气止痛。用于气滞血瘀型冠心病引起的胸闷、心绞痛、高血压、头晕、头痛、颈项疼痛及心律失常、高血脂等症。		

产品名称	心脑康胶囊	生产企业	山西德元堂药业有限公司
产品品牌	“堂元德”	获奖情况	
企业地址	晋中经济技术开发区山西医药 工业园 A 区	销售联系人	张嘉豪
联系电话	0354-3072288	手 机	13453297072
企业网址	www.deyuantang.com	传 真	0354-3073388
产品规格 型 号	0.25g×12 粒×3 板		
产品简介	活血化瘀，通窍止痛。用于瘀血阻络所致的胸痹、眩晕，症见胸闷、心前区刺痛、眩晕、头痛；冠心病心绞痛、脑动脉硬化见上述证候者。		

产品名称	降糖宁胶囊	生产企业	山西德元堂药业有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中 开发区汇通产业园区开发区 机械园	销售联系人	张嘉豪
联系电话	0354-3072288	手机	13453297072
企业网址	www.deyuantang.com	传真	03543073388
产品规格 型号	10粒*3板*300盒		
产品简介	本品主要用于益气，养阴，生津。用于糖尿病属气阴两虚者。		

产品名称	贞芪扶正颗粒	生产企业	山西德元堂药业有限公司
产品品牌		获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中 开发区汇通产业园区开发区 机械园	销售联系人	张嘉豪
联系电话	0354-3072288	手机	13453297072
企业网址	www.deyuantang.com	传真	03543073388
产品规格 型号	5g*10袋*200盒		
产品简介	本品有提高人体免疫功能，保护骨髓和肾上腺皮质功能；用于治疗各种疾病引起的虚损；配合手术、放射线、化学治疗，促进正常功能的恢复。		

产品名称	注射用红花黄色素	生产企业	山西德元堂药业有限公司
产品品牌	上善	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中 开发区汇通产业园区开发区 机械园	销售联系人	张嘉豪
联系电话	0354-3072288	手 机	13453297072
企业网址	www.deyuantang.com	传 真	03543073388
产品规格 型 号	150mg*10 支		
产品简介	<p>本品具有活血、化瘀、通脉的功效。用于冠心病稳定型劳累性心绞痛。中医辨证为心血瘀阻证，症见胸痛、胸闷、心悸。</p>		

产品名称	红花黄色素氯化钠注射液	生产企业	山西德元堂药业有限公司
产品品牌	西克	获奖情况	
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中 开发区汇通产业园区开发区 机械园	销售联系人	张嘉豪
联系电话	0354-3072288	手 机	13453297072
企业网址	www.deyuantang.com	传 真	03543073388
产品规格 型 号	每瓶装 100ml(含红花总黄酮 80mg 和氯化钠 900mg)		
产品简介	<p>本品具有活血、化瘀、通脉的功效。用于冠心病稳定型劳累性心绞痛。中医辨证为心血瘀阻证，症见胸痛、胸闷、心悸。</p>		

产品名称	酸性氧化电位水（消毒液）	生产企业	山西转型综改示范区晋中开发区维斯汉医药科技有限公司
产品品牌	加曼洁	获奖情况	权威欧盟 CE、美国 FDA 认证、国家知识产权贯标认证、3A 企业信用等级认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO18001 职业健康安全管理体系认证
企业地址	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区太谷街 526 号	销售联系人	陈建丽
联系电话	13103511113	手机	17635692266
企业网址	www.jamenge.com	传真	0354-3993215
产品规格型号	100ml/瓶 350ml/瓶		
产品简介	<p>Jamenge 加曼洁 AEOW 是以物理消毒为主，化学消毒为辅的一种新型消毒剂。它对各种细菌、病毒等病源微生物都可以迅速灭活。是一种具有广泛前景的杀菌消毒剂。Jamenge 加曼洁 AEOW 的消毒杀菌作用主要是以高氧化还原电位为主，以次氯酸、pH 值、活性氧、活性氯为辅的综合效果。其广谱、迅速强力、安全的消毒作用，是其他任何物理、化学杀菌消毒药难以比拟的。眼、安全，不担童触碰，对肤、粘膜刺激、并具修复功效，不忌创，反增进愈合，不产耐药性，积蓄毒，永久使安全，过敏担忧，适合任意群与场所，杀菌之后还原成普通，残留、毒、味、污染</p>		